

Fiche technique

Banc circulaire Leo - PR16 | PR20 | PR24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les bancs Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

Dimensions

- Hauteurs disponibles : 16", 20" et 24";
- Largeurs disponibles : 18", 24" et 36";

Option

- Piètements : Patins en nylon (G), roulettes pour tapis (H) et roulettes pour surface dure (S).

COM métrage requis

- 18"L : 1,6 verges;
- 24"L : 2,5 verges;
- 36"L : 3,5 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

Banc carré Leo - PS16 | PS20 | PS24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les bancs Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

Dimensions

- Hauteurs disponibles : 16", 20" et 24";
- Largeurs disponibles : 18", 24" et 36";

Option


- Piètements : Patins en nylon (G), roulettes pour tapis (H) et roulettes pour surface dure (S).

COM métrage requis

- 18"L : 1,8 verges;
- 24"L : 2,7 verges;
- 36"L : 3,7 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

Banc rectangulaire Leo - PI16 | PI20 | PI24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les bancs Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

Dimensions


- Hauteurs disponibles : 16" et 20";
- Largeurs disponibles : 24", 30", 36" et 48";
- Profondeurs disponibles : 14" et 18".

COM métrage requis

- 24"L : 2 verges;
- 30"L : 2,4 verges;
- 36"L : 2,5 verges;
- 48"L : 3,2 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

Banc tronqué Leo - PC16 | PC20 | PC24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les bancs Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix.

Dimensions

- Hauteurs disponibles : 16" et 20";
- Largeur disponible : 90";
- Profondeur disponible : 18".

COM métrage requis

- 16"L : 2,8 verges;
- 20"L : 2,8 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex

Fiche technique

Table ronde Leo - TMAR16 | TMAR20 | TMAR24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les tables Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Surface en mélamine ou surface d'écriture 1".
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection du finis de la surface sur le site web de Logiflex.

Dimensions

- Hauteurs disponibles : 16", 20" et 24";
- Largeur disponible : 18", 24" et 36".

COM métrage requis

- 18"L : 1,4 verges;
- 24"L : 1,8 verges;
- 36"L : 2,5 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex

Fiche technique

Table carrée Leo - TMAS16 | TMAS20 | TMAS24

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les tables Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- Surface en mélamine ou surface d'écriture 1".
- Sur patins en nylon.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection du finis de la surface sur le site web de Logiflex.

Dimensions


- Hauteurs disponibles : 16", 20" et 24";
- Largeur disponible : 18", 24" et 36".

COM métrage requis

- 18"L : 1,6 verges;
- 24"L : 1,8 verges;
- 36"L : 2,7 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



Fiche technique

Banc interactif Leo Flow - PR16 | PR20 | PR24 | PR26

Construction

- L'assise est composée d'une structure de bois recouverte d'une mousse de polyuréthane et d'une couche de fibre hydrofuge. Cette couche de fibre est recouverte d'une housse en tissu;
- Les bancs interactifs Leo contiennent 50% de matériaux recyclés, notamment du MDF et du carton.
- La base est un disque en plastique moulé de couleur fusain, avec des bords arrondis. Son diamètre reste constant à 12", quel que soit celui du module.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Sélection de la couleur de la sangle de son choix par le client.

Dimensions

- Hauteurs disponibles : 16", 20", 24" et 26";
- Largeurs disponibles : 12", 14" et 18".

COM métrage requis

- 12"L x 16"H : 1 verge; 18"L x 20"H : 1,6 verges;
- 14"L x 16"H : 1,2 verges; 14"L x 24"H : 1,4 verges;
- 14"L x 20"H : 1,3 verges; 14"L x 26"H : 1,5 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication et sur la structure de bois;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex