

CAKE

Liste de prix
CANADA 2025



logiflex

Notre responsabilité sociale / Conditions de ventes et garantie

Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Termes de paiement

Net 30 jours/F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veuillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés à la suite du retour de marchandise.

Modification et/ou annulation de commande. Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou de modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez préalablement vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà commencée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoigne que la livraison est complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise recue avant de signer le bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par l'intermédiaire de notre site Internet, au www.logiflex.ca, dans la section «Services en ligne». Notre département du service après-vente étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, les accessoires, les composantes, les spécifications et les design, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions. La garantie de la collection Cake est de 1 an.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web :

[Garantie Logiflex](#)

CAKE

Vous avez besoin d'un bureau minimaliste et élégant conçu pour la maison? Logiflex propose Cake: une série de bureaux confortables et efficaces, de qualité commerciale, avec un fini doux au touché, aux lignes pures et au look minimaliste.

! Se vend en configuration complète uniquement. Pas de sur mesure possible.

Caractéristiques

- Meubles livrés entièrement désassemblés, emballés dans des boîtes prêtes à expédier;
- Livraison 10 À 13 jours ouvrables à compter de la date de réception de la commande chez Logiflex;
- 1 seule dimension offerte par meuble. Pas de sur mesure possible;
- 2 choix de coloration offerte par configuration;
- Meuble composé de panneaux de particules haut de gamme et de qualité commerciale. Les panneaux à motif de bois reproduisent une texture de grain de bois doux au touché;
- Vaste choix de bureaux et de rangements, incluant une table ajustable en hauteur, un bureau pivotant et un bureau avec rehausseur d'écran;
- Possibilité de stations doubles;
- Tous les bureaux sont réversibles à l'exception du bureau pivotant;
- Fabrication sherbrookoise;
- Garantie 1 an.



Standards de fabrication

Dimensions réelles du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Construction des meubles

- Toutes les surfaces et piètements en mélamine ont 1" d'épaisseur.
- Les façades et les dos sont en mélamine 5/8" d'épaisseur.
- La hauteur finie des surfaces de travail est de 29".

Poignées

Les poignées H071BL sont incluses avec les caissons.

Piètements de métal

Toutes les composantes en métal sont noires.

Tiroirs

Tous les intérieurs de tiroir sont fait de panneaux 5/8" en mélamine et tous les fonds de tiroir sont faits de masonite 1/8".

Niveleurs

Les piètements de métal ont des niveleurs de nylon blancs de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4".

Couleurs disponibles

Deux combinaisons de couleurs sont disponibles:

- Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W);
- Asha (ASY) et Ardoise (C).

Escompte

Veillez consulter votre représentant pour connaître l'escompte applicable sur les prix.

Délai de fabrication

Le délai de fabrication est de 10 à 13 jours ouvrables.

Bureau avec support à écran

752\$



code CK2454TRIS_Ciy



code CK2454TRIS_ASY

Bureau avec surface rectangulaire, tablette avec rehausseur et piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon blanc.

Standards de fabrication:

- Passe-fil noir
- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
 - Asha (ASY) et Ardoise (C)
- Dimensions bureau: 24"P x 54"L x 29"H
- Hauteur tablette: 35"
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 38.102 kg (84 lbs)
- Assemblage requis

Bureau pivotant

1 073\$



code CK2148TPIV_Ciy



code CK2148TPIV_ASY

Bureau avec surface pivotante sur meuble de rangement avec 2 armoires et piètement de métal noir mat avec niveleurs de nylon blanc.

Standards de fabrication:

- Poignées H071BL
- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
 - Asha (ASY) et Ardoise (C)
- Dimensions bureau: 21"P x 48"L x 29"H
- Dimensions section armoire (bas):
 - 21 1/4"P x 19 3/4"L x 19 3/4"H
- Dimensions section armoire (haut):
 - 21 1/4"P x 20 3/8"L x 27 3/8"H
- Dimensions des boîtes et poids:
 - Colis 1: 3" x 26 1/2" x 57 1/2" | 28.576 kg (63 lbs)
 - Colis 2: 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 36.287 kg (80 lbs)
- Assemblage requis

Bureau avec piètement-tablette

818\$



code CK2453TSHE_Ciy



code CK2453TSHE_ASY

Bureau installé avec surface rectangulaire, bibliothèque avec tablette fixe et piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon blanc. Ce bureau est réversible et peut être combiné à la table CK2453TI pour créer une station double.

Standards de fabrication:

- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
 - Asha (ASY) et Ardoise (C)
- Dimensions bureau: 24"P x 53"L x 29"H
- Dimensions bibliothèque: 6 1/4"P x 25 3/8"L x 41"H
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 36.741 kg (81.5 lbs)
- Assemblage requis

Bureau avec caisson

1 261\$



code CK2464TE_CIY



code CK2464TE_ASY

Bureau avec surface rectangulaire, piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon blanc et un caisson avec 2 tiroirs utilisés et 1 tiroir filière. Ce bureau est réversible et il peut être combiné à la table CK2453TI pour créer une station double.

Standards de fabrication:

- Poignées H071BL
- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
 - Asha (ASY) et Ardoise (C)
- Dimensions bureau: 24"P x 64"L x 29"H
- Dimensions du caisson: 24"P x 15 3/4"L x 28"H
- Dimensions des boîtes et poids:
 - Colis 1: 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 26.762 kg (59 lbs)
 - Colis 2: 3" x 26 1/2" x 57 1/2" | 39.009 kg (89 lbs)
- Assemblage requis

Table

528\$



code CK2454T_CIY



code CK2454T_ASY

Table avec surface rectangulaire et piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon blanc.

Standards de fabrication:

- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY)
 - Asha (ASY)
- Dimensions table: 24"P x 54"L x 29"H
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 29.484 kg (65 lbs)
- Assemblage requis

Table ajustable en hauteur

1 897\$



code CK2952EPBL_CIY



code CK2952EPBL_ASY

Table ajustable en hauteur avec piètements de métal noir mat.

Standards de fabrication:

- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY)
 - Asha (ASY)
- Dimensions table: 29"P x 52"L
- Trois réglages de mémoire de la hauteur;
- Panneau de commande avec afficheur numérique;
- Mécanisme à 2 moteurs;
- Charge maximale de 320 lbs;
- Assemblage requis.

Table pour station double

518\$



code CK2453TL_CIY



code CK2453TL_ASY

Table installée avec piètements de métal noir mat en angle avec niveleurs de nylon blanc. Cette table peut être combinée au CK2464TE ou CK2453TSHE pour créer une station double.

Standards de fabrication:

- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY)
 - Asha (ASY)
- Dimensions table: 24"P x 53"L x 29"H
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 5" x 26 1/2" x 57 1/2" | 26.762 kg (59 lbs)
- Assemblage requis

Caisson avec 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière

744\$



code CK2416E_W-



code CK2416E_C-

Caisson avec 2 tiroirs utilités et 1 tiroir filière sur patins blancs.

Standards de fabrication:

- Poignées H071BL
- Choix de finis:
 - Blanc Polaire (W)
 - Ardoise (C)
- Dimensions: 24"P x 15 3/4"L x 28"H
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 3" x 26 1/2" x 57 1/2" | 40.370 kg (89 lbs)
- Assemblage requis

Caisson mobile

564\$



code CKMOBPGF_CIY



code CKMOBPGF_ASY

Caisson mobile avec 1 tiroir filière et 1 espace pigeonier.

Standards de fabrication:

- Poignées H071BL:
- Choix de finis:
 - Mousseline (CIY) et Blanc Polaire (W)
 - Asha (ASY) et Ardoise (C)
- Dimensions: 16"P x 15 3/4"L x 25"H
- Dimensions de la boîte et poids:
 - 3" x 26 1/2" x 57 1/2" | 24.494 kg (54 lbs)
- Assemblage requis

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca