

LEVEL

Liste de prix
CANADA 2025



logiflex

Table des matières

Introduction	3	Bureaux / Doubles & benching	37	Modules de surface et huches	108
Résumé des modifications	4	Bureaux rectangulaires doubles	38	Modules de surface	109
Tableau des produits	5	Bureaux flottants doubles	39	Tablette pour bureaux doubles	110
Notre responsabilité sociale	9	Bureaux installés doubles	43	Huches murales	113
Conditions de vente et garantie	9	Îlot de travail partagé - 1 côté	45	Huches pour bureaux	119
Standards de fabrication	10	Îlot de travail partagé - 2 côtés	49	Huches pour caissons hauts	122
Comment utiliser la liste de prix	11			Huches partagées pour bureaux	125
Comment commander un bureau double ou triple	12	Retours et ponts	53	Huches partagées pour caissons hauts	128
Annexe A : Couleurs et finis	13	Retours	54		
Annexe B : Passe-fils et unités de branchement	14	Retours doubles	56	Tables et caissons multimédia	131
Annexe C : Coussins de caisson	15	Ponts	58	Tables de collaboration et multimédia	132
Annexe D : Panneaux de modestie en mélamine	17				
Annexe E : Sens du grain de bois	17	Caissons et crédences	59	Écrans	136
Annexe F : Tiroirs utilitaires, filières et classeurs	17	Caissons bas	60	Écrans d'acrylique	137
Annexe G : Appuis pour bureau flottant	18	Caissons mobiles	64	Écrans de mélamine	141
Annexe H : Configurations possibles de la huche	19	Caissons hauts	67	Écrans-babillards	144
Annexe I : Écrans	20	Caissons hauts partagés	77		
Annexe J : Calcul/Utilisation composantes électriques	21	Crédences	80	Accessoires	148
Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique	24			Poignées	149
		Tours de rangement / bibliothèques	85	Supports à clavier	150
Bureaux / Individuels	29	Rangements-piètements	86	Supports à CPU	151
Bureaux rectangulaires	30	Tours de rangement avec vestiaire coulissant	88	Bras pour moniteurs	152
Bureaux flottants	31	Tours-vestiaires	91	Accessoires divers	154
Bureaux installés	35	Tours de rangement	97	Accessoires électriques	156
Bureaux flottants installés	36	Bibliothèques	103		

Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
3 mars 2025	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">Tous les prix ont été augmentés d'environ 3%.

Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
10 décembre 2024	Accessoires	<ul style="list-style-type: none">Ajout du support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil : SHIFT-2A.
1 mars 2024	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
22 novembre 2023	Toute la liste de prix	<ul style="list-style-type: none">Retrait du fini super lustré.Uniformisation des prix des meubles avec portes de verre.
	Accessoires électriques	<ul style="list-style-type: none">Ajout de la canalisation BE-WMS-32 et BE-WMD-32.Ajout des items pour circuit électrique 15a : BE1-DMB, BE1-DC, BE1-PI, BE1-J & BE1-HC.Retrait des items QIRE, OAS, INT, COV1, F-714 & TEL.Remplacement de l'item QIBL par CQIBL & CQIWH.
22 mai 2023	Caissons mobiles	<ul style="list-style-type: none">Ajout de serrure en option pour le MOBC et MOBD.

Introduction

Tableau des produits

Bureaux / Individuels

Bureaux rectangulaires p. 30

Bureaux flottants p. 31

Bureaux installés p. 35

Flottants installés p. 36

Bureaux / Doubles & benching

Rectangulaires doubles p. 38

Bureaux flottants doubles p. 38

Bureaux installés doubles p. 43

Bureaux 120 degrés triple p. 44

Îlot de travail partagé - 1 côté p. 45

Îlot de travail partagé - 2 côtés p. 49

Retours et ponts

Retours p. 54

Retours doubles p. 56

Ponts p. 58

Introduction


Tableau des produits

Caissons et crédences

Caissons bas p. 60




Caissons mobiles p. 64




Caissons à surface coulissante p. 67



Caissons haut p. 67



Caissons haut partagées p. 77



Crédences p. 80



Tours de rangement et bibliothèques

Rangements-piètements p. 86



Tours de rangement avec vestiaire coulissant p. 88




Tours-vestiaires p. 91



Tours de rangement p. 97



Tours de rangement partagé p. 100



Bibliothèques p. 103



Tableau des produits

Modules de surface et huches

Modules de surface p. 109

Tablettes pour bureaux double p. 110

Huches murales p. 113

Huches pour bureaux p. 119

Huches pour caissons hauts p. 122

Huches partagées pour bureaux p. 125

Huches partagées pour caissons hauts p. 128

Tables et caissons multimédia

Tables multimédias p. 132

Tableau des produits

Écrans

Écrans d'acrylique	p. 137
--------------------	--------

Écrans de mélamine	p. 141
--------------------	--------

Babillards	p. 144
------------	--------

Accessoires électriques

Accessoires électriques	p.159
-------------------------	-------

Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Conditions de vente et garantie

Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section [«Zone membre»](#) de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section [«Zone membre»](#) de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

Articles livrés non assemblés

Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : [Garantie Logiflex](#)

Introduction

Standards de fabrication

Meuble désassemblé

Tous les bureaux sont livrés désassemblés.

Surface

Toutes les surfaces de bureaux sont en mélamine 1".

Poignées

Les poignées sont incluses pour tous les meubles avec portes ou tiroirs en mélamine, à l'exception des modules muraux armoires. La poignée standard pour les tiroirs et les portes en mélamine est la H052CHR, tandis que les portes vitrées ont une poignée en aluminium intégrée au cadre, sauf pour les modules muraux armoires. Il est possible de spécifier un autre modèle de poignée, sans frais, pour les tiroirs ou portes en mélamine. Voir [p. 149](#) pour plus de détails sur les modèles de poignées disponibles.

Passe-fils

Le passe-fils est en option, sauf pour les bureaux asymétriques, les bureaux secondaires, les retours et les ponts qui eux, incluent un passe-fils. Le passe-fils est le CCPF. Voir [l'annexe B](#) pour plus de détails.

Serrures

Les serrures sont en options, sauf pour les caissons mobiles. La serrure offerte est finie couleur nickel satiné. (LKSN) Voir [p. 154](#) pour plus de détails.

Tiroirs

Tous les intérieurs de tiroir sont fait de panneaux MDF 7/16" noirs et tous les fonds de tiroir sont faits de panneaux durs Masonite 1/8".

Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir.

Grain de bois

Le grain de bois est appareillé de façon verticale sur toutes les façades de meuble. Voir [l'annexe E](#) pour plus de détails.

Niveleurs

Tous les meubles, sauf les ponts, allant au sol reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4".

Modestie

Le panneau de modestie est en option, sauf pour les bureaux doubles, les bureaux n'ayant pas de pattes de métal et ayant au moins une patte de mélamine. Voir [l'annexe D](#) pour plus de détails sur les panneaux de modestie.

Façades

Les façades de meuble recouvrent la surface pour les rangements modules muraux, modules de surface et tours. Pour tous les rangements caissons et crédences, la surface a un nez de 5/8" et les façades de meuble sont sous la surface.

Finis

Les pattes de métal ainsi que les poignées sont finies en chrome de façon standard. Il est possible de spécifier un autre fini sans frais. Voir [l'annexe A](#) pour plus de détails sur les finis de métal offerts.

Barre de soutien

Lorsque la barre de soutien est incluse avec le bureau (voir Standards de fabrication du meuble), elle est centrée à 12" de la surface du côté visiteur. Pour connaître le dégagement sous la surface du côté utilisateur, enlevez 13-1/2" à la profondeur totale du bureau.

Introduction

Comment utiliser la liste de prix

Famille du produit menu interactif → **Bureaux Principaux**

Groupe de produits → **Bureaux rectangulaires**

Nom du produit → **ex.: YY**

Code de produit → **ex.: YY**

Image du produit →

Options illustrées → **Options**

Boutons de navigation (bleu) → **Options**

Instructions pour commander → **Comment commander**

Code du produit standard
Informations de base correspondant au prix affiché dans la liste

Options, si désirées (\$)
Toujours après le code

Boutons de navigation
Vue précédente
Page précédente
Page suivante
Tableau des produits
Table des matières

Standard de fabrication spécifique au produit

Information supplémentaire sur les produits

Prix

Dimensions offertes

Texte en bleu Hyperliens

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Hauteur de 29";
- Y**: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- W**: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1";
- M**: demi-patte sur le piétement en mélamine 1".

Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Perçage pour huche (P) \$ \$

Modestie (PM, FM) \$ \$

Patte avec passe-fils (MGR) \$ \$

Passe-fils/Branchements (C, PF, A, B/C, D) \$ \$

Découpe pour câblage (WAVC) \$ \$

Chargeur sans fil (QIBL, QISL) \$ \$

Comment commander

LV	AB	Y W M	Y W M	P	BL SN CHR (std)	GRL GRC GRG GLR NGR (std)	PM FM	MGR L MGR R	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	QIBLA QIBLB QISLA QISLB
série	dimensions	patte gauche	patte droite	huche (Ann. H)	fini métal (Ann. A)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	passe-fils patte	découpe (Ann. B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)	
Exemple	LV	3060	Y	Y	P	CHR	GRL	PM	NWAV	MH3BR	QIBLA	

Prix

Dimensions	YY	MY	WW	MM	YW
2460	***	***	***	***	***
2466	***	***	***	***	***
2472	***	***	***	***	***
2478	***	***	***	***	***
2484	***	***	***	***	***
3060	***	***	***	***	***
3066	***	***	***	***	***
3072	***	***	***	***	***
3078	***	***	***	***	***
3084	***	***	***	***	***
3660	***	***	***	***	***
3666	***	***	***	***	***
3672	***	***	***	***	***
3678	***	***	***	***	***
3684	***	***	***	***	***


Introduction

Comment commander un bureau double ou triple


Choisissez le type de patte désirée et spécifiez chacune des pattes **individuellement** sur leur ligne 'de commande' respective.

Note importante : Les pattes mitoyennes doivent être identiques sur les bureaux adjacents.


Comment commander un bureau double




Comment commander					
	A	B	YS MS WS	YS MS WS	
1	LV				
2	LV				
		série	dimensions	patte gauche	patte droite
Exemple	1	LV	3060	YS	YS
	2	LV	3060	YS	YS




Choix de pattes partagé




Comment commander un bureau 120 degrés double




Comment commander						
	A	B	YS WS MS Y W MM	YS WS MS Y W MM		
1	LV		120DD			
2	LV		120DD			
		série	dimensions	code	patte gauche	patte droite
Exemple	1	LV	3060	120DD	YS	Y
	2	LV	3060	120DD	Y	YS




Choix de pattes partagé




Choix de pattes simple




Comment commander un bureau 120 degrés triple



Comment commander						
	A	B	WS MS YS	WS MS YS		
1	LV		120DT			
2	LV		120DT			
3	LV		120DT			
		série	dimensions	code	patte gauche	patte droite
Exemple	1	LV	3060	120DT	YS	YS
	2	LV	3060	120DT	YS	YS
	3	LV	3060	120DT	YS	YS




Choix de pattes partagé



Introduction

Annexe A : Couleurs et finis

Comment spécifier vos couleurs de mélamine



Finis de métal

CHR	Chrome
SN	Nickel satiné
BL	Noir
WH	Blanc

Verres et acryliques

V4	Verre blanc
V5	Verre blanc satiné
KB	Verre noir de jais
KS	Verre noir de jais satiné
KE	Verre bleu océan
KO	Verre bleu outremer
KR	Verre rouge vif
KM	Verre gris métallique
KA	Verre argent satiné
KG	Verre or satiné
VS	Verre givré
PL	Acrylique givré

Tableau des disponibilités

FINI FINISH	CODE	COLOR COULEUR	THICKNESS ÉPAISSEUR			HPL STRATIFIÉ	PANVAL CODE
			5/8"	1"	1-5/8"		
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
AURA	GIA	Ginger Root Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze Brume	•	•	•	•	H57
	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
LYRA	ASY	Asha	•	•		•	K47
	CIY	Chiffon Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey Gris saule	•	•			802
DOLOMITE	AU	Audacity Audace **	•	•	•	•	241
	B	Jet Black Noir intense *	•	•		•	888 S405-CA
	BC	Brown cherry Cerisier brun	•	•	•	•	207
	C	Slate Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood Bois de rive	•	•		•	744
	G	Mink Grey Gris vison	•	•		•	805 OU-927
	NM	Natural Maple Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913 OU-648
	SW	Smoked Walnut Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	TO	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White Blanc polaire	•	•	•	•	555 459-CA
	WK	Whisky	•	•	•	•	245

* Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

** Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre [Guide de couleurs et finis](#)

Nouveauté

Introduction


Annexe B : Passe-fils et unités de branchement

Passe-fils




C_PF

Passe-fils carré en métal de fini nickel satiné, chrome ou noir




Position : L, R, C, LR





Position ouverte

Permettant de passer le filage




Position fermée

Lorsqu'un bureau mesure 24" de profondeur, il n'est pas recommandé de commander un passe-fils en position centrée car l'espace de travail disponible est réduit. Il est recommandé de remplacer le passe-fils centré par une découpe pour câblage WAVC.




Découpe pour câblage




WAVC


Découpe pour câblage




Position : C




Dimensions




Unité de branchement




MH3



Position : L, R, C, LR




Position ouverte
Pousser pour ouvrir




Position fermée


Chargeur sans fil



CQIBL



A B




Charge les appareils munis du récepteur Qi


Introduction

Annexe C : Coussins de caisson

Présentation




Coussin gauche (CL) sur caisson haut (UN02L)



Coussin de 1-1/2" de hauteur avec surpiqûres sur le pourtour et coutures aux 4 coins.


Disponibilité



Offerts sur :

- Caissons hauts
- Caissons bas
- Caissons mobiles

Positionnement




Attention: Spécifiez toujours le code du coussin à la suite du code du caisson sur lequel il doit être installé.

Tissus COM

Tissus COM: Nombre de verges requis:

Profondeur	Largeur	Total
18", 20", 23"	24" - 36"	1
20"	48"	2
20"	60"	3



Spécification du tissu

Logiflex vous propose deux méthodes de spécifications de tissus:

Méthode 1 : Le client spécifie lui-même le tissu du fournisseur de son choix et Logiflex vous confirmera le coût du coussin en fonction du tissu sélectionné.

Méthode 2 : Le client fournit lui-même le tissu de son choix à Logiflex (tissu COM).

Voir la page suivante pour plus de détails sur ces méthodes.

Annexe C : Coussins de caisson (suite)

Méthode 1 : Spécification d'un tissu

Logiflex vous invite à consulter les sites internet de nos principaux fournisseurs afin d'y trouver l'ensemble de leur gamme de tissus. Vous n'aurez par la suite qu'à consulter la liste des tissus sur le site logiflex.ca pour connaître la classification que lui donne Logiflex, selon les grades 1 à 6.

Le site internet du fournisseur pourra également vous fournir les renseignements nécessaires sur l'entretien, la qualité et les normes de rendement du tissu choisi. Logiflex n'assume aucune responsabilité quant à la disponibilité, la qualité, le rendement ou l'apparence du tissu sélectionné. La garantie du fournisseur s'applique dans tous les cas.

Informations à fournir lors de la commande :

Nom du client
Numéro du bon de commande
Nom du fournisseur de tissu
Nom/Numéro du patron
Nom/Numéro de la couleur du tissu
Nombre de verges à commander

Liste des principaux fournisseurs :

Momentum Textiles	themomgroup.com
Ennis Fabrics	ennisfabrics.com
Maharam	maharam.com
Designtex	designtex
Mayer Fabrics	mayerfabrics.com

Méthode 2 : Tissu fourni par le client (COM)

Logiflex vous propose également de fournir votre propre tissu. Le prix du coussin sera alors basé sur le prix d'un coussin grade 2.

Les commandes avec un tissu COM doivent être rédigées clairement et indiquer la couleur, le patron, la largeur du tissu et le manufacturier ou distributeur. Le client a la responsabilité de fournir un échantillon 12" x 12" à Logiflex pour approbation du tissu et de fournir le formulaire d'approbation de tissu COM complété. De plus, Logiflex se réserve le droit de refuser tout recouvrement (tissu, vinyle, cuir, etc.) qui ne répond pas aux critères de sélection de Logiflex.

Les tissus COM doivent être livrés à l'usine de Logiflex avec le transport, les douanes et le courtage «port payé». Quand le tissu est fourni par le client, la date de livraison de la commande n'est fixée qu'après la réception complète des rouleaux de tissus pour la production chez Logiflex. Tous les frais encourus par Logiflex pour le compte d'un client dans le cadre de la réception des tissus COM seront facturés au client.

Logiflex n'assume aucune responsabilité quant à la disponibilité, la qualité, le rendement ou l'apparence du tissu sélectionné, et la garantie de Logiflex exclut les matériaux fournis par le client.

Informations à fournir lors de l'envoi du tissu et à votre responsable de compte :

Nom du client
Numéro du bon de commande
Nom du fournisseur de tissu
Nom/Numéro du patron
Nom/Numéro de la couleur du tissu
Nombre de verges livrées

Formulaire approbation tissu COM

Adresse de livraison :


Logiflex
Attn : Réception de marchandises
1235, chemin St-Roch Nord
Sherbrooke (Québec)
Canada J1N 0H2

Veillez vous référer au [Guide de tissus](#) pour plus de détails.

Introduction


Annexe D : Panneaux de modestie en mélamine

Hauteur de modestie



PM

Petit modestie
(Hauteur de 10")



FM

Modestie plein

Retrait



Vue de dessus

Retrait de 3" pour :

- Bureaux principaux rectangulaires
- Bureaux flottants




Vue de dessus

Aucun retrait pour :

- Retours
- Bureaux secondaires
- Ponts

Annexe E : Sens du grain de bois



Le grain de bois est appareillé de façon verticale sur toutes les façades de meuble. Voir l'illustration ci-dessous pour les autres parties de meuble.




Annexe F : Tiroirs utilitaires, filières et classeurs

Tiroirs utilitaires

Les tiroirs utilisés de 30" et 36" de large ont des diviseurs intégrés de façon standard.




Vue de dessus




Vue de dessus

Tiroirs filières

Les tiroirs filières peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre. Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les différentes applications.




Format lettre



Format légal

Tiroirs classeurs



Format légal et lettre

*Pour des raisons de solidité, assurez-vous que tous les documents soient suspendus.

Introduction

Annexe G : Appuis pour bureau flottant


Les bureaux flottants peuvent s'appuyer sur différents meubles tels que des bureaux secondaires (H27") et des caissons hauts (H25") grâce aux différents appuis offerts. Les quatre types d'appui sont offerts dans le même fini que la surface.

Appuis offerts

		Dimensions					
	Profondeur bureau	A	B	C	D		
B1 Bloc 1"H pour appui sur bureau complémentaire (H27")			24"	9 1/2"	9 1/2"	5"	10"
			30"	9 1/2"	15 1/2"	5"	10"
			36"	9 1/2"	21 1/2"	5"	10"
B3 Bloc 3"H pour appui sur caisson haut (H25")			24"	9 1/2"	9 1/2"	5"	10"
			30"	9 1/2"	15 1/2"	5"	10"
			36"	9 1/2"	21 1/2"	5"	10"
PG Pigeonnier 3"H pour appui sur caisson haut (H25")			24"	9 1/2"	13"	2"	16"
			30"	9 1/2"	19"	2"	16"
			36"	9 1/2"	25"	2"	16"
DR Tiroir 3"H pour appui sur caisson haut (H25") Dimensions intérieures du tiroir: 9 3/8" P X 11 11/16" L			24"	9 1/2"	13 5/8"	2"	16"
			30"	9 1/2"	19 5/8"	2"	16"
			36"	9 1/2"	25 5/8"	2"	16"

Introduction

Annexe H : Configurations possibles de la huche




Note: Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

P

Bureaux

Pour ajouter une huche à une surface de travail, écrire « P » dans la ligne de commande.




Note: Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

P

Caissons hauts

Pour ajouter une huche à un caisson haut, écrire « P » dans la ligne de commande.



E

Bureaux flottants

Pour faire découper un bureau flottant, écrire « E » dans la ligne de commande.


Introduction

Annexe I : Écrans

Fixations sous la surface

Définition des codes


Clip	Insertion	Position	Illustration
U Fixation sous la surface	A Acrylique (C1) 1/4"	S Surface	
		C Centré	
	M Mélamine 5/8"	M Modestie	
		HS Huche Bureau	



Fixation sur la surface


Définition des codes

Clip	Insertion	Position	Illustration
S Fixation sur la surface	A Acrylique (C1) 1/4"	S Surface	
		HP Huche Caisson	
	M Mélamine 5/8"		
	B Babillard 7/8" (+/- 1/8")		



***Note:** Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, les longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements.

Annexe J : Calcul/Utilisation composants électriques



Introduction au calcul et à l'utilisation des composants électriques

La plupart des gens sont mal à l'aise avec tout ce qui touche à l'électricité. Ce guide étape par étape s'adresse aux personnes qui ne s'y connaissent pas en installations électriques et qui doivent choisir le bon système lorsqu'elles commandent du mobilier. Dans ce guide, vous apprendrez comment choisir et commander les composants électriques nécessaires à vos projets. La liste qui suit présente chaque produit et en décrit les utilisations possibles.

Tous les composants électriques de Logiflex sont reconnus comme des accessoires pour mobilier de bureau par Underwriters Laboratories (UL) et sont fabriqués selon les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et d'UL. La canalisation en métal n'est pas approuvée par UL et ne sert qu'à contenir et acheminer les fils électriques.

N.B.: Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié.

Les trois étapes simples ci-dessous vous aideront à déterminer facilement le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre système électrique soit sûr.

1. Déterminer le nombre d'ampères requis
2. Calculer le nombre total d'ampères
3. Déterminer le nombre de circuits nécessaires

Étape 1: Déterminer le nombre d'ampères requis

Que sont les ampères?

L'ampère (A) est l'unité de mesure de l'intensité de courant électrique. Tout équipement électrique a une intensité de courant. En suivant ces quelques étapes, vous pourrez facilement déterminer le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre équipement électrique soit sécuritaire.


Déterminer le nombre d'ampères requis

Sur votre ordinateur ou tout autre appareil électrique (moniteur, unité centrale, imprimante), trouvez la plaque indiquant les spécifications techniques comme ce qui suit :

Entrée : 120V - 1.8A.


Si vous ne trouvez pas ces renseignements sur l'appareil, vous les trouverez probablement dans le guide de l'utilisateur.

Voici des exemples de l'intensité en ampères de quelques appareils. Veuillez noter que le nombre d'ampères peut varier d'un appareil à l'autre.



Capacité du système électrique

Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Ces ampères servent à alimenter les appareils électriques comme les ordinateurs, les imprimantes, les ordinateurs portables, les moniteurs et les serveurs.




20A

La capacité maximale d'un Duplex est de 20 A



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 2 Duplex



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 4 Duplex




Si les prises Duplex sont reliées à un même circuit, la capacité se divise entre toutes les prises. Par exemple, trois prises Duplex branchées sur un même circuit ont une capacité totale de 20 A.

Annexe J : Calcul/Utilisation composants électriques

Étape 2: Calculer le nombre total d'ampères

Additionner les ampères


Additionnez le nombre d'ampères requis pour chaque appareil. Dans le présent exemple, il y a quatre unités centrales à 2,5 A chacune, quatre moniteurs à 0,5 A chacun et une imprimante à 9 A.



$$2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 2.5A + .5A + 9A = 21A$$

Le nombre total d'ampères est donc de 21.


Diviser par 16




La plupart des appareils et des ordinateurs qui se trouvent dans les bureaux ou les écoles sont utilisés de façon continue pendant de nombreuses heures. Dans de telles situations, les codes nationaux de l'électricité limitent habituellement les circuits à 80% de leur capacité. Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Alors, 80% de 20A correspond à 16 ampères. Vous devez donc diviser le nombre total d'ampères par 16.

Étape 3: Déterminer le nombre de circuits nécessaires

Dans la plupart des cas, le nombre obtenu comportera des décimales. Vous devez donc arrondir ce nombre à l'entier supérieur, ce qui vous donnera le nombre de circuits nécessaires. Si le nombre obtenu est supérieur à quatre (nombre maximal de circuits par système), vous devez réduire l'ampérage total ou bien ajouter un autre système électrique. Toujours dans le cadre de notre exemple, 1,3 A est arrondi à 2.





Voici une configuration possible : cinq blocs de branchement liés par des câbles de jonction. Dans ce cas, seulement deux circuits sont utilisés. Les 4 postes de travail seraient sur le premier circuit pour un total de 16 ampères. L'imprimante serait sur le deuxième circuit.




Annexe J : Calcul/Utilisation composantes électriques

Bloc d'alimentation à 8 fils et à 4 circuits (3 + 1)

- Les prises Duplex sont interchangeables, toutes les combinaisons de circuits sont donc possibles;
- Blocs d'alimentation; utilisation possible des deux côtés;
- Conforme au NEC (National Electric Code);
- Reconnu par Underwriters Laboratory.




Câble d'alimentation avec fils dénudés




- Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité du câble;
- 4 circuits de 20 A chacun;
- Offert en longueurs de 12" à 180";
- Doit être raccordé au système d'alimentation de l'immeuble par un électricien.

Câble d'alimentation avec branchement



- Câble d'alimentation avec fiche électrique 20A
- 1 circuit de 20 A;
- Offert en longueurs de 36" à 180".

Câble de jonction




- Câble à quatre circuits;
- Circuits de 20 A;
- Offert en longueurs de 12" à 216".

Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique

Électricité pour Rangements au sol

La construction des caissons hauts peut s'adapter aux différents contextes d'alimentation électrique selon l'environnement du poste de travail.



EM

Dos en retrait branchement mural

- Dos en retrait de 2" pour dégagement des prises murales;
- Passe-fils de type "WAV" dans la base du meuble pour passage du filage.

EH

Dos plein branchement dissimulé

- Dos plein;
- Passe-fils rond de 2-1/2" sur la surface du meuble;
- Panneau amovible au dos des sections bibliothèques, ou sections ouvertes, pour accès au filage par le devant du meuble;
- Passe-fils rond de 2 1/2" à gauche et à droite, dans la base du meuble;
- Passe-fils en demi-rond, en haut et en bas de chaque panneau de division de meuble, entre chaque section.
- Unités avec tablettes: la tablette sera retirée et l'espace converti en rangement ouvert.


EC

Dos ouvert branchement central

- Dos ouvert;
- Passe-fils rond de 2-1/2" sur la surface du meuble;
- Panneau amovible au dos des sections de rangement, pour accès au filage par le devant du meuble;
- Passe-fils rond de 2 1/2" à gauche et à droite, dans la base du meuble;
- Passe-fils en demi-rond, en haut et en bas de chaque panneau de division de meuble, entre chaque section.
- Unités avec tablettes: la tablette sera retirée et l'espace converti en rangement ouvert.


Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique

Exemple : Caisson haut avec option EC - dos ouvert



Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique

Électricité pour configurations de type Benching



⚡ Accessoires électriques						⊕ Options
Câble d'alimentation	Kit de fixation avec bloc d'alimentation	Support de câbles avec bloc d'alimentation	Câble de jonction	Attache Velcro	Support de câbles	Patte avec passe-fils
		ou				MGR


Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique

Électricité pour configurations de type Focus




Caissons avec option EC

⚡ Accessoires électriques

Câble d'alimentation	Kit de fixation avec bloc d'alimentation	Câble de jonction
		


⊕ Options

Branchement Central Dos Ouvert



Annexe K : Solutions gestion du câblage électrique

Configurations électriques pour les tables de collaboration et multimédia




 Accessoires électriques

	 Branchements	 Chargeur sans fil	 Attache Velcro
	 		


Bureaux Principaux

Bureaux rectangulaires

ex.: YY



Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **Y**: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **W**: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1";
- **M**: demi-patte sur le piètement en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Perçage pour huche




Spécifiez huche de p. 119

0\$

Modestie

En retrait de 3"




L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM

190\$

190\$

Patte avec passe-fils



MGR

0\$

Passe-fils/Branchements



28\$ ch.

430\$

430\$

430\$

Découpe pour câblage



28\$ ch.

Chargeur sans fil



119\$

119\$

Comment commander

LV	AB	Y W M	Y W M	P	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	PM FM	MGR L MGR R MG LR	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
série	dimensions	patte gauche	patte droite	huche (Ann. H)	fini métal (Ann. A)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	passe-fils patte	découpe (Ann. B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)	

Exemple LV 3060 Y Y P CHR GRL PM NWAV MH3BR CQIBLA


Prix

Dimensions A B	YM		WM		
	YY	MY	WW	MW	
2460	1125	1054	1125	1054	622
2466	1182	1115	1182	1115	632
2472	1196	1126	1196	1126	644
2478	1218	1147	1218	1147	657
3060	1179	1109	1179	1109	661
3066	1241	1170	1241	1170	672
3072	1256	1183	1256	1183	686
3078	1281	1209	1281	1209	699
3660	1234	1162	1234	1162	698
3666	1298	1224	1298	1224	711
3672	1315	1242	1315	1242	728
3678	1343	1269	1343	1269	743


Bureaux Principaux

Bureaux flottants

ex.: YF



Choix de quatre appuis,
B1, B3, PG et DR
(Voir Annexe G)



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1";
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **Y**: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **W**: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Perçage pour huche 	Découpe pour huche 	Modestie <i>En retrait de 3"</i> <p>L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM</p>	Passe-fils/Branchements 	Chargeur sans fil 	Découpe pour câblage
Spécifiez huche à partir de p. 119		190\$ 190\$	28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$	119\$ 119\$	28\$ ch.

Prix

Dimensions	
A	B
2460	1038
2466	1097
2472	1125
2478	1155
2484	1166
3060	1087
3066	1145
3072	1176
3078	1209
3084	1223
3660	1131
3666	1196
3672	1230
3678	1262
3684	1281


Comment commander

LV	AB	YW	F	EP	WH BL SN CHR (std)	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	PM FM	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	L R L C LR	CQIBLA
Exemple	LV	3060	Y	F	P	CHR	DR	GRL	PM	NWAV	MH3BR	CQIBLA
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	fini métal (Annexe A)	appui (Annexe G)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)


Bureaux Principaux

Bureaux flottants

ex.: FY



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1";
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **Y**: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **W**: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Perçage pour huche




Découpe pour huche



Spécifiez huche à partir de p. 119

Modestie


En retrait de 3"




L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM

190\$

190\$



Passe-fils/Branchements




28\$ ch.

430\$

430\$

430\$




Chargeur sans fil



119\$

119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B
2460	1038
2466	1097
2472	1125
2478	1155
2484	1166
3060	1087
3066	1145
3072	1176
3078	1209
3084	1223
3660	1131
3666	1196
3672	1230
3678	1262
3684	1281


Comment commander

LV	AB	F	Y W	E P	WH BL SN CHR (std)	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	PM FM	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	L R L/C LR	CQIBLB
série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	fini métal (Annexe A)	appui (Annexe G)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)	

Exemple LV 3060 F Y P CHR DR GRL PM NWAV MH3BR CQIBLB

Bureaux flottants

MF



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Demi-patte sur le piétement en mélamine 1";
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Options

<p>Perçage pour huche</p>	<p>Découpe pour huche</p>	<p>Modestie En retrait de 3"</p> <p>L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM</p>	<p>Patte avec passe-fils</p> <p>MGR 0\$</p>	<p>Passe-fils/Branchements</p> <p>28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$</p>	<p>Chargeur sans fil</p> <p>119\$ 119\$</p>	<p>Découpe pour câblage</p> <p>28\$ ch.</p>
----------------------------------	----------------------------------	---	---	---	--	--

Spécifiez huche à partir de p. 119

Prix

Dimensions	
A	B
2460	721
2466	733
2472	747
2478	758
2484	771
3060	758
3066	771
3072	791
3078	803
3084	817
3660	796
3666	813
3672	830
3678	847
3684	863


Comment commander

LV	A B	MF	E P	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	PM FM	MGR L	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA
série	dimensions	produit	huche (Ann. H)	appui (Annexe G)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)	
Exemple	LV 3060	MF	P	DR	GRL	PM	MGR L	NWAV	MH3BR	CQIBLA	

Bureaux Principaux

Bureaux flottants

FM



Choix de quatre appuis,
B1, B3, PG et DR
(Voir Annexe G)

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Demi-patte sur le piètement en mélamine 1";
- Barre de soutien;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Options

Perçage pour huche 	Découpe pour huche 	Modestie <i>En retrait de 3"</i> <p><i>L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM</i></p>	Patte avec passe-fils <p>MGR 0\$</p>	Passe-fils/Branchements <p>28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$</p>	Chargeur sans fil <p>119\$ 119\$</p>	Découpe pour câblage <p>28\$ ch.</p>
-------------------------------	-------------------------------	--	---	---	--	--

Spécifiez huche à partir de p. 119

Prix

Dimensions	
A	B
2460	721
2466	733
2472	747
2478	758
2484	771
3060	758
3066	771
3072	791
3078	803
3084	817
3660	796
3666	813
3672	830
3678	847
3684	863


Comment commander

LV	A B	FM	E P	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	PM FM	MGR R	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLB
série	dimensions	produit	huche (Ann. H)	appui (Annexe G)	position passe-fils	modestie (Annexe D)	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)	
Exemple	LV 3060	FM	P	DR	GRL	PM	MGR R	NWAV	MH3BR	CQIBLB	


Bureaux Principaux

Bureaux installés


ex.: YI



ex.: IY



Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Plaques ou équerres de fixation selon l'option spécifiée;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- Y: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- W: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1";
- M: demi-patte sur le piètement en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options


Plaques et équerres de fixation




Patte avec passe-fils




Passe-fils/Branchements



Découpe pour câblage



Chargeur sans fil



Prix

Dimensions	YI	WI	MI
A B	IY	IW	IM
2460	801	801	570
2466	816	816	585
2472	829	829	597
3060	839	839	610
3066	857	857	622
3072	871	871	640


Comment commander

LV	AB	Y W M I	Y W M I	F B	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR B	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
Exemple	LV	3060	Y	I	F	CHR	GRL	NWAV	MH3BR		CQIBLB
serie	dimensions	patte à gauche	patte à droite	fixation	fini métal (Annexe A)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)		Qi (Annexe B)

Bureaux Principaux


Bureaux flottants installés

FI



Choix de quatre appuis,
B1, B3, PG et DR
(Voir [Annexe G](#))

IF



Choix de quatre appuis,
B1, B3, PG et DR
(Voir [Annexe G](#))

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Plaques ou équerres de fixation selon l'option spécifiée.

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Options

Plaques et équerres de fixation



Plaques


F




Équerres

B

Découpe pour huche partagée




Spécifiez huche à partir de p. 119



Passes-fils/Branchements




28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Dimensions

A	B
2460	642
2466	657
2472	675
3060	676
3066	694
3072	713


Comment commander

LV	AB	FI IF	F B	E	B1 B3 PG DR	GRL GRG GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
Exemple	LV	3060	FI	F	E	DR	GRL	NWAV	MH3BR	CQIBLB
Exemple	LV	3060	FI	F	E	DR	GRL	NWAV	MH3BR	CQIBLB


Bureaux Principaux

Bureaux rectangulaires doubles

ex.: YSYS-YSYS



Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **YS**: pattes mitoyenne de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **MS**: demi-patte sur le piètement mitoyenne en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Perçage pour huche partagée




Spécifiez huche à partir de p. 119


Patte avec passe-fils




MGR
0\$



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Comment commander

	A B	YS MS	YS MS	P	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR R MG LR	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1	LV										
2	LV										
	série	dimensions	patte gauche	patte droite	huche (Ann. H)	fini métal (Annexe A)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1	LV	3060	YS	YS	P	CHR	GRL		NWAV	MH3BR	CQIBLA
Exemple 2	LV	3060	YS	YS	P	CHR	GRR		NWAV	MH3BL	CQIBLB

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions	YSYS	YSMS	MSMS
A B	YSYS	MSYS	MSMS
2460	983	831	622
2466	995	843	632
2472	1007	858	644
3060	1029	879	661
3066	1040	888	672
3072	1057	904	686


Prix par bureau double

Dimensions	YSYS	YSMS	MSMS
A B	YSYS	MSYS	MSMS
2460	1966	1662	1244
2466	1990	1686	1264
2472	2014	1716	1288
3060	2058	1758	1322
3066	2080	1776	1344
3072	2114	1808	1372

Bureaux Principaux


Bureaux flottants doubles

ex.: YSF-FYS



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)

Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1\";
- Dégagement fixe de 1/2\" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Hauteur de 29\";
- **YS**: pattes mitoyenne de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1\";

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options


Perçage pour huche partagée




Découpe pour huche partagée




Spécifiez huche à partir de p. 119



Passes-fils/Branchements




28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	879
2466	886
2472	901
3060	912
3066	928
3072	946

Prix par bureau double

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	1758
2466	1772
2472	1802
3060	1824
3066	1856
3072	1892


Comment commander

	A B	YS F	YS F	E P	WH BL SN CHR (std)	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1 LV											
2 LV											
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	fini métal (Annexe A)	appuis (Annexe G)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1 LV		3060	YS	F	E	CHR	DR	GRL	NWAV	MH3BR	CQIBLA
Exemple 2 LV		3060	F	YS	E	CHR	DR	GRR	NWAV	MH3BL	CQIBLB

Bureaux Principaux


Bureaux flottants doubles

ex.: FYS-YSF



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)

Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1\";
- Dégagement fixe de 1/2\" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29\";
- **YS**: pattes mitoyenne de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1\";

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options


Perçage pour huche partagée



Découpe pour huche partagée




Spécifiez huche à partir de p. 119



Passes-fils/Branchements




28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	879
2466	886
2472	901
3060	912
3066	928
3072	946

Prix par bureau double

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	1758
2466	1772
2472	1802
3060	1824
3066	1856
3072	1892


Comment commander

	A B	YS F	YS F	E P	WH BL SN CHR (std)	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1 LV											
2 LV											
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	fini métal (Annexe A)	appuis (Annexe G)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1 LV		3060	YS	F	E	CHR	DR	GRL	NWAV	MH3BR	CQIBLB
Exemple 2 LV		3060	F	YS	E	CHR	DR	GRR	NWAV	MH3BL	CQIBLA

Bureaux Principaux

Bureaux flottants doubles

MSF-FMS



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)


Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Demi-patte sur le piétement en mélamine 1";
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


Découpe pour huche partagée



Patte avec passe-fils




MGR 0\$



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	721
2466	733
2472	747
3060	758
3066	771
3072	791

Prix par bureau double

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	1442
2466	1466
2472	1494
3060	1516
3066	1542
3072	1582


Comment commander

	A B	F MS	F MS	E P	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR R	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1 LV											
2 LV											
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	appuis (Annexe G)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1 LV	3060	MS	F	E	DR	GRL	MGRL	NWAV	MH3BR	CQIBLA	
Exemple 2 LV	3060	F	MS	E	DR	GRR	MGRR	NWAV	MH3BL	CQIBLB	

Bureaux Principaux

Bureaux flottants doubles

FMS-MSF



Choix de quatre appuis, B1, B3, PG et DR (Voir Annexe G)


Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Demi-patte sur le piétement en mélamine 1";
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


Découpe pour huche partagée



Patte avec passe-fils




MGR
0\$



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	721
2466	733
2472	747
3060	758
3066	771
3072	791

Prix par bureau double

Dimensions A B	Appui (voir annexe G pour plus de détails)
2460	1442
2466	1466
2472	1494
3060	1516
3066	1542
3072	1582


Comment commander

	A B	F MS	F MS	E P	B1 B3 PG DR	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR R	WAVC NNAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1 LV											
2 LV											
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	huche (Ann. H)	appuis (Annexe G)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1 LV		3060	F	MS	E	DR	GRL	MGRL	NNAV	MH3BR	CQIBLB
Exemple 2 LV		3060	MS	F	E	DR	GRR	MGRR	NNAV	MH3BL	CQIBLA


Bureaux Principaux

Bureaux installés doubles


ex.: YSI-IYS



ex.: IYS-YSI



Choix de pattes



Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Plaques ou équerres de fixation selon l'option spécifiée;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **YS**: pattes mitoyenne de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **MS**: demi-patte sur le piètement mitoyenne en mélamine 1".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.



Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Plaques et équerres de fixation




Patte avec passe-fils



Chargeur sans fil



119\$ 119\$



Découpe pour câblage



28\$ ch.

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions	YSI	MSI
A B	IYS	IMS
2460	661	570
2466	674	585
2472	687	597
3060	696	610
3066	709	622
3072	722	640

Prix par bureau double

Dimensions	YSI	MSI
A B	IYS	IMS
2460	1322	1140
2466	1348	1170
2472	1374	1194
3060	1392	1220
3066	1418	1244
3072	1444	1280


Comment commander

	A B	YS MS I	YS MS I	F B	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR R	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1 LV											
2 LV											
	série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	fixation	fini métal (Annexe A)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1 LV	LV	3060	YS	I	F	CHR	GRL		NWAV	MH3BR	CQIBLA
Exemple 2 LV	LV	3060	I	YS	F	CHR	GRR		NWAV	MH3BL	CQIBLB


Bureaux Principaux

Bureaux 120 degrés triple

120DT




Choix de pattes partagé



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien;
- Patte centrale de support;
- Espace fixe de 1/2" entre les deux surfaces de travail pour passer les fils;
- Patte de support centrale
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- YS: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- MS: demi-patte sur le piètement en mélamine 1".


Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.




Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options


Patte avec passe-fils (pattes MS)



MGR
0\$




28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Découpe pour câblage




28\$ ch.



Découpe pour colonne

CC
28\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Comment commander

	A B	YS MS	YS MS	WH BL SN	GRL GRC GRR GLR	MGR L MGR R MG LR	WAVL WAVR WALR	CC	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
				CHR (std)	NGR (std)		NWAV (std)	NC (std)			
Exemple	dimensions	code	patte gauche	patte droite	fini métal (Ann. A)	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Ann. B)	découpe colonne	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
1	LV	120DT									
2	LV	120DT									
3	LV	120DT									
1	LV	3060 120DT	YS	YS	CHR	GRL		NWAV	NC	MH3BR	CQIBLA
2	LV	3060 120DT	YS	YS	CHR	GRR		NWAV		MH3BL	CQIBLB
3	LV	3060 120DT	YS	YS	CHR	GRR		NWAV		MH3BL	CQIBLB

Prix

Prix par bureau individuel

Dimensions		YS-YS	MS-MS	YS-MS	MS-YS
2442	1576	1117	1347	1347	1347
2448	1604	1143	1376	1376	1376
2454	1636	1172	1404	1404	1404
2460	1660	1202	1431	1431	1431
3042	1736	1278	1508	1508	1508
3048	1767	1306	1535	1535	1535
3054	1792	1335	1564	1564	1564
3060	1822	1362	1593	1593	1593


Prix par bureau triple

Dimensions		YS-YS-YS	MS-MS-MS	YS-YS-MS	MS-MS-YS
2442	4728	3351	4269	3811	3811
2448	4812	3429	4351	3895	3895
2454	4908	3516	4444	3980	3980
2460	4980	3606	4522	4064	4064
3042	5208	3834	4750	4294	4294
3048	5301	3918	4840	4376	4376
3054	5376	4005	4919	4463	4463
3060	5466	4086	5006	4548	4548

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 1 côté - 1 personne

SB1Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 1 surface rectangulaire;
- Barre de soutien;
- Modestie en mélamine 15"H;
- Patte de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".


Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche



Spécifiez huche de p. 119


0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions	
A	B
2448	1199
2454	1212
2460	1225
2466	1284
2472	1296
3048	1255
3054	1267
3060	1281
3066	1341
3072	1355


Comment commander

LV	A B	SB1Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple	LV	2460	SB1Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 1 côté - 2 personnes

SB2Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 2 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Modestie en mélamine 15"H;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait:
 - bureau de 24" = en retrait de 14-1/8";
 - bureau de 30" = en retrait de 10-3/4";
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Largeur = (B' x 2). Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche



Spécifiez huche de p. 119

0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions

A B

2448 2073

2454 2101

2460 2128

2466 2199

2472 2225

3048 2166

3054 2194

3060 2221

3066 2296

3072 2330


Comment commander

LV	A B	SB2Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	SB2Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 1 côté - 3 personnes

SB3Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 3 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Modestie en mélamine 15"H;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait:
 - bureau de 24" = en retrait de 14-1/8";
 - bureau de 30" = en retrait de 10-3/4";
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Largeur = ('B' x 3). Si la fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p. 136.


Options

Perçage pour huche



Spécifiez huche de p. 119

0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions

Dimensions	
A	B
2448	2950
2454	2990
2460	3030
2466	3116
2472	3155
3048	3080
3054	3120
3060	3161
3066	3252
3072	3300


Comment commander

LV	A B	SB3Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	SB3Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 1 côté - 4 personnes

SB4Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 4 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Modestie en mélamine 15"H;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait:
 - bureau de 24" = en retrait de 14-1/8";
 - bureau de 30" = en retrait de 10-3/4";
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Largeur = (B' x 4). Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p. 136.


Options

Perçage pour huche



Spécifiez huche à partir de p. 119


0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions

Dimensions	
A	B
2448	3825
2454	3879
2460	3934
2466	4029
2472	4083
3048	3993
3054	4047
3060	4102
3066	4210
3072	4272



Comment commander

LV	A B	SB4Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	SB4Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 2 côtés - 2 personnes

DB2Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 2 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail;
- Structure transversale en mélamine;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Dimensions hors tout: Profondeur = (A' x 2).


Fini de métal: Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Note: Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Écrans: Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Comment commander

LV	A B	DB2Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	

Exemple LV 2460 DB2Y CHR P NGR NWAV MH3BR



Prix

Dimensions	
A	B
2448	2013
2454	2040
2460	2067
2466	2091
2472	2115
3048	2103
3054	2131
3060	2157
3066	2183
3072	2215

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 2 côtés - 4 personnes

DB4Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 4 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail;
- Structure transversale en mélamine;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Dimensions hors tout: Profondeur = (A' x 2). Largeur = (B' x 2)


Fini de métal: Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Note: Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Écrans: Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


0\$



Passes-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions

A	B	Prix
2448	3383	
2454	3435	
2460	3489	
2466	3538	
2472	3587	
3048	3543	
3054	3596	
3060	3650	
3066	3699	
3072	3762	



Comment commander

LV	A B	DB4Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	DB4Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 2 côtés - 6 personnes

DB6Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 6 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail;
- Structure transversale en mélamine;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.


Profondeur = (A' x 3). Largeur = (B' x 3) Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions	
A	B
2448	4749
2454	4831
2460	4911
2466	4986
2472	5061
3048	4980
3054	5061
3060	5143
3066	5216
3072	5307



Comment commander

LV	A B	DB6Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	DB6Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	

Bureaux Benching

Îlot de travail partagé - 2 côtés - 8 personnes

DB8Y



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Poste de travail avec 8 surfaces rectangulaires;
- Barres de soutien;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail;
- Structure transversale en mélamine;
- Patte mitoyenne en métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- Patte mitoyenne en retrait;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Gestion électrique : utiliser des canalisations en métal pour fixer l'électricité sous la surface, celle en mélamine ne sert pas de canalisation.

Dimensions hors tout: Profondeur = (A' x 4). Largeur = (B' x 4)


Fini de métal: Si le fini de métal n'est pas spécifié, le standard est chrome (CHR).

Note: Les options choisies pour une surface de travail s'appliqueront à toutes les surfaces de travail.

Écrans: Pour plus d'intimité, des écrans peuvent être ajoutés entre et sur les côtés des surfaces de travail, p.136.


Options

Perçage pour huche partagée



Spécifiez huche à partir de p. 119


0\$



Passe-fils




28\$ ch.



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Branchements



Prix

Dimensions

A	B
2448	6121
2454	6226
2460	6336
2466	6430
2472	6535
3048	6421
3054	6527
3060	6634
3066	6731
3072	6852


Comment commander

LV	A B	DB8Y	WH BL SN CHR (std)	P	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R
série	dimensions	code	fini métal (Annexe A)	huche (Annexe H)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	
Exemple LV	2460	DB8Y	CHR	P	NGR	NWAV	MH3BR	



Bureaux complémentaires

Retours

ex.: YR



ex.: RY




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1";
- Barre de soutien lorsque 60" et plus;
- Plaques et vis pour fixation;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29";
- **Y**: pattes de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";
- **W**: pattes de métal fini chrome avec insertion complète en mélamine 1".

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).


Options



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Comment commander

LV	A B	Y W R	Y W R	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRG GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
Exemple	2430	Y	R	CHR	GRC	NWAV	MH3BR		CQIBLA
LV	série dimensions	patte à gauche	patte à droite	fini métal (Annexe A)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)		Qi (Annexe B)


Prix

Dimensions A B	
1830	536
1836	546
1842	553
1848	562
1854	597
1860	687
1866	696
1872	706
2030	570
2036	578
2042	590
2048	597
2054	609
2060	735
2066	788
2072	797
Les chargeurs sans fils sont offerts pour les bureaux de 24" de profond et plus	
2430	589
2436	597
2442	610
2448	619
2454	628
2460	761
2466	813
2472	824


Bureaux complémentaires

Retours

MR



RM




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Piètement en mélamine 1";
- Passe-fils CCPF au centre;
- Petit modestie (10") sans retrait;
- Plaques et vis pour fixation;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Hauteur de 29".

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

Options

Modestie




L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM

0\$


0\$

Patte avec passe-fils



MGR

0\$



Passe-fils/Branchements



28\$ ch.

430\$

430\$

430\$



Chargeur sans fil



119\$

119\$

Comment commander

LV	A B	R M	R M	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	FM PM (std)	MGR L MGR R	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
Exemple	2430	M	R	GRC	PM	MGR L	MH3BR		CQIBLA
Exemple	2430	M	R	GRC	PM	MGR L	MH3BR		CQIBLA

Prix

Dimensions

A	B
1830	362
1836	375
1842	386
1848	398
1854	441
1860	456
1866	471
1872	480

2030	472
2036	493
2042	516
2048	536
2054	561
2060	570
2066	612
2072	614


Les chargeurs sans fils sont offerts pour les bureaux de 24" de profond et plus

2430	525
2436	539
2442	553
2448	567
2454	582
2460	595
2466	637
2472	652



Bureaux complémentaires

Retours doubles

ex.: YSR-RYS



ex.: RYS-YSR




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Pattes de métal fini chrome avec insertion partielle (Y) ou complète (W) en mélamine 1";
- Barre de soutien lorsque 60" et plus;
- Plaques et vis pour fixation;
- Grain de bois vertical sur les piétements;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Hauteur de 29";
- **YS**: pattes mitoyenne de métal fini chrome avec insertion partielle en mélamine 1";

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).


Options



Découpe pour câblage



28\$ ch.



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Comment commander

		A B	YS R	YS R	WH BL SN CHR (std)	GRL GRC GRB GLR NGR (std)	WAVC NWAV (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1	LV									
2	LV									
		série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	fini métal (Annexe A)	position passe-fils	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1	LV		2460	YS	R	CHR	GRC	NWAV	MH3BR	CQIBLA
Exemple 2	LV		2460	R	YS	CHR	GRC	NWAV	MH3BL	CQIBLB

Prix


Dimensions A B	Prix par bureau individuel	Prix par bureau double
1830	484	968
1836	494	988
1842	502	1004
1848	507	1014
1854	546	1092
1860	637	1274
1866	645	1290
1872	656	1312
2030	494	988
2036	503	1006
2042	509	1018
2048	521	1042
2054	555	1110
2060	646	1292
2066	657	1314
2072	667	1334
2430	507	1014
2436	521	1042
2442	528	1056
2448	539	1078
2454	561	1122
2460	668	1336
2466	680	1360
2472	691	1382

Les chargeurs sans fils sont offerts pour les bureaux de 24" de profond et plus


Bureaux complémentaires

Retours doubles

MSR-RMS



RMS-MSR



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Barre de soutien lorsque 60" et plus;
- Demi-patte sur le piètement en mélamine 1";
- Plaques et vis pour fixation;
- Grain de bois vertical sur les piètements;
- Dégagement fixe de 1/2" entre les 2 surfaces de travail pour passage du filage;
- Hauteur de 29".


Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

Options

Patte avec passe-fils




MGR
0\$




Découpe pour câblage



28\$ ch.



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Comment commander

		A B	R MS	R MS	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MGR L MGR R	WAVC NWA V (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
1	LV									
2	LV									
		série	dimensions	patte à gauche	patte à droite	position passe-fils	passe-fils patte	découpe (Annexe B)	branchement+position (Annexe B)	Qi (Annexe B)
Exemple 1	LV	2460	MS	R	GRC	MGR L	NWA V	MH3BR	CQIBLA	
Exemple 2	LV	2460	R	MS	GRC	MGR R	NWA V	MH3BL	CQIBLB	


Prix

Dimensions A B	Prix par bureau individuel	Prix par bureau double
1830	334	668
1836	342	684
1842	349	698
1848	357	714
1854	393	786
1860	481	962
1866	491	982
1872	502	1004
2030	341	682
2036	349	698
2042	358	716
2048	364	728
2054	404	808
2060	494	988
2066	503	1006
2072	516	1032
<i>Les chargeurs sans fils sont offerts pour les bureaux de 24" de profond et plus</i>		
2430	355	710
2436	364	728
2442	375	750
2448	385	770
2454	423	846
2460	516	1032
2466	526	1052
2472	539	1078

Bureaux complémentaires

Ponts

BR




Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils CCPF au centre;
- Barre de soutien lorsque 60";
- Plaques et vis pour fixation.

Options

Modestie




L'option WAVC n'est pas disponible avec les modesties PM et FM


190\$

190\$

Découpe pour câblage



28\$ ch.



Passe-fils/Branchements




28\$ ch.

430\$

430\$

430\$



Chargeur sans fil



119\$

119\$

Prix

Dimensions

A	B
2030	164
2036	177
2042	192
2048	208
2054	222
2060	235

Les chargeurs sans fils sont offerts pour les bureaux de 24" de profond et plus

2430	164
2436	177
2442	192
2448	208
2454	222
2460	235

Comment commander


LV	A B	BR	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	PM FM	WAVC Nwav (std)	MH3B MH3C MH3D	C L R LR	CQIBLA CQIBLB
série	dimensions	produit	position passe-fils	modestie (Annexe D)	cutout (Appx. B)	branchement+position (Annexe B)		Qi (Annexe B)

Exemple LV 2430 BR GRC PM Nwav MH3BR CQIBLA


Rangements au sol

Caissons bas

BC19



CB19



Standards de fabrication

- 2 tiroirs utilisés;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 19".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options


Serrure



46\$ ch.

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	Std
1830		1187
1836		1213
2330		1239
2336		1267

Comment commander

LV	A B	BC19 CB19	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	1836	BC19	CHR	CF	H052	LKSN
----	------	------	-----	----	------	------

Rangements au sol

Caissons bas

BBL19



Standards de fabrication


- Rangement ouvert;
- Piètement de métal fini chrome;
- Hauteur de 19".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions

A	B	Std
1830		637
1836		656
2330		666
2336		689

Comment commander

LV	A B	BBL19	EM	WH BL SN CHR (std)	CF
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)


Exemple

LV	1836	BBL19	EM	CHR	CF
----	------	-------	----	-----	----

Rangements au sol

Caissons bas

AR19



Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 19".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure



46\$ ch.


Gestion du câblage électrique



0\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	Std
1830		831
1836		857
2330		861
2336		888

Comment commander

LV	A B	AR19	EM	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	1836	AR19	EM	CHR	CF	H052	LKSN
----	------	------	----	-----	----	------	------


Rangements au sol

Caissons bas

CLO19



OCL19



Standards de fabrication

- 1 tiroir classeur 30" pour formats lettre et légal;
- 1 rangement ouvert;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 19".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure



46\$ ch.


Gestion du câblage électrique



0\$ 38\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
415\$	428\$	447\$	464\$	487\$	509\$	531\$	554\$	576\$	598\$	620\$	665\$	710\$	673\$

Comment commander

LV	A B	CLO19 OCL19	EM EH	WH BL SN CHR (std)	CL CR CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 2048 CLO19 EM CHR CL H052 LKSN


Prix

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
2048	1117
2060	1159

Rangements au sol

Caissons mobiles

MOBC



Standards de fabrication

- Ce produit est livré avec les roulettes non assemblé;
- 1 tiroir filière;
- 5 roulettes avec frein;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Serrure;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 19".

Dimension B:

LS: format lettre (15-1/2")

X: format légal (18-1/2")

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
311\$	320\$	332\$	344\$	359\$	374\$	388\$	404\$	418\$	434\$	448\$	478\$	507\$	482\$

Prix

Dimensions Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	Std
18	LS	656
18	X	666
23	LS	675
23	X	688

Comment commander

LV	A	LS X	MOBC	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	format	produit	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	18	LS	MOBC	CF	H052	LKSN
----	----	----	------	----	------	------

Rangements au sol

Caissons mobiles

MOBD



Standards de fabrication

- Ce produit est livré avec les roulettes non assemblées;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière;
- 5 roulettes avec frein;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Serrure;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Dimension B:

LS: format lettre (15-1/2")

X: format légal (18-1/2")

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
311\$	320\$	332\$	344\$	359\$	374\$	388\$	404\$	418\$	434\$	448\$	478\$	507\$	482\$

Prix

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	A	B
18 LS	779	795
18 X	795	806
23 LS	806	820
23 X	820	

Comment commander

LV	A	LS X	MOBD	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	format	produit	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	18	LS	MOBD	CF	H052	LKSN
----	----	----	------	----	------	------


Rangements au sol

Caissons à surface coulissante

UN04L



UN04R



Surface coulissante ouverte

Rangement fixe,
format lettre et légal

Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- 1 tablette ajustable;
- 1 rangement filière, format lettre et légal, accessible par le haut par surface coulissante;
- 1 rangement ouvert;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 26"H (avec la surface coulissante).

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions		Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	Std	
1848		2131	


Comment commander

LV	A B	UN04L UN04R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple	LV 1848	UN04L	CHR	H052	LKSN

Rangements au sol

Caissons hauts

D25



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

LS: format lettre

X: format légal

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein



46\$ ch.

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
311\$	320\$	332\$	344\$	359\$	374\$	388\$	404\$	418\$	434\$	448\$	478\$	507\$	482\$

Prix

Dimensions Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	Std
18LS		787
18X		801

23LS		817
23X		834

Comment commander

LV	A B	D25	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	18X	D25	CHR	CF	H052	LKSN
----	-----	-----	-----	----	------	------

Rangements au sol

Caissons hauts

K25



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité avec diviseur intégré;
- 1 tiroir classeur pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Contrepoids;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).


Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein



46\$ ch.

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions A B Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	Std
1830		1087
1836		1117

2330		1114
2336		1144

Comment commander


LV	A B	K25	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 1836 K25 CHR CF H052 LKSN


Rangements au sol

Caissons hauts

DO25



OD25



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- 1 rangement ouvert avec 1 tablette ajustable;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure



46\$ ch.

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions A B	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	Std	
1830	1137	
1836	1170	
2330	1191	
2336	1230	

Comment commander

LV	A B	DO25 OD25	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	1836	DO25	CHR	CF	H052	LKSN
----	------	------	-----	----	------	------

Rangements au sol

Caissons hauts

BBL25



Standards de fabrication


- Rangement ouvert avec 1 tablette ajustable;
- Piètement de métal fini chrome;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions

A	B
1824	627
1830	653
1836	676
2324	657
2330	687
2336	714

Comment commander

LV	A B	BBL25	EM	WH BL SN CHR (std)	CF
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)


Exemple

LV	1836	BBL25	EM	CHR	CF
----	------	-------	----	-----	----

Rangements au sol

Caissons hauts

AR25



Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions		Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A	B	Std
1824		871
1830		904
1836		937
2324		905
2330		946
2336		982

Comment commander

LV	A B	AR25	EM	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	1836	AR25	EM	CHR	CF	H052	LKSN
----	------	------	----	-----	----	------	------

Rangements au sol

Caissons hauts

AR25 - Portes vitrées



Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- Portes en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- 1 tablette ajustable;
- Piètement de métal fini chrome;
- Hauteur de 25".


Verres : Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions A B	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
1824	1547
1830	1659
1836	1772
2324	1581
2330	1704
2336	1824

Comment commander

LV	A B	AR25	EM	V4 PL VS (std)	WH BL SN CHR (std)	CF
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	insertion (Annexe A)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)


Exemple

LV	1836	AR25	EM	VS	CHR	CF
----	------	------	----	----	-----	----


Rangements au sol

Caissons hauts

KO25



OK25



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité avec diviseur intégré;
- 1 tiroir classeur 30" pour formats lettre et légal;
- 1 rangement ouvert avec une tablette ajustable;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Gestion de l'électricité : En ajoutant les options EH et EC, la tablette sera retirée et l'espace converti en rangement ouvert.


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$ 38\$ 38\$

Perçage pour huche partagée




P

Spécifiez huche à partir de [p. 119](#)

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
415\$	428\$	447\$	464\$	487\$	509\$	531\$	554\$	576\$	598\$	620\$	665\$	710\$	673\$

Comment commander

LV	A B	KO25 OK25	EM EH EC	P	WH BL SN CHR (std)	CL CR CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	huche (Annexe H)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 2048 KO25 EM P CHR CL H052 LKSN


Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
2048	1154
2060	1206

Rangements au sol

Caissons hauts

DARD



Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- 1 tablette ajustable;
- 2 tiroirs utilisés;
- 2 tiroirs filières pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$ 38\$ 38\$

Perçage pour huche partagée




P

Spécifiez huche à partir de [p. 119](#)

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
415\$	428\$	447\$	464\$	487\$	509\$	531\$	554\$	576\$	598\$	620\$	665\$	710\$	673\$

Comment commander

LV	A B	DARD	EM EH EC	P	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN	CL CR CF
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	huche (Annexe H)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	coussin (Annexe C)

Exemple LV 2060 DARD EM P CHR H052 LKSN CL


Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
2048	1590
2060	1727



Rangements au sol

Caissons hauts

UN02SL



UN02SR



Tiroir de 18,5" de largeur et rangement ouvert de minimum 26 de largeur.

Standards de fabrication

- 1 rangement ouvert;
- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- 2 tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilisé;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- 5 pattes de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

*Huche disponible seulement sur caisson haut de 72" de long.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Gestion de l'électricité : En ajoutant les options EH et EC, la tablette sera retirée et l'espace converti en rangement ouvert.


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$ 38\$ 38\$

Perçage pour huche partagée



P

Spécifiez huche à partir de [p. 119](#)



Disponible sur le côté tiroir


Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin centre

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Comment commander

LV	A B	UN02SL UN02SR	EM EH EC	P	WH BL SN CHR (std)	CL CR CC	QIBL	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	huche (Annexe H)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	Qi (Annexe B)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 2072 UN02SL EM P CHR CL QIBL H052 LKSN

Prix




Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
*2072	1559
2084	1610

Rangements au sol

Caissons hauts

UN02L

UN02R



Tiroir 30" de largeur, armoire et rangement ouvert de largeur égale

Standards de fabrication

- 1 rangement ouvert;
- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- 2 tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir classeur 30" pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- 5 pattes de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

*Huche disponible seulement sur caisson haut de 72" de long.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Gestion de l'électricité : En ajoutant les options EH et EC, la tablette sera retirée et l'espace converti en rangement ouvert.


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$ 38\$ 38\$


Perçage pour huche partagée



P

Spécifiez huche à partir de [p. 119](#)

Chargeur sans fil



Disponible sur le côté tiroir


Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin centre

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Comment commander

LV	A B	UN02L UN02R	EM EH EC	P	WH BL SN CHR (std)	CL CR CC	QIBL	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	huche (Annexe H)	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	Qi (Annexe B)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 2072 UN02L EM P CHR CL QIBL H052 LKSN


Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
*2072	1574
2084	1636


Rangements au sol

Caissons hauts partagés


DD25L




Division intérieur



DD25R



Division intérieur



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité de chaque côté;
- 1 tiroir filière de chaque côté pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25\".

LS: format lettre (longeur totale : 31-3/16")

X: format légal (longeur totale : 37-3/16")

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).


Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein



46\$ ch.

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$

Prix

Dimensions A B	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	Std	
20 LS	1698	
20 X	1745	

Comment commander



LV	A B	DD25L DD25R	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 20LS DD25L CHR CF H052 LKSN



Rangements au sol

Caissons hauts partagés

KD25L



KD25R



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité de chaque côté avec diviseur intégré;
- 1 tiroir classeur de chaque côté pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Contrepoids;
- Hauteur de 25".

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Coussins : Les coussins d'assise sont commandés à partir de la vue avant du meuble. Ex. : un coussin gauche sera à l'avant du côté gauche, mais à l'arrière du côté droit.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options


Serrure



46\$ ch.

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin gauche Coussin droit Coussin plein

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
357\$	370\$	388\$	406\$	428\$	450\$	473\$	495\$	517\$	540\$	561\$	607\$	651\$	614\$
415\$	428\$	447\$	464\$	487\$	509\$	531\$	554\$	576\$	598\$	620\$	665\$	710\$	673\$

Comment commander

LV	A B	KD25L KD25R	WH BL SN CHR (std)	CL CR CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 2060 KD25L CHR CF H052 LKSN


Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B	Std
2048	1916
2060	1959


Rangements au sol

Caissons hauts partagés

KOD25



OKD25



Standards de fabrication

- 1 tiroir utilité de chaque côté;
- 1 tiroir filière de chaque côté pour formats lettre et légal;
- Rangement ouvert de chaque côté avec une tablette ajustable;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 25".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Non-compatibles avec les bureaux flottants.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).


Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure

Coussin d'assise H1-1/2"

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu



Coussin plein



46\$ ch.

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
415\$	428\$	447\$	464\$	487\$	509\$	531\$	554\$	576\$	598\$	620\$	665\$	710\$	673\$

Prix

Dimensions		Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	Std	
2060		1829	

Comment commander

LV	A B	KOD25 OKD25	WH BL SN CHR (std)	CF	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	coussin (Annexe C)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	2060	KOD25	CHR	CF	H052	LKSN
----	------	-------	-----	----	------	------


Rangements au sol

Crédences


AR3L



AR3R



ARAR



Standards de fabrication

- Armoire à 3 ou 4 portes avec amortisseurs selon la longueur du meuble;
- Une tablette ajustable par section;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 29".

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

AR3L / AR3R

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
204829	1399
244829	1454

ARAR

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
206029	1566
246029	1629

Comment commander

LV	A B C	AR3L AR3R ARAR	EM	P	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	hutch (Appx. H)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)


Exemple

LV	206029	ARAR	EM	P	CHR	H052	LKSN
----	--------	------	----	---	-----	------	------


Rangements au sol

Crédences


AR3L - Portes vitrées



AR3R - Portes vitrées



ARAR - Portes vitrées



Standards de fabrication


- Armoire à 3 ou 4 portes avec amortisseurs selon la longueur du meuble;
- Portes en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- Une tablette ajustable par section;
- Piètement de métal fini chrome;
- Hauteur de 29".

Verres : Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

AR3L / AR3R - Portes vitrées

Dimensions	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	
204829	2792
244829	2856

ARAR - Portes vitrées

Dimensions	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	
206029	3312
246029	3390

Comment commander

LV	A B C	AR3L AR3R ARAR	EM	V4 PL VS (std)	P	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	insertion (Annexe A)	hutch (Appx. H)	fini métal (Annexe A)


Exemple

LV	206029	ARAR	EM	VS	P	CHR
----	--------	------	----	----	---	-----


Rangements au sol

Crédences


ARJ



JAR



JARJ



Standards de fabrication

- Armoire 2 portes avec amortisseurs;
- 1 tablette ajustable;
- 1 ou 2 sections avec 1 pigeonnier, 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 29".

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).
Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

ARJ / JAR

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
204829	1622
244829	1680

JARJ

Dimensions	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
206029	2147
246029	2215

Comment commander


LV	A B C	ARJ JAR JARJ	EM	P	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	hutch (Appx. H)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 206029 JARJ EM P CHR H052 LKSN


Rangements au sol

Crédences


PGAR3L



PGAR3R



PGARAR



Standards de fabrication

- Armoire à 3 ou 4 portes avec amortisseurs selon la longueur du meuble;
- 1 pigeonnier et 1 tablette ajustable par section;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 29".

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).


Options

Serrure



46\$ ch.

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

PGAR3L / PGAR3R

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
204829			1534	
244829			1599	

PGARAR

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
206029			1711	
246029			1791	

Comment commander


LV	A B C	PGAR3L PGAR3R PGARAR	EM	P	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	hutch (Appx. H)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 206029 PGARAR EM P CHR H052 LKSN

Rangements au sol

Crédences

SF




Standards de fabrication

- 1 façade coulissante;
- 3 espaces de rangement ouverts;
- 1 tablette ajustable par section;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Hauteur de 29".

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
204829			1409	
244829			1469	
	206029		1483	
	246029		1552	

Comment commander


LV	A B C	SF	EM	P	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	hutch (Appx. H)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 206029 SF EM P CHR

Rangements

Rangements-piètements

UN22



Standards de fabrication


- Une tablette ajustable dans la section inférieure;
- Piètement de métal fini chrome.

Section supérieure :
 42" : 0 tablette ajustable
 51" : 1 tablette ajustable
 54" : 1 tablette ajustable


Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).
 La dimension "B" est 1/2" plus large que celle indiquée.

Options

Gestion du câblage électrique Panneau amovible



0\$



PA
38\$

Prix

Dimensions

A	B	C
132442	976	
132451	1096	
132454	1104	
133042	1012	
133051	1140	
133054	1149	
182442	1028	
182451	1153	
182454	1162	
183042	1058	
183051	1202	
183054	1212	
202442	1035	
202451	1173	
202454	1183	
203042	1075	
203051	1223	
203054	1238	

Comment commander


LV	A B C	UN22	EM PA	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 132442 UN22 EM CHR


Rangements

Rangements-piètements

UN23 - 66"



UN23 - 72"




Standards de fabrication


- Piètement en mélamine 1";
- Modestie PM (10") en retrait de 3";
- Grains de bois vertical sur les piètements;
- Rangement ouvert;
- Hauteur de 42".

Options

Options du dos



Passe-fils



Prix

Dimensions

A	B	C
166642	739	
167242	755	


Comment commander

LV	ABC	UN23	C O (std)	MGR MGR MGLR	GR GRL GLR NGR (std)
série	dimensions	produit	dos	passe-fils patte	passe-fils modestie
Exemple LV	167242	UN23	O	MGR	GRL

Rangements


Tours de rangement avec vestiaire coulissant

UN09L



Ouverture à droite

UN09R



Ouverture à gauche

Détail du crochet

Standards de fabrication

- Rangement bibliothèque avec tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Vestiaire coulissant avec crochet CRLI010;
- Poignées de métal H052 fini chrome;
- Grille d'aération au dos;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 54" : 1 tablette ajustable
60" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions A B C	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	Std	
203051	2482	
243051	2578	
203054	2482	
243054	2578	
203060	2609	
243060	2719	
203064	2660	
243064	2773	
203066	2660	
243066	2773	


Comment commander

LV	A B C	UN09L UN09R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN	CRLI010 (std)	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	crochet (p. 155)	
Exemple	LV	243060	UN09L	CHR	H052	LKSN	CRLI010


Rangements

Tours de rangement avec vestiaire coulissant

UN10L



UN10R



Standards de fabrication

- Vestiaire coulissant avec crochet CRLI010;
- Section bibliothèque sur le côté avec tablettes ajustables;
- 1 pigeonier;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignées de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grille d'aération au dos;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 1 tablette ajustable
64" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions			Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			2607	
243051			2691	
203054			2607	
243054			2691	
203060			2656	
243060			2749	
203064			2786	
243064			2889	
203066			2786	
243066			2889	


Comment commander

LV	A B C	UN10L UN10R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSJN	CRLI010 (std)	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	crochet (p. 155)	
Exemple	LV	243060	UN10L	CHR	H052	LKSJN	CRLI010

Rangements


Tours de rangement avec vestiaire coulissant

UN11L



Ouverture à droite

UN11R



Ouverture à gauche

Détail du crochet

Standards de fabrication

- 2 sections bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Tableau d'écriture coulissant avec poignée de métal H052 fini chrome;
- Vestiaire coulissant avec crochet CRLI010;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Grille d'aération au dos;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 2 tablettes ajustables
64" à 66" : 3 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions			Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			3036	
243051			3090	
203054			3036	
243054			3090	
203060			3131	
243060			3200	
203064			3299	
243064			3378	
203066			3299	
243066			3378	


Comment commander

LV	A B C	UN11L UN11R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN	CRLI010 (std)	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	crochet (p. 155)	
Exemple	LV	243060	UN11L	CHR	H052	LKSN	CRLI010


Rangements

Tours-vestiaires

VL



VR



Standards de fabrication

- Vestiaire 1 porte avec amortisseurs;
- 1 tablette fixe;
- 1 barre à cintres;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Grille d'aération au dos;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	Std	
201551	1080	
201851	1111	
241551	1119	
241851	1153	
201554	1080	
201854	1111	
241554	1119	
241854	1153	
201560	1109	
201860	1140	
241560	1149	
241860	1182	
201564	1134	
201864	1170	
241564	1179	
241864	1216	
201566	1134	
201866	1170	
241566	1179	
241866	1216	


Comment commander

LV	A B C	VL VR	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple LV	241860	VL	CHR	H052	LKSN


Rangements

Tours-vestiaires

VL - Portes vitrées



VR - Portes vitrées



Standards de fabrication

- Vestiaire 1 porte avec amortisseurs;
- Porte en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- 1 tablette fixe;
- 1 barre à cintres;
- Grille d'aération au dos;
- Piètement de métal fini chrome.

Verres : *Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.*

Voir annexe A pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Empty area for specifying options.

Prix

Dimensions A B C	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
201551	1951
201851	2081
241551	1995
241851	2128
201554	1951
201854	2081
241554	1995
241854	2128
201560	2049
201860	2197
241560	2098
241860	2247
201564	2150
201864	2308
241564	2203
241864	2361
201566	2150
201866	2308
241566	2203
241866	2361


Comment commander

LV	A B C	VL VR	V4 PL VS (std)	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	insertion (Annexe A)	fini métal (Annexe A)
Exemple LV	201860	VL	VS	CHR


Rangements

Tours-vestiaires

UN05L



UN05R



Standards de fabrication

- Section vestiaire 1 porte avec amortisseurs, 1 tablette fixe, 1 barre à cintres et 1 grille d'aération au dos;
- Rangement bibliothèque avec tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignées de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 1 tablette ajustable
64" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions A B C Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std

203051 1790
243051 1867

203054 1790
243054 1867

203060 1906
243060 1982

203064 1943
243064 2039

203066 1943
243066 2039

Comment commander


LV	A B C	UN05L UN05R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 243060 UN05L CHR H052 LKSN


Rangements

Tours-vestiaires

UN05L - Portes vitrées



UN05R - Portes vitrées



Standards de fabrication

- Section vestiaire 1 porte avec amortisseurs, 1 tablette fixe, 1 barre à cintres et 1 grille d'aération au dos;
- Portes en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- Rangement bibliothèque avec tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité;
- 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Poignées de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 1 tablette ajustable
64" à 66" : 2 tablettes ajustables

Verres : Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure

Non applicable sur porte vitrée



46\$ ch.

Prix

Dimensions A B C	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
203051	2636
243051	2731
203054	2636
243054	2731
203060	2823
243060	2926
203064	2923
243064	3033
203066	2923
243066	3033


Comment commander

LV	A B C	UN05L UN05R	V4 PL VS (std)	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	insertion (Annexe A)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple LV	243060	UN05L	VS	CHR	H052	LKSN


Rangements

Tours-vestiaires

UN06L



UN06R



Standards de fabrication

- Section vestiaire 1 porte avec amortisseurs, 1 tablette fixe, 1 barre à cintres et 1 grille d'aération au dos;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Rangement bibliothèque sur le côté avec tablettes ajustables;
- Section avec 1 pigeonnier, 1 tiroir utilité and 1 tiroir filière pour formats lettre et légal;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 1 tablette ajustable
64" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions			Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			1912	
243051			1993	
203054			1912	
243054			1993	
203060			1954	
243060			2027	
203064			2070	
243064			2155	
203066			2070	
243066			2155	


Comment commander

LV	A B C	UN06L UN06R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple LV	243060	UN06L	CHR	H052	LKSN


Rangements

Tours-vestiaires

UN07L



UN07R



Standards de fabrication

- Section vestiaire 1 porte avec amortisseurs, 1 tablette fixe, 1 barre à cintres et 1 grille d'aération au dos;
- 2 sections bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Tableau d'écriture coulissant avec poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 2 tablettes ajustables
64" à 66" : 3 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure



46\$ ch.

Prix

Dimensions			Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			2340	
243051			2408	
203054			2340	
243054			2408	
203060			2426	
243060			2500	
203064			2583	
243064			2666	
203066			2583	
243066			2666	


Comment commander

LV	A B C	UN07L UN07R	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	
Exemple	LV	243060	UN07L	CHR	H052	LKSN


Rangements

Tours de rangement

ARL



ARR



Standards de fabrication

- Armoire 1 porte avec amortisseurs;
- Tablettes ajustables;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 60" : 3 tablettes ajustables
64" à 66" : 4 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).

Options

Serrure

Gestion du câblage électrique



46\$ ch.



0\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
201551			1203	
201851			1239	
241551			1247	
241851			1290	
201554			1203	
201854			1239	
241554			1247	
241854			1290	
201560			1230	
201860			1268	
241560			1278	
241860			1320	
201564			1331	
201864			1375	
241564			1384	
241864			1435	
201566			1331	
201866			1375	
241566			1384	
241866			1435	

Comment commander


LV	A B C	ARL ARR	EM	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)

Exemple LV 241860 ARL EM CHR H052 LKSN


Rangements

Tours de rangement

ARL - Portes vitrées



ARR - Portes vitrées



Standards de fabrication

- Armoire 1 porte avec amortisseurs;
- Porte en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- Tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

51" à 60" : 3 tablettes ajustables
64" à 66" : 4 tablettes ajustables

Verres : Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Comment commander

LV	A B C	ARL ARR	EM	V4 PL VS (std)	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	insertion (Annexe A)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 201860 ARL EM VS CHR


Prix

Dimensions A B C	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
201551	2090
201851	2228
241551	2141
241851	2286
201554	2090
201854	2228
241554	2141
241854	2286
201560	2189
201860	2340
241560	2248
241860	2403
201564	2375
201864	2544
241564	2438
241864	2612
201566	2375
201866	2544
241566	2438
241866	2612

Rangements


Tours de rangement

UN13D



Hauteur de porte : 29"

UN13P



Hauteur de porte : 25"

Standards de fabrication

- Section bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Section armoire 2 portes avec amortisseurs, tablette ajustable et poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 54" : 2 tablettes ajustables
60" à 66" : 3 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure

Gestion du câblage électrique



46\$ ch.



0\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			1261	
243051			1319	
203054			1261	
243054			1319	
203060			1367	
243060			1435	
203064			1389	
243064			1461	
203066			1389	
243066			1461	


Comment commander

LV	A B C	UN13D UN13P	EM	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	
Exemple	LV	243060	UN13D	EM	CHR	H052	LKSN

Rangements

Tours de rangement

UN14



Standards de fabrication

- Section bibliothèque avec tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité avec diviseur intégré;
- 1 tiroir classeur formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome pour les devants de tiroirs;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 54" : 1 tablette ajustable
60" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure

Gestion du câblage électrique



46\$ ch.



0\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			1384	
243051			1436	
203054			1384	
243054			1436	
203060			1489	
243060			1552	
203064			1513	
243064			1576	
203066			1513	
243066			1576	


Comment commander

LV	A B C	UN14	EM	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple	LV 243060	UN14	EM	CHR	H052	LKSN

Rangements

Tours de rangement

UN16



Standards de fabrication

- Section armoire 2 portes avec amortisseurs;
- Tablettes ajustables;
- 1 tiroir utilité avec diviseur intégré;
- 1 tiroir classeur formats lettre et légal;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 54" : 1 tablette ajustable
60" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir [p. 149](#)).


Options

Serrure

Gestion du câblage électrique



46\$ ch.



0\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
203051			1599	
243051			1650	
203054			1599	
243054			1650	
203060			1716	
243060			1777	
203064			1749	
243064			1815	
203066			1749	
243066			1815	


Comment commander

LV	A B C	UN16	EM	WH BL SN CHR (std)	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple	LV 243060	UN16	EM	CHR	H052	LKSN


Rangements

Tours de rangement partagé

UND03L



UND03R



Standards de fabrication

- Armoire 1 porte de chaque côté avec amortisseurs;
- Tablettes ajustables;
- 1 tiroir filière de chaque côté pour formats lettre et légal;
- Poignées de métal H052 fini chrome;
- Piètement de métal fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade.

51" à 54" : 1 tablette ajustable
60" à 66" : 2 tablettes ajustables

Voir "Knocked Down Furniture" pour les finis de métal offerts (sans frais).

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).


Options

Serrure



46\$ ch.

Surface d'écriture



MB

479\$

Prix

Dimensions A B	Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
	Std	
2051	2026	
2054	2067	
2060	2107	
2064	2149	
2066	2189	
2451	2258	
2454	2298	
2460	2339	
2464	2381	
2466	2423	

Comment commander


LV	A B	UND03L UND03R	WH BL SN CHR (std)	MB	H052 (std)	LKBL LKSN
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	surface d'écriture	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)
Exemple	LV	2060	UND03L	CHR	H052	LKSN

Rangements

Bibliothèques


BBL 29

Hauteur de 29" - 1 tablette ajustable



BBL 36

Hauteur de 36" - 2 tablettes ajustables



+ Options

Gestion du câblage électrique



0\$

🛒 Comment commander

LV	A B C	BBL	EM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 243036 BBL EM CHR

🔧 Standards de fabrication

- Bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

💰 Prix

BBL 29

Dimensions

A	B	C
162429	757	
163029	787	
163629	815	
182429	781	
183029	815	
183629	847	
202429	799	
203029	834	
203629	865	
242429	831	
243029	871	
243629	908	

BBL 36

Dimensions


A	B	C
162436	861	
163036	898	
163636	934	
182436	891	
183036	934	
183636	974	
202436	912	
203036	956	
203636	1002	
242436	954	
243036	1007	
243636	1058	

Rangements

Bibliothèques


BBL 42

Hauteur de 42" - 2 tablettes ajustables



BBL 48

Hauteur de 48" - 3 tablettes ajustables



Standards de fabrication

- Bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Comment commander

LV	A B C	BBL	EM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 243048 BBL EM CHR

Prix

BBL 42

Dimensions

A	B	C
162442	883	
163042	922	
163642	956	
182442	914	
183042	956	
183642	1001	
202442	938	
203042	985	
203642	1031	
242442	983	
243042	1036	
243642	1089	

BBL 48

Dimensions


A	B	C
162448	981	
163048	1029	
163648	1074	
182448	1024	
183048	1074	
183648	1126	
202448	1046	
203048	1104	
203648	1163	
242448	1102	
243048	1170	
243648	1233	

Rangements

Bibliothèques


BBL 51

Hauteur de 51" - 3 tablettes ajustables



BBL 54

Hauteur de 54" - 3 tablettes ajustables



Standards de fabrication

- Bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Comment commander

LV	A B C	BBL	EM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 243054 BBL EM CHR

Prix

BBL 51

Dimensions

A	B	C
162451	1072	
163051	1120	
163651	1170	
182451	1115	
183051	1170	
183651	1223	
202451	1143	
203051	1203	
203651	1261	
242451	1203	
243051	1268	
243651	1333	

BBL 54

Dimensions


A	B	C
162454	1072	
163054	1120	
163654	1170	
182454	1115	
183054	1170	
183654	1223	
202454	1143	
203054	1203	
203654	1261	
242454	1203	
243054	1268	
243654	1333	

Rangements

Bibliothèques


BBL 60

Hauteur de 60" - 3 tablettes ajustables



BBL 64

Hauteur de 64" - 4 tablettes ajustables



+ Options

Gestion du câblage électrique



0\$

🛒 Comment commander

LV	A B C	BBL	EM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 243064 BBL EM CHR

🔧 Standards de fabrication

- Bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

💰 Prix

BBL 60

Dimensions

A	B	C
162460	1091	
163060	1142	
163660	1191	
182460	1137	
183060	1193	
183660	1249	
202460	1170	
203060	1227	
203660	1290	
242460	1230	
243060	1298	
243660	1365	

BBL 64

Dimensions


A	B	C
162464	1189	
163064	1249	
163664	1309	
182464	1244	
183064	1309	
183664	1377	
202464	1278	
203064	1349	
203664	1421	
242464	1349	
243064	1429	
243664	1509	

Rangements

Bibliothèques

BBL 66

Hauteur de 66" - 4 tablettes ajustables




Standards de fabrication

- Bibliothèque avec tablettes ajustables;
- Piètement de métal fini chrome.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Options

Gestion du câblage électrique



0\$

Prix

BBL 66

Dimensions

A	B	C
162466	1189	
163066	1249	
163666	1309	
182466	1244	
183066	1309	
183666	1377	
202466	1278	
203066	1349	
203666	1421	
242466	1349	
243066	1429	
243666	1509	

Comment commander



LV	A B C	BBL	EM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	électricité (Annexe K)	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 243066 BBL EM CHR

Modules de rangement

Modules de surface

HBBL



Standards de fabrication

- Bibliothèque de surface avec tablette(s) ajustable(s).

25" à 31" : 1 tablette ajustable
 37" : 2 tablettes ajustables

Prix

Dimensions	
A	B C
161525	518
163025	582
161531	533
163031	603
161537	550
163037	622

Comment commander


A B C		
LV		HBBL
série	dimensions	produit

Exemple **LV** 163031 **HBBL**


Modules de rangement

Tablette pour bureaux doubles


SDC



SDF




SDS



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface mélamine 1" avec chanfrein;
- Quincaillerie de fixation pour surface de travail.



Prix

Dimensions	
A	B C
113007	390
113607	413
114207	435
114807	456
115407	506
116007	527
116607	552
117207	572
117807	596
118407	617
143007	420
143607	448
144207	475
144807	501
145407	555
146007	583
146607	612
147207	639
147807	664
148407	690
203007	478
203607	516
204207	550
204807	589
205407	654
206007	689
206607	730
207207	764
207807	801
208407	838


Comment commander

	A B C	SDC SDF SDS
LV		
série	dimensions	produit
Exemple	LV 207207	SDS


Modules de rangement

Tablette pour bureaux doubles

SH




Vue de face



SHC Chanfrein sur 2 côtés
SHF Chanfrein sur 4 côtés
SHS Chanfrein sur 3 côtés

Vue de côté



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Tablette avec huche intégrée en mélamine 1" avec chanfrein, 17"H;
- Quincaillerie de fixation pour surface de travail.


Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix

Dimensions	
A B C	
113017	569
113617	598
114217	626
114817	657
115417	714
116017	744
116617	776
117217	804
117817	835
118417	862
143017	606
143617	641
144217	675
144817	710
145417	773
146017	809
146617	847
147217	882
147817	914
148417	951
203017	676
203617	722
204217	768
204817	817
205417	891
206017	938
206617	986
207217	1032
207817	1077
208417	1125

Options

Babillard



BA
Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir
670\$	706\$	753\$	800\$	860\$	920\$	979\$	1038\$	1098\$	1158\$	1216\$	1336\$	1454\$	1355\$


Comment commander

LV	A B C	SHC SHF SHS	BA
série	dimensions	produit	babillard
Exemple LV	207217	SHC	BA


Modules de rangement

Tablette pour bureaux doubles

SH



Vue de face




SHC
Chanfrein sur 2 côtés

SHF
Chanfrein sur 4 côtés

SHS
Chanfrein sur 3 côtés

Vue de côté



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Tablette avec huche intégrée en mélamine 1" avec chanfrein, 22"H;
- Quincaillerie de fixation pour surface de travail.


Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix

Dimensions	
A B C	
113022	583
113622	614
114222	645
114822	675
115422	735
116022	765
116622	799
117222	830
117822	861
118422	891
143022	618
143622	656
144222	691
144822	731
145422	795
146022	831
146622	868
147222	906
147822	946
148422	981
203022	690
203622	741
204222	791
204822	836
205422	911
206022	961
206622	1012
207222	1060
207822	1109
208422	1159

Options

Babillard



BA

Voir [annexe C](#) pour savoir comment spécifier votre tissu

GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir
670\$	706\$	753\$	800\$	860\$	920\$	979\$	1038\$	1098\$	1158\$	1216\$	1336\$	1454\$	1355\$


Comment commander

LV	A B C	SHC SHF SHS	BA
série	dimensions	produit	babillard
Exemple LV	207222	SHC	BA

Modules de rangement

Huches murales

WWST



L15" à 54"



L60" à 84"

Standards de fabrication

- Construction en mélamine 5/8";
- Fixation au mur par Z-bar;
- Dos fermé.

Hauteur extérieure (C) réelle de 7-5/8".

Hauteur intérieure de 6-1/4".

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Prix

Dimensions

A B C

101507	438
102407	454
103007	468
103607	477
104207	484
104807	561
105407	569
106007	657
106607	691
107207	701
107807	712
108407	725

Comment commander



A B C		
LV		WWST
série	dimensions	produit

Exemple LV 104807 WWST

Modules de rangement

Huches murales

HOW



Standards de fabrication

- Module mural ouvert;
- Fixation au mur par Z-bar.


Hauteur intérieure de 13\"/>

Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.


Options

Cache-lumière



TV
161\$

Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD
29\$

Luminaire



\$\$

Prix

Dimensions A B C

161515	437
162415	526
163015	545
163615	622
164215	641
164815	780
165415	799
166015	817
166615	922
167215	938
167815	953
168415	972



Comment commander

LV	ABC	HOW	TV	DVD	+
série	dimensions	produit	cache-lumière	diviseurs	luminaire (p. 163)
Exemple LV	164815	HOW	TV	DVD	T524 T536 T548 DEL20

Modules de rangement

Huches murales

ARW



* Veuillez spécifier le sens d'ouverture de la porte simple, droite (R) ou gauche (L).

Standards de fabrication

- Armoire à 1, 2, 3, 4 ou 5 portes;
- Grain de bois vertical en façade;
- Fixation au mur par Z-bar.

Hauteur intérieure de 12-1/4".

Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

Poignées: Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex, voir p. 159. Ajouter 14\$ détail.

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.


Options

Serrure




46\$ ch.

Cache-lumière




TV
161\$

Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD
29\$

Luminaire



\$\$

Comment commander

LV	ABC	ARW	L R (std)	TV	LKBL LKSN	DVD	poignée (p. 149)	luminaire (p. 163)
série	dimensions	produit	orientation porte seule	cache-lumière	serrure (p. 154)	diviseurs		
Exemple	LV 164215	ARW	R	TV	LKSN	DVD		



Prix

Dimensions			Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A	B	C	Std
161	151	502	502
162	415	611	611
163	015	630	630
163	615	780	780
164	215	803	803
164	815	951	951
165	415	973	973
166	015	996	996
166	615	1166	1166
167	215	1188	1188
167	815	1212	1212
168	415	1234	1234

Modules de rangement

Huches murales

ARW - Portes vitrées



* Veuillez spécifier le sens d'ouverture de la porte simple, droite (R) ou gauche (L).

Standards de fabrication

- Armoire à 1, 2, 3, 4 ou 5 portes avec amortisseurs;
- Portes en verre givré (VS) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- Fixation au mur par Z-bar.

Hauteur intérieure de 12-1/4\"/>


Diviseurs : Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

Verres : Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre givré (VS). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

Attention : Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Options


Cache-lumière



TV

161\$

Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD

29\$

Luminaire



\$\$

Prix

Dimensions A B C	Insertion de porte (voir annexe A pour plus de détail)
161515	844
162415	1149
163015	1235
163615	1569
164215	1656
164815	1985
165415	2072
166015	2157
166615	2520
167215	2607
167815	2693
168415	2778


Comment commander

LV	ABC	ARW	L R (std)	V4 PL VS (std)	TV	DVD	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	orientation porte seule	insertion (Annexe A)	cache-lumière	diviseurs	luminaire (p. 163)
Exemple LV	164215	ARW	R	VS	TV	DVD	

Modules de rangement

Huches murales

SDW



L24" à 48"



L54" à 84"

Standards de fabrication

- Armoire à 2 ou 4 portes coulissantes;
- Poignée de métal H052 fini chrome;
- Grain de bois vertical en façade;
- Fixation au mur par Z-bar.

Hauteur intérieure de 13".


Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Options


Cache-lumière



TV

161\$

Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD

29\$

Luminaire



\$\$

Prix

Dimensions Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)

A	B	C	Std
162415			752
163015			778
163615			806
164215			834
164815			923
165415			1261
166015			1289
166615			1340
167215			1365
167815			1391
168415			1421


Comment commander

LV	ABC	SDW	TV	H052 (std)	DVD	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	cache-lumière	poignée (p. 194)	diviseurs	luminaire (p. 163)
Exemple LV	164815	SDW	TV	H052	DVD	

Modules de rangement

Huches murales

SFW



Standards de fabrication

- Armoire murale avec 1 porte coulissante en façade;
- Grain de bois vertical en façade;
- Fixation au mur par Z-bar.

13" de haut intérieur.


Divisions intérieures :

- Moins de 48" inclusivement = divisé en 3 sections
- Plus de 48" = divisé en 4 sections

Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

Options

Cache-lumière



TV

161\$

Luminaire



\$\$

Prix

Dimensions			Fini de la façade (voir annexe A pour plus de détail)	
A	B	C	Std	
163615			810	
164215			835	
164815			859	
165415			945	
166015			968	
166615			1015	
167215			1036	
167815			1060	
168415			1083	



Comment commander

LV	ABC	SFW	TV	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	cache-lumière	luminaire (p. 163)
Exemple LV	164815	SFW	TV	

Modules de rangement

Huches pour bureaux

HOSB



Espace intérieur de la huche

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte;
- Pattes de huche en métal, fini chrome, 20" de haut.

Lorsque l'écran est entre deux piètements de métal, les longueur de l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piètements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.


Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2


Options

Luminaire



\$\$

Écrans



Fixation sous une surface

UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	HOSB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	luminaire (p. 163)
Exemple LV	156015	HOSB	CHR	UBHS	




Prix

Dimensions	
A	B C
156011	1252
156611	1337
157211	1360
156015	1271
156615	1375
157215	1396

Modules de rangement

Huches pour bureaux

ARSB



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- 4 portes avec amortisseurs;
- Poignée de métal H051 fini chrome sur les portes des huches de 11" et H052 pour les portes des huches 15";
- Pattes de huche en métal fini chrome, 20"H;
- Grain de bois vertical en façade.

Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).



Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2

Options

Serrure

Luminaire

Écrans



UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	ARSB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	LKBL LKSN	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	serrure (p. 154)	luminaire (p. 163)

Exemple LV 156015 ARSB CHR UBHS LKSN



Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
156011	1534
156611	1651
157211	1683
156015	1622
156615	1711
157215	1745

Modules de rangement

Huches pour bureaux

SFSB



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte avec façade coulissante;
- Pattes de métal fini chrome 20" haut;
- Grain de bois vertical en façade.

Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches ouvertes sur cette page.

Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire



\$\$

Écrans



Fixation sous une surface

UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	SFSB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	luminaire (p. 163)

Exemple LV 156015 SFSB CHR UBHS



Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std
156011	1381
156611	1412
157211	1441
156015	1420
156615	1451
157215	1486

Modules de rangement

Huches pour caissons hauts

HOSH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte;
- Pattes de huche en métal, fini chrome, 24" de haut.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire



\$\$

Écrans



Fixation sur une surface

SMHP - de mélamine - 5/8"		SBHP - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2448	487\$	2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$
2460	505\$	2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$
2472	523\$	2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$

Comment commander

LV	A B C	HOSH	WH BL SN CHR (std)	SAHP SMHP SBHP	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	luminaire (p. 163)

Exemple LV 156015 HOSH CHR SAHP





Prix

Dimensions	
A	B C
154811	1306
156011	1383
157211	1489
154815	1326
156015	1403
157215	1526

Modules de rangement

Huches pour caissons hauts

ARSH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- 4 portes avec amortisseurs;
- Poignée de métal H051 fini chrome sur les portes des huches de 11" et H052 pour les portes des huches 15";
- Pattes de métal fini chrome, 24" de haut;
- Grain de bois vertical.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).


Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2

Options

Serrure

Luminaire

Écrans



46\$ ch.

\$

SMHP - de mélamine - 5/8"		SBHP - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2448	487\$	2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$
2460	505\$	2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$
2472	523\$	2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$

Comment commander

LV	ABC	ARSH	WH BL SN CHR (std)	SAHP SMHP SBHP	H052 (std)	LKBL LKSN	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	luminaire (p. 163)

Exemple LV 156015 ARSH CHR SAHP H052 LKSN




Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
154811	1616
156011	1708
157211	1814
154815	1656
156015	1751
157215	1876

Modules de rangement

Huches pour caissons hauts

SFSH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte avec façade coulissante;
- Pattes de métal fini chrome 24" haut;
- Grain de bois vertical en façade.

Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.


Les huches sont en retrait de 1/4" des surfaces sur lesquelles ils sont installés.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire



\$\$

Écrans



Fixation sur une surface

SMHP - de mélamine - 5/8"		SBHP - écrans-babillards - 7/8"												Cuir		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12		
2448	487\$	2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$
2460	505\$	2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$
2472	523\$	2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$

Comment commander

LV	A B C	SFSH	WH BL SN CHR (std)	SAHP SMHP SBHP	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	luminaire (p. 163)

Exemple LV 156015 SFSH CHR SAHP



Prix

Dimensions	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail)
A B C	Std
154811	1421
156011	1511
157211	1572
154815	1451
156015	1550
157215	1617

Modules de rangement

Huches partagées pour bureaux

HODB



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte de chaque côté;
- Pattes de huche en métal, fini chrome, 20" de haut.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piètements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piètements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire (2 unités)



\$\$

Écrans



Fixation sous une surface

UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	HODB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	2 luminaires (p. 163)

Exemple LV 246011 HODB CHR UBHS




Prix

Dimensions A B C	
246011	1475
246611	1559
247211	1580
246015	1495
246615	1597
247215	1618

Modules de rangement

Huches partagées pour bureaux

ARDB



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Armoires 4 portes de chaque côté avec amortisseurs;
- Poignée de métal H051 fini chrome sur les portes des huches de 11" et H052 pour les portes des huches 15";
- Pattes de huche en métal fini chrome, 20"H;
- Grain de bois vertical en façade.

Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.



Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).
 Voir *annexe A* pour les finis de métal offerts (sans frais).
Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2

Options

Serrure

Luminaire (2 unités)

Écrans



Fixation sous une surface

46\$ ch.

\$\$

UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	ARDB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	LKBL LKSN	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	serrure (p. 154)	2 luminaires (p. 163)

Exemple LV 246011 ARDB CHR UBHS LKSN




Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std
246011	2186
246611	2258
247211	2288
246015	2228
246615	2318
247215	2351

Modules de rangement

Huches partagées pour bureaux

SFDB



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte avec façade coulissante de chaque côté;
- Pattes de métal fini chrome 20" haut;
- Grain de bois vertical en façade.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire (2 unités)



\$\$

Écrans



Fixation sous une surface

UMHS - de mélamine - 5/8"		UBHS - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2060	481\$	2060	585\$	621\$	668\$	716\$	776\$	835\$	894\$	954\$	1014\$	1073\$	1132\$	1251\$	1370\$	1271\$
2066	490\$	2066	596\$	641\$	699\$	759\$	834\$	908\$	982\$	1057\$	1131\$	1206\$	1279\$	1429\$	1577\$	1453\$
2072	497\$	2072	614\$	658\$	718\$	778\$	852\$	927\$	1000\$	1075\$	1149\$	1225\$	1298\$	1447\$	1595\$	1472\$

Comment commander

LV	A B C	SFDB	WH BL SN CHR (std)	UMHS UBHS	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	2 luminaires (p. 163)
Exemple	LV 246011	SFDB	CHR	UBHS	



Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std
246011	1999
246611	2029
247211	2060
246015	2054
246615	2090
247215	2122

Modules de rangement

Huches partagées pour caissons hauts

HODH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte de chaque côté;
- Pattes de huche en métal, fini chrome, 24" de haut.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2



Options

Luminaire (2 unités)



\$\$

Écrans



Fixation sur une surface

SMHP - de mélamine - 5/8"		SBHP - écrans-babillards - 7/8"												COM		
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2448	487\$	2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$
2460	505\$	2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$
2472	523\$	2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$

Comment commander

A B C		WH BL SN	SAHP SMHP SBHP	T524 T536 T548 DEL20
LV	HODH	CHR (std)		
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)
Exemple LV	244815	HODH	CHR	SAHP




Prix

Dimensions A B C	
244811	1529
246011	1604
247211	1710
244815	1549
246015	1624
247215	1748

Modules de rangement

Huches partagées pour caissons hauts

ARDH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Armoire 4 portes de chaque côté avec amortisseurs;
- Poignée de métal H051 fini chrome sur les portes des huches de 11" et H052 pour les portes des huches 15";
- Pattes de métal fini chrome, 24" de haut;
- Grain de bois vertical.

Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des l'écran est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Spécifiez si autre poignée (sans frais, voir p. 149).

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2

Options

Serrure




46\$ ch.

Luminaire (2 unités)





\$S

Écrans



SMHP - de mélamine - 5/8"

A	B
2448	487\$
2460	505\$
2472	523\$



Fixation sur une surface

SBHP - écrans-babillards - 7/8"

A	B	GRA	GR1	COM GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir
2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$	
2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$	
2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$	

Comment commander

LV	A B C	ARDH	WH BL SN CHR (std)	SAHP SMHP SBHP	H052 (std)	LKBL LKSN	T524 T536 T548 DEL20
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	poignée (p. 149)	serrure (p. 154)	luminaire (p. 163)
Exemple	LV 244815	ARDH	CHR	SAHP	H052	LKSN	




Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std
244811	2221
246011	2314
247211	2419
244815	2264
246015	2360
247215	2482

Modules de rangement

Huches partagées pour caissons hauts

SFDH



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Huche ouverte avec façade coulissante de chaque côté;
- Pattes de métal fini chrome 24" haut;
- Grain de bois vertical en façade.

Note: Lorsque l'écran est entre deux piétements de métal, la longueur des écrans est 6" de moins que la longueur de la huche en raison de la largeur des piétements. Les longueurs d'écrans se trouvant dans le tableau « Options » adjacent sont déjà ajustées aux huches offertes sur cette page.

Voir [annexe A](#) pour les finis de métal offerts (sans frais).

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.



Options

Luminaire (2 unités)



\$\$

Écrans



Fixation sur une surface

SMHP - de mélamine - 5/8"		SBHP - écrans-babillards - 7/8"		COM												
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	Cuir	
2448	487\$	2448	583\$	619\$	666\$	714\$	774\$	833\$	892\$	952\$	1011\$	1071\$	1130\$	1249\$	1368\$	1269\$
2460	505\$	2460	620\$	664\$	723\$	783\$	858\$	932\$	1006\$	1080\$	1155\$	1230\$	1303\$	1452\$	1601\$	1477\$
2472	523\$	2472	670\$	714\$	774\$	833\$	907\$	982\$	1056\$	1130\$	1205\$	1279\$	1353\$	1502\$	1650\$	1527\$

Comment commander

A B C			WH BL SN	SAHP SMHP SBHP	T524 T536 T548 DEL20
LV	SFDH	CHR (std)			
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	écran (Annex I)	2 luminaires (p. 163)

Exemple LV 244815 SFDH CHR SAHP


Prix

Dimensions A B C	Finis de la façade (voir annexe A pour plus de détail) Std
244811	2039
246011	2128
247211	2190
244815	2090
246015	2186
247215	2252


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédia

MP



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein;
- 2 pattes de métal fini chrome, 29"H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement 2 portes avec amortisseurs sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini chrome;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade.


La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 149).

Options

Serrure



Branchements



Chargeur sans fil



46\$ ch.



430\$ 430\$ 430\$



698\$



119\$ 119\$

Prix

Dimensions

A	B	C
305559	1515	
306159	1559	
306759	1603	
307359	1648	

365559	1627
366159	1683
366759	1732
367359	1786


Comment commander

LV	A B C	MP	WH BL SN CHR (std)	MH1/MH1B MH3 B/C/D	CQIBL CQIWH	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	branchement	CQi (Annexe B)	serrure (p. 154)	poignée (p. 149)
Exemple	LV 366159	MP	CHR	MH3B	QIBL	LKSN	


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédia

MT



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 29" H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement 2 portes avec amortisseurs sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini nickel satiné;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.


La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 149).

Options

Serrure



Branchements



Chargeur sans fil



46\$ ch.



430\$ 430\$ 430\$



698\$



119\$ 119\$

Prix

Dimensions			SN/BL/WH	CHR
A	B	C		
305	559		1831	2697
306	159		1875	2742
306	759		1918	2786
307	359		1962	2830
365	559		1941	2811
366	159		1995	2862
366	759		2049	2915
367	359		2101	2966


Comment commander

LV	A B C	MT	WH BL CHR SN (std)	MH1/MH1B MH3 B/C/D	CQIBL CQIWH	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	branchement	CQi (Annexe B)	serrure (p. 154)	poignée (p. 149)
Exemple LV	366159	MT	SN	MH3B	QIBL	LKSN	


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédia

MB



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 36" H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement 2 portes avec amortisseurs sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".


Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 149).

Options


Serrure



46\$ ch.



Branchements



430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



119\$ 119\$

Prix

Dimensions			SN/BL/WH	CHR
A	B	C		
305566	1864	2781		
306166	1910	2824		
306766	1954	2869		
307366	1998	2914		
365566	1980	2899		
366166	2031	2951		
366766	2088	3003		
367366	2139	3055		

Comment commander


LV	A B C	MB	WH BL CHR SN (std)	MH1/MH1B MH3 B/C/D	CQIBL CQIWH	LKBL LKSN	+

Exemple LV 367366 MB SN MH3B QIBL LKSN


Mobilier de collaboration

Tables de collaboration et multimédia

MG



Combinaison de couleurs



Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 42"H;
- Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement 2 portes avec amortisseurs sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.


La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".

Poignée: Pour une poignée différente du standard H052, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 149).

Options

Serrure



Branchements



Chargeur sans fil



46\$ ch.



430\$ 430\$ 430\$



698\$



119\$ 119\$

Prix

Dimensions			SN/BL/WH	CHR
A	B	C		
305572			1893	2846
306172			1937	2890
306772			1982	2933
307372			2027	2979
365572			2013	2962
366172			2066	3019
366772			2119	3071
367372			2171	3124

Comment commander


LV	A B C	MG	WH BL CHR SN (std)	MH1/MH1B MH3 B/C/D	CQIBL CQIWH	LKBL LKSN	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)	branchement	CQi (Annexe B)	serrure (p. 154)	poignée (p. 149)
Exemple LV	307372	MG	SN	MH3B	QIBL	LKSN	

Écrans

Écrans d'acrylique

UAS

Fixation sous une surface




Standards de fabrication

- Écran d'acrylique, fini givré (PL), positionnement au-dessus de la surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour fixation sous la surface.

C1: acrylique 1/4"

La dimension "B" est 1/2" en retrait.



Prix

Dimensions		C1
A	B	
1524		371
1530		393
1536		415
1542		437
1548		460
1554		482
1556		496
1560		505
1564		520
1566		527
1568		540
1572		552

Comment commander



LV	A B	UAS	C1	WH BL SN CHR (std)	PL (std)
série	dimensions	produit	épaisseur d'acrylique	fini métal (Annexe A)	fini acrylique (Annexe A)

Exemple LV 1572 UAS C1 CHR PL

Écrans d'acrylique

UAC

Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Écran d'acrylique, fini givré (PL), positionnement en façade;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sous une surface.

*Hauteur des écrans au-dessus de la surface : 24"H=13"/26"H=15"

C1: acrylique 1/4"

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Prix

Dimensions	
A B	C1
2424	424
2430	460
2436	497
2442	531
2448	569
2454	606
2456	622
2460	641
2464	660
2466	677
2468	696
2472	712
2624	436
2630	477
2636	516
2642	553
2648	593
2654	630
2656	653
2660	672
2664	690
2666	710
2668	732
2672	750

Comment commander

LV	A B	UAC	C1	WH BL SN CHR (std)	PL (std)
série	dimensions	produit	épaisseur d'acrylique	fini métal (Annexe A)	fini acrylique (Annexe A)



Exemple

LV	2672	UAC	C1	CHR	PL
----	------	-----	----	-----	----

Écrans d'acrylique

UAM

Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Écran d'acrylique, fini givré (PL), positionnement sous une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sous une surface.

C1: acrylique 1/4"

Note: Lorsque vous commandez un écran de séparation servant de modestie, vous devez commander un écran dont la longueur est 6" plus courte que le bureau en raison de la largeur des pattes, ex: pour un bureau de 66", commandez un écran de 60". Le spécificateur doit s'assurer de la compatibilité entre l'écran de modestie et les piètements du bureau.

Prix

Dimensions		C1
A	B	
1024		341
1030		355
1036		371
1042		386
1048		403
1054		415
1056		423
1060		431
1064		437
1066		446
1068		452
1072		460

Comment commander

LV	A B	UAM	C1	WH BL SN CHR (std)	PL (std)
série	dimensions	produit	épaisseur d'acrylique	fini métal (Annexe A)	fini acrylique (Annexe A)

Exemple



LV	1072	UAM	C1	CHR	PL
----	------	-----	----	-----	----

Écrans

Écrans d'acrylique

SAS

Fixation sur une surface



Standards de fabrication

- Écran d'acrylique, fini givré (PL) positionnement au-dessus d'une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sur une surface.

C1: acrylique 1/4"

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Prix

Dimensions		C1
A	B	
1524		382
1530		405
1536		426
1542		449
1548		472
1554		494
1556		505
1560		518
1564		527
1566		539
1568		550
1572		562

Comment commander

LV	A B	SAS	C1	WH BL SN CHR (std)	PL (std)
série	dimensions	produit	épaisseur d'acrylique	fini métal (Annexe A)	fini acrylique (Annexe A)

Exemple


LV	1572	SAS	C1	CHR	PL
----	------	-----	----	-----	----

Écrans

Écrans de mélamine

UMS


Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Écran en mélamine 5/8" pour positionnement au-dessus d'une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sous une surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.



Prix

Dimensions A B	
1524	438
1530	444
1536	450
1542	456
1548	461
1554	469
1556	472
1560	475
1564	477
1566	479
1568	481
1572	483
2124	448
2130	454
2136	462
2142	472
2148	478
2154	483
2156	490
2160	493
2164	497
2166	501
2168	504
2172	506

Comment commander

LV	A B	UMS	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)



Exemple LV 1572 UMS CHR

Écrans

Écrans de mélamine

UMM

Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Écran en mélamine 5/8" pour positionnement sous une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sous une surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Lorsque vous commandez un écran de séparation servant de modestie, vous devez commander un écran dont la longueur est 6" plus courte que le bureau en raison de la largeur des pattes, ex: pour un bureau de 66", commandez un écran de 60".

Prix

Dimensions	
A	B
1024	433
1030	436
1036	439
1042	444
1048	449
1054	452
1056	456
1060	457
1064	459
1066	461
1068	467
1072	468

Comment commander



LV	A B	UMM	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)
Exemple LV	1072	UMM	CHR

Écrans

Écrans de mélamine

SMS

Fixation sur une surface



Standards de fabrication

- Écran en mélamine 5/8" pour positionnement au-dessus d'une surface
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour installation sur une surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Prix

Dimensions A B	
1524	450
1530	456
1536	461
1542	469
1548	475
1554	479
1556	481
1560	483
1564	487
1566	491
1568	494
1572	497
2124	459
2130	468
2136	475
2142	481
2148	490
2154	497
2156	502
2160	504
2164	507
2166	510
2168	518
2172	521

Comment commander

LV	A B	SMS	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)



Exemple **LV** 1572 **SMS** CHR

Écrans

Écrans-babillards

UBS

Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Babillard 7/8" d'épaisseur recouvert de tissu, pour positionnement au-dessus d'une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour fixation sous la surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix

Dimensions		GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	leather cuir
A	B	479	497	521	545	576	605	634	664	694	723	754	814	872	823
1530		483	511	546	582	626	672	716	760	804	850	894	983	1073	998
1536		499	525	561	597	642	687	731	776	820	865	909	998	1088	1014
1542		512	539	575	610	654	699	744	788	833	879	923	1011	1101	1026
1548		521	557	605	652	712	771	830	890	950	1009	1068	1188	1306	1207
1554		537	572	620	667	727	786	846	905	965	1024	1084	1203	1321	1223
1556		545	581	628	676	735	795	855	914	973	1033	1093	1211	1331	1231
1560		550	586	633	682	741	800	860	920	979	1038	1098	1216	1336	1236
1564		557	596	644	691	751	810	869	929	989	1048	1107	1227	1345	1246
1566		560	602	661	720	795	869	943	1018	1093	1167	1240	1389	1538	1414
1568		564	609	668	728	802	878	951	1025	1100	1174	1248	1398	1545	1422
1572		575	619	678	737	813	887	960	1035	1109	1185	1258	1407	1555	1432

Comment commander

LV	A B	UBS	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)



Exemple LV 1572 UBS CHR

Écrans

Écrans-babillards

UBC

Fixation sous une surface



Fixation
vue de côté

Comment commander

	A B		WH BL SN CHR (std)
LV		UBC	
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 2624 UBC CHR

Standards de fabrication

- Babillard 7/8" d'épaisseur recouvert de tissu, pour positionnement au-devant de la surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini chrome pour fixation sous la surface.

*Hauteur des écrans au-dessus de la surface : 24"H=13"/26"H=15"

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

À utiliser sur les bureaux simple seulement.

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix



Dimensions A B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	leather cuir
2424	516	535	558	582	612	642	672	700	731	760	791	850	909	860
2430	533	559	595	630	675	720	764	809	853	899	943	1032	1122	1046
2436	556	583	619	654	698	744	788	833	878	923	967	1056	1145	1071
2442	580	607	643	678	722	768	813	857	901	947	991	1079	1169	1095
2448	596	631	679	727	786	846	905	965	1024	1084	1143	1262	1381	1281
2454	620	655	703	751	810	869	929	989	1048	1107	1167	1285	1405	1305
2456	632	668	716	763	823	883	942	1001	1061	1121	1180	1299	1418	1318
2460	645	680	728	776	835	894	954	1014	1073	1132	1192	1311	1430	1331
2464	658	694	742	790	849	908	968	1028	1087	1146	1206	1325	1444	1344
2466	662	707	765	825	900	974	1048	1123	1197	1272	1345	1495	1643	1519
2468	673	717	777	836	911	986	1059	1133	1208	1282	1357	1506	1653	1531
2472	686	730	790	849	924	998	1072	1146	1221	1296	1369	1518	1667	1543
2624	526	545	569	592	623	652	683	712	742	771	801	861	921	870
2630	662	689	725	760	804	850	894	938	983	1029	1073	1162	1251	1176
2636	570	597	632	668	713	758	802	847	891	936	981	1069	1160	1085
2642	597	624	660	695	740	785	829	873	918	964	1008	1097	1187	1111
2648	614	650	697	745	804	864	924	983	1042	1102	1162	1280	1400	1300
2654	641	676	723	771	830	890	950	1009	1068	1128	1188	1306	1426	1326
2656	654	690	737	785	845	904	964	1023	1083	1142	1202	1320	1440	1340
2660	666	701	750	797	857	916	975	1035	1095	1154	1213	1333	1451	1352
2664	680	716	763	812	870	930	990	1050	1108	1168	1228	1346	1466	1366
2666	685	729	788	848	923	997	1071	1145	1220	1295	1368	1517	1666	1542
2668	697	742	801	861	935	1010	1084	1159	1233	1307	1381	1531	1679	1555
2672	710	754	814	872	948	1022	1096	1170	1245	1319	1393	1542	1690	1567

Écrans

Écrans-babillards

SBS

Fixation sur une surface



Standards de fabrication

- Babillard 7/8" d'épaisseur recouvert de tissu, pour positionnement au-dessus d'une surface;
- 2 ensembles de quincaillerie en métal fini chrome pour fixation sur une surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix

Dimensions		GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	leather cuir
A	B														
1524	487	505	528	553	583	612	643	672	701	731	761	821	881	830	
1530	494	521	557	592	637	683	727	771	816	861	905	994	1084	1009	
1536	509	536	571	607	651	696	741	785	829	874	920	1008	1098	1023	
1542	525	553	588	624	668	714	758	802	847	892	936	1025	1115	1040	
1548	528	564	612	660	719	779	838	898	957	1017	1076	1195	1314	1214	
1554	546	582	629	677	736	796	856	915	974	1034	1094	1212	1332	1232	
1556	553	588	636	684	743	802	862	922	981	1040	1100	1218	1338	1238	
1560	562	598	646	693	753	813	871	931	991	1051	1109	1229	1347	1248	
1564	568	604	651	698	758	818	878	936	996	1056	1115	1234	1353	1254	
1566	565	610	670	729	803	879	952	1026	1101	1175	1249	1399	1547	1423	
1568	577	621	680	740	815	889	963	1037	1111	1187	1260	1409	1557	1434	
1572	584	628	688	748	822	896	970	1044	1120	1194	1268	1417	1565	1442	

Comment commander

LV	A B	SBS	WH BL SN CHR (std)
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)



Exemple LV 1572 SBS CHR

Écrans

Écrans-babillards

UBM

Fixation sous une surface



Standards de fabrication

- Babillard 7/8" d'épaisseur recouvert de tissu, pour positionnement sous une surface;
- 2 ensembles de fixation en métal fini nickel satiné pour fixation sous une surface.

La dimension "B" est 1/2" en retrait.

Note: Lorsque vous commandez un écran de séparation servant de modestie, vous devez commander un écran dont la longueur est 6" plus courte que le bureau en raison de la largeur des pattes, ex: pour un bureau de 66", commandez un écran de 60".

Tissus COM : les tissus COM sont fournis par le client. Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2.

Prix

Dimensions														leather	
A	B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12	cuir
1024		450	469	492	516	546	576	606	634	665	694	725	784	844	794
1030		456	483	519	555	599	645	689	733	778	823	867	956	1045	971
1036		473	500	536	571	615	661	706	750	794	839	884	972	1062	988
1042		485	513	548	584	628	674	718	762	806	852	896	986	1075	1000
1048		494	530	578	625	685	744	803	863	923	982	1041	1161	1279	1180
1054		512	547	595	643	701	761	821	881	939	999	1059	1177	1297	1197
1056		519	555	603	650	710	769	828	888	948	1007	1066	1186	1304	1205
1060		523	559	607	654	714	774	833	892	952	1011	1071	1190	1309	1209
1064		530	565	613	661	720	780	839	899	958	1018	1077	1196	1315	1215
1066		531	576	634	694	769	844	917	992	1066	1141	1214	1364	1512	1388
1068		538	582	642	700	776	850	924	998	1073	1147	1221	1370	1518	1396
1072		544	588	648	708	782	857	930	1004	1079	1154	1228	1377	1525	1402

Comment commander


A B		WH BL SN CHR (std)	
LV	UBM		
série	dimensions	produit	fini métal (Annexe A)

Exemple LV 1072 UBM CHR

Poignées

H051

Poignée




- Poignée en métal de 3-5/32".
- Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	\$	Description
H051CHR	15	Chrome
H051SN	15	Nickel satiné
H051BL	15	Noir
H051WH	15	Blanc

H052

Poignée




- Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	\$	Description
H052CHR	15	Chrome
H052SN	15	Nickel satiné
H052BL	15	Noir
H052WH	15	Blanc

H071

Poignée




- Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	15	Chrome
H071BN	15	Nickel brossé
H071BL	15	Noir
H071WH	15	Blanc

H072

Poignée




- Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	15	Chrome
H072BL	15	Noir
H072WH	15	Blanc

Supports à clavier

KB360M

Support à clavier




- Clavier rétractable ergonomique d'une largeur de 24-1/2" en plastique noir;
- Système à ressort "Lift-N-Lock" (sans levier) pour ajustement de la hauteur;
- Poignée pour angle d'inclinaison pour ajustement facile entre 10° et 15°;
- Plateau à souris de 10" X 7-1/2";
- Appui-poignets en gel noir d'une largeur de 19"
- Rotation sur 360°.

Code	\$	Description
KB360M	627	

KBMODR

Support à clavier




- Support à clavier d'une largeur de 28" seulement;
- Mélamine 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux;
- Appui-poignets en gel noir. Poignée d'arrêt ajustable en profondeur.

Code	\$	Description
KBMODR	322	

KB

Support à clavier




- Support à clavier d'une largeur de 24" seulement;
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	\$	Description
KB	198	Mélamine 1" d'épais
KBT	187	Mélamine 5/8" d'épais

AP

Appui-poignets




- Appui-poignets avec gel noir.

Code	\$	Description
AP	76	

KBMOD

Support à clavier



- Support à clavier d'une longueur minimum de 24" et maximum 30";
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	\$	Description
KBMOD	235	Mélamine 1" d'épais
KBMODT	225	Mélamine 5/8" d'épais


Pour commander, par exemple un support à clavier d'une longueur de 27" et 5/8" d'épais : KBMODT27

Accessoires

Supports à CPU

MCPU50

Support à CPU miniature




- Réglage de la hauteur: 8" - 14";
- Réglage de la largeur: 2" - 4";
- Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	184	

MCPU90

Support à CPU




- Support à CPU en métal noir
- Manipulation facile
- Ajustement vertical:
 - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
 - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- Ajustement horizontal :
 - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
 - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	\$	Description
MCPU90	221	À l'unité

CPUIND

Support à CPU



- Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.


Code	\$	Description
CPUIND	188	À l'unité

Accessoires

Bras pour moniteurs

C-1A

Support pour moniteur




- Support pour moniteur fixe;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-1A	149	

C-1B

Support pour moniteur




- Support pour moniteur avec bras flexible;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-1B	253	

C-2A

Support pour deux moniteurs




- Support pour deux moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2A	252	

C-2B

Support pour deux moniteurs




- Support pour deux moniteurs avec bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2B	449	

C-2A-1S

Support pour trois moniteurs




- Support pour trois moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2A-1S	434	

C-2B-1S

Support pour trois moniteurs




- Support pour trois moniteurs avec deux bras flexibles;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2B-1S	491	

SHIFT-2A

Support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil



- Support pour deux moniteurs de 17" à 32" avec bras flexibles;
- Plaque de montage versa plate de 75 mm et 100 mm;
- Bras ajustables en hauteur qui peuvent supporter jusqu'à 8 kg chacun;
- Monté sur pince ou sur un passe-fils;
- Fini : noir;
- Station d'accueil multiport 8 en 1 avec :
 - 1 x Port USB-C distribution d'alimentation (100w)
 - 1 x Port USB-C en amont (câble de type C inclus)
 - 3 x Ports USB-A en aval
 - 2 x Ports HDMI 2.0
 - 1 x Port Ethernet RJ45

Câble d'alimentation non inclus, suivre les recommandations des appareils électroniques.


Code	\$	Description
SHIFT-2A	680	

Accessoires

Bras pour moniteurs

BRSC1M4

Support à écran simple



- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC1M4	733	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC1M7

Support à écran simple



- Support à écran avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC1M7	520	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M4

Support à écran double



- Support à écran double avec bras ajustable en hauteur monté sur pince.
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC2M4	1289	
---------	------	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSC2M7

Support à écran double



- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- Fini couleur nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSC2M7	800	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M4

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras ajustable en hauteur, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG1M4	705	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG1M7

Support pour moniteur



- Support pour moniteur;
- Bras à hauteur fixe, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG1M7	483	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M4

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur ajustable, monté sur un passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.


Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG2M4	1281	
---------	------	--

Ceci est un produit Human Scale.

BRSG2M7

Support pour deux moniteurs



- Support avec double bras pour moniteurs;
- Hauteur fixe, monté sur passe-fils;
- Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description
------	----	-------------

BRSG2M7	763	
---------	-----	--

Ceci est un produit Human Scale.

Accessoires

Accessoires divers

WD

Diviseurs



- Diviseurs en métal.

Code	\$	Description
WD	29	Ensemble de 3

LK

Serrure/clé



- Serrures avec clés;
- Fini: satiné ou noir;
- Serrure vendue séparément ou installée en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code	\$	Description
LKSN	46	Nickel satiné (installée en usine)
LKBL	46	Noir (installée en usine)

LKSNF	29	Serrure de tiroir nickel satiné
LKBLF	29	Serrure de tiroir noire


LKSNP	29	Serrure d'armoire nickel satiné
LKBLP	29	Serrure d'armoire noire

KEY	21	Ensemble de 2 clés - #501 - 600
SERR 010	21	1 clé maitresse



TCPM

Tiroir sur coulisseaux sur billes d'acier




- Tiroir 16-1/4" X 23" en plastique noir et sur coulisseaux sur billes d'acier.

Code	\$	Description
TCPM	198	

TIRA

Tiroir




- Tiroir et façade en mélamine 5/8";
- Cadre en mélamine 1";
- Serrure incluse;
- Équerres et vis de fixation incluses.

Code	\$	Description
TIRA	222	Tiroir avec serrure

ROUL035

Roulette




- Roulette sphérique avec frein;
- Capacité de charge statique de 40kg (88 lbs);
- Capacité de charge dynamique de 30kg (66 lbs).

Code	\$	Description
ROUL035	28	

SB

Barres de suspension




- Barres de suspension courtes: 1 ou 2 barres de suspension pour classement gauche/droit pour tiroir filière;
- Barres de suspension longues: 1 ou 2 barres de suspension longues pour classement avant/arrière pour tiroir classeur.

Code	\$	Description
SBV1	7	1 barre de suspension courte
SBV2	14	2 barres de suspension courtes
SBH1	7	1 barre de suspension longue
SBH2	14	2 barres de suspension longues

SWV

Tiroir pivotant



- Tiroir à crayons qui pivote sur 360 degrés;
- S'installe directement sur le bord;
- Dimensions: 7-1/2"P x 8-7/8"L x 1"H.

Code	\$	Description
SWV	68	


Accessoires



Accessoires divers

GRILLB

Grille d'aération




- Grille d'aération en plastique noir;
- Installation en usine seulement.

Code	\$	Description
GRILLB	58	

GRILLW

Grille d'aération



- Grille d'aération en plastique blanc;
- Installation en usine seulement.

Code	\$	Description
GRILLW	74	

CRLI 010

Crochet




- Crochet en acier inoxydable.

Code	\$	Description
CRLI 010	28	

CRLI 011

Crochet



- Crochet double fini chrome.

Code	\$	Description
CRLI 011	49	

STP2

Stabilisateur




- Stabilisateur pour écrans.

Code	\$	Description
STP2	5	À l'unité

IGSLV

Gabarit de perçage



- Gabarit pour l'installation des écrans avec fixation sur une surface LV SAS/SMS/SBS;
- Plastique PLA jaune ;


Code	\$	Description
IGSLV	62	

Accessoires

Accessoires électriques

BE-KDHB-1

Bloc d'alimentation un côté (1)



Ensemble comprenant:


- Bloc d'alimentation un côté (1);
- 2 duplex -1 circuit;
- 2 plaques de fixation;
- Max. 10 duplex par circuit (5 demi-bloc d'alimentation double BE-KDHB-1).

Code	\$	Description
BE-KDHB-1-BL	213	
BE-KDHB-1-WH	225	



BE-KDHB-4

Bloc d'alimentation un côté (2)



Ensemble comprenant:


- Bloc d'alimentation un côté (2);
- 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- 4 Plaques de fixation;
- Max. 40 duplex (20 demi-bloc d'alimentation double)

Code	\$	Description
BE-KDHB-4-BL	427	
BE-KDHB-4-WH	438	



BE-KDBSM-1

Bloc d'alimentation deux côtés



Ensemble comprenant:


- Bloc d'alimentation deux côtés ;
- 4 Duplex -1 circuit;
- 2 Supports de montage coulissant;
- Max. 10 duplex par circuit (2 bloc d'alimentation double).

Code	\$	Description
BE-KDBSM-1-BL	399	
BE-KDBSM-1-WH	418	



BE-KDBSM-4

Bloc d'alimentation deux côtés



Ensemble comprenant:


- Bloc d'alimentation deux côtés;
- 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- 2 Supports de montage coulissant;
- Max. 40 duplex (10 bloc d'alimentation double).

Code	\$	Description
BE-KDBSM-4-BL	399	
BE-KDBSM-4-WH	418	



SMWM

Support de câbles




Ex: BE-TELB

- Support de câbles de 3,5" en métal avec un espace pour plaque de télécommunication;
- Fini Nickel satiné.

Code	\$	Description
SMWM	31	

BE-TELA

Plaque télécommunication




- Plaque vide;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné;
- À utiliser avec l'option de la plaque de finition APB, APF ou AP2 des murets d'alimentations.

Code	\$	Description
BE-TELA-BL	5	
BE-TELA-WH	5	
BE-TELA-SN	5	

BE-TELB

Plaque télécommunication



- 2 espaces pour installer des ports de connexion;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- Inclus des adaptateurs.
- Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné.

Code	\$	Description
BE-TELB-BL	5	
BE-TELB-WH	5	
BE-TELB-SN	5	

BE-HW

Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité



- * Pour raccordement à une boîte électrique par un électricien.
- 8 fils - 4 circuits **20 A**;
- Pour système 8 trac;
- Fils dénudés à une extrémité;
- Embout mâle.


Code	\$	Description
BE-HW-72	195	8 fils, 4 circuits - 72"L
BE-HW-84	213	8 fils, 4 circuits - 84"L
BE-HW-96	236	8 fils, 4 circuits - 96"L
BE-HW-120	276	8 fils, 4 circuits - 120"L
BE-HW-180	407	8 fils, 4 circuits - 180"L

Accessoires

Accessoires électriques

BE-PI72

Câble d'alimentation avec fiche



- Câble d'alimentation de 72";
- Fiche électrique **20 A** à 90 degrés;
- Embout mâle;
- 1 circuit **20 A**;
- Doit absolument être branché sur une prise 20A.

Code	\$	Description
BE-PI72	242	

BE-NYHW

Câble d'alimentation NYC




- * Pour raccordement à une boîte électrique par un électricien.
- 8 fils - 4 circuits **20 A**;
- Fils dénudés à une extrémité;
- Pour système 8 trac
- Embout mâle.

Code	\$	Description
BE-NYHW-72	440	
BE-NYHW-84	461	
BE-NYHW-96	481	
BE-NYHW-108	503	
BE-NYHW-120	524	

BE-J

Câble de jonction M/M




- Non ajustable ;
- 8 fils - 4 circuits ;
- M/M ;
- Pour système 8 trac ;
- Minimum 12" - Maximum 216".

Code	\$	Description
BE-J12	124	Câble 8 fils / 4 circuits - 12"L
BE-J18	133	Câble 8 fils / 4 circuits - 18"L
BE-J24	141	Câble 8 fils / 4 circuits - 24"L
BE-J36	152	Câble 8 fils / 4 circuits - 36"L
BE-J42	164	Câble 8 fils / 4 circuits - 42"L
BE-J48	174	Câble 8 fils / 4 circuits - 48"L
BE-J54	181	Câble 8 fils / 4 circuits - 54"L
BE-J60	196	Câble 8 fils / 4 circuits - 60"L
BE-J66	204	Câble 8 fils / 4 circuits - 66"L
BE-J72	214	Câble 8 fils / 4 circuits - 72"L
BE-J78	224	Câble 8 fils / 4 circuits - 78"L
BE-J84	237	Câble 8 fils / 4 circuits - 84"L
BE-J96	256	Câble 8 fils / 4 circuits - 96"L
BE-J120	300	Câble 8 fils / 4 circuits - 120"L
BE-J216	557	Câble 8 fils / 4 circuits - 216"L

BE-HC

H Connecteur F/F




- Permet de connecter des câbles de jonction ensemble.
- 1-1/2" x 2-1/4".

Code	\$	Description
BE-HC	56	

BE-DHB

Bloc d'alimentation un côté




- Maximum de 2 duplex par bloc;
- Inclus des plaques de fixation;
- F/F ;
- Pour système 8-trac ;
- Duplex vendus séparément.

Code	\$	Description
BE-DHB	111	

BE-DBSM

Bloc d'alimentation deux côtés



- Maximum de 4 duplex par bloc;
- Pour système 8-trac ;
- Support de montage coulissant vendu séparément ;
- F/F ;
- Duplex vendus séparément.


Code	\$	Description
BE-DBSM	160	

Accessoires

Accessoires électriques

BE-D20-C

Duplex




- **20 A;**
- Hauteur de 1-1/18";
- Pour bloc BE-DHB & BE-DBSM ;
- Couleurs : Noir ou blanc ;
- Maximum de 10 Duplex par circuit.

Code	\$	Description
BE-D20-C-1-BL	50	
BE-D20-C-2-BL	50	
BE-D20-C-3-BL	50	
BE-D20-C-4-BL	50	
BE-D20-C-1-WH	58	
BE-D20-C-2-WH	58	
BE-D20-C-3-WH	58	
BE-D20-C-4-WH	58	

BE-SM58-2

Support de montage coulissant



- 2 supports;
- Pour bloc d'alimentation double (BE DBSM);
- Hauteur de 5/8";
- Inclus les vis.

Code	\$	Description
BE-SM58-2	35	

WM

Attache Velcro




- Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: ¾" x 10";
- Couleur: noir.

Code	\$	Description
WM	14	À l'unité
WMS	15	avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité

BR1

Unité de branchement




Unité de branchement burelé

- 1 prise de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	\$	Description
BR1BL	515	Noir
BR1WH	515	Blanc

BR2

Unité de branchement



Unité de branchement burelé

- 3 prises de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.


Code	\$	Description
BR2BL	660	Noir
BR2WH	660	Blanc

Accessoires

Accessoires électriques

BE-WMS-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau un côté (1)




- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DHB avec 2 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des câbles réseau
- Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- Couleurs : Noir ou blanc

Code	\$	Description
BE-WMS-32-BL	279	Noir
BE-WMS-32-WH	279	Blanc

BE-WMD-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau deux côtés (1)




- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DBSM avec 4 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des câbles réseau
- Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- Couleurs : Noir ou blanc

Code	\$	Description
BE-WMD-32-BL	279	Noir
BE-WMD-32-WH	279	Blanc

MH1

Boîte de communication




- Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques et deux espaces libres (prises de télécommunication non-incluses);
- Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- 15A/125V. Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

Code	\$	Description
MH1SN	698	Nickel satiné, câble de 72"
MH1SN120	712	Nickel satiné, câble de 120"
MH1WH	698	Blanc, câble de 72"
MH1WH120	712	Blanc, câble de 120"
MH1BL	698	Noir, câble de 72"
MH1BL120	712	Noir, câble de 120"

MH1B

Boîte de communication




- Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques, 1 double chargeur USB-a+c et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus);
- Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

Code	\$	Description
MH1BSN	820	Nickel satiné, câble de 72"
MH1BSN120	836	Nickel satiné, câble de 120"

MH3A

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prises électrique et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
MH3A	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3A120	444	Nickel satiné, câble de 120"

MH3B

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise audio et 1 prise électrique;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
MH3B	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3B120	444	Nickel satiné, câble de 120"

MH3C

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
MH3C	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3C120	444	Nickel satiné, câble de 120"


Accessoires



Accessoires électriques

MH3D

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 1 double chargeur USB-a+c;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3DSN	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3DSN120	444	Nickel satiné, câble de 120"
MH3DBL	430	Noir, câble de 72"
MH3DBL120	444	Noir, câble de 120"
MH3DWH	430	Blanc, câble de 72"
MH3DWH120	444	Blanc, câble de 120"

MH4

Unité de branchement




- Unité de branchement noire avec 1 prise audio, 1 port USB (chargeur) et 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fini: noir.



Code	\$	Description
MH4	467	

BE1-DMB

Duplex avec plaque de fixation




- Duplex - 2 prises **15 A**;
- Inclus une plaque de fixation et les vis;
- Embout M/M;
- Pour système 1 circuit **15 A**;
- Maximum de 8 duplex par circuit.

Code	\$	Description
BE1-DMB	71	

BE1-DC

Connecteur F/F entre duplex




- Permet de connecter des duplex ensemble;
- F/F;
- Pour système 1 circuit **15 A**.

Code	\$	Description
BE1-DC	16	

BE1-PI

Câble d'alimentation avec fiche 15a



- Câble d'alimentation avec fiche électrique **15 A** (en 2 sections);
- Embout femelle;
- Pour système 1 circuit **15 A**;
- Minimum 72" - Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-PI72	552	
BE1-PI120	605	

BE1-J

Câble de jonction




- Câble de jonction F/F;
- Non ajustable;
- Pour système 1 circuit **15 A**;
- Minimum 60" - Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-J18	77	Câble - 18"L
BE1-J36	92	Câble - 36"L
BE1-J48	107	Câble - 48"L
BE1-J60	119	Câble - 60"L
BE1-J72	135	Câble - 72"L
BE1-J120	179	Câble - 120"L

BE1-HC

H connecteur M/M



- H connecteur M/M;
- Permet de connecter les câbles de jonction F/F ensemble;
- Pour système 1 circuit **15 A**.


Code	\$	Description
BE1-HC	27	

Accessoires

Accessoires électriques

POR 01

Port de connexion RJ45, CAT6




- Port de connexion RJ45, CAT6;
- Câble RJ45 M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 01	153	

POR 02

Port de connexion RJ11




- Port de connexion RJ11, 4 pin
- Câble RJ11 M/F de 84";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 02	45	

POR 03

Port de connexion USB




- Port de connexion avec 1 prise USB (data/passif);
- Câble USB M/F de 72";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 03	95	

POR 04

Port de connexion HDMI




- Port de connexion HDMI;
- Câble HDMI F/F de 18";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 04	141	

POR 05

Port de connexion mini stéréo




- Port de connexion 3.5 mm Mini Stereo, M/F;
- Câble audio M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 05	50	

POR 06

Port de connexion VGA




- Port de connexion VGA, 15 pin;
- Câble VGA M/F de 120";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 06	177	

PBL

Barre d'alimentation




- Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique.



Code	\$	Description
PBL	66	

CQI

Chargeur sans fil



- Chargeur sans fil;
- Pour appareils compatibles à la technologie Qi;
- Câble d'alimentation USB de 59" avec chargeur mural USB;
- Finis : Noir ou blanc.




Code	\$	Description
CQIBL	119	Noir
CQIWH	119	Blanc

Accessoires

Accessoires électriques

QIIP

Émetteur pour iPhone




- Récepteur pour téléphones sans technologie Qi;
- Pour les dispositifs de charge sans fil;
- Adaptateur pour connecteur Apple Lightning.

Code	\$	Description
QIIP	122	

CT

Chemin de câbles en métal




Chemin de câbles en métal

- En acier inoxydable;
- Dimensions: 2x4; Dimensions intérieures: 1-7/8" P x 1-7/8" H
- Longueur de 24" et 118" (118" peut être recoupé sur place).
- Avec matériel de montage.

Code	\$	Description
CT24	103	
CT118	219	

CTCOVER

Panneau en mélamine




- Panneau en mélamine pour camoufler le chemin de câbles;
- Équerre de fixation;
- La dimension "B" est 1/4" en retrait.

Code	\$	Description
06 30	49	6 x 30
06 36	58	6 x 36
06 42	63	6 x 42
06 48	69	6 x 48
06 54	74	6 x 54
06 60	82	6 x 60
06 66	88	6 x 66
06 72	94	6 x 72
06 78	100	6 x 78
06 84	107	6 x 84

DSG

Passe-fils double-face




Passe-fils double-face
• Diamètre des trous: 2.5"

- À utiliser pour la gestion des câbles électriques avec les panneaux de division. Perçage à faire par l'installateur.
- Passe-fils à découper sur le site selon l'épaisseur à couvrir;
- Ne se découpe pas à l'aide d'un simple couteau à lame rétractable, veuillez prévoir un outil davantage coupant et sécuritaire.

Code	\$	Description
DSG BL	25	Noir
DSG WH	25	Banc

WMP

Colonne d'alimentation




- Colonne d'acier pour acheminer le câblage du plafond jusqu'au poste de travail;
- Fini nickel satiné avec une base grise;
- Divisée en deux compartiments : 1 alimentation/1 communication;
- Quincaillerie, plaque d'extrémité et plaque de fixation au plafond fournies;
- Fils et prises non inclus;
- Hauteur de 12.5".

Code	\$	Description
WMP	485	

C_PF

Passe-fils



- Passe-fils carré en métal fini avec logo Logiflex;
- Fini: nickel satiné, noir et chrome;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
CAPF	28	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	28	À l'unité - Noir
CCPF	28	À l'unité - Chrome
CDPF	28	À l'unité - Blanc


Accessoires



Accessoires électriques

DEL20

Luminaire DEL




- Luminaire DEL blanc froid de 7.5W;
- Pivotant sur 180°;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fils connecteur de 20" pour joindre les luminaires DEL20;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
DEL20	234	Longueur de 20"

T5

Luminaire fluorescent



- Luminaire fluorescent (T5) pivotant avec ballast électronique;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique;
- Fils connecteur de 16" pour joindre les luminaires fluorescents T524, T536 ou T5408;
- Fini: noir et nickel satiné.



Code	S	Description
T524 BL	184	Longueur de 24" - noir
T524SN	184	Longueur de 24" - nickel satiné
T536 BL	244	Longueur de 36" - noir
T536 SN	244	Longueur de 36" - nickel satiné
T548 BL	320	Longueur de 48" - noir
T548 SN	320	Longueur de 48" - nickel satiné

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

