

logiflex

# Table des matières

Introduction	3
Résumé des modifications	4
Tableau des produits	5
Notre responsabilité sociale	
Conditions de vente et garantie	9
Standards de fabrication	10
Comment utiliser la liste de prix	11
Annexe A : Couleurs et finis	12
Annexe B : Surfaces et Moulures	13
Annexe C : Panneaux de modestie en mélamine	14
Annexe D : Sens du grain de bois	15
Annexe E : Finis des poignées pour les portes vitrées	16
Annexe F : Caissons, tiroirs filières et classeurs	17
Annexe G : Prix tablettes ajustables supplémentaires	18
Annexe H : Prix pour une surface	19
Annexe I : Calcul/Utilisation composantes électriques	20
Bureaux	23
Coquilles (Bureaux vides)	24
Bureaux allongés coupe droite	26
Bureaux allongés coupe courbée	
Bureaux avec caissons	30
Retours	35
Retours vides	36
Retours réversibles vides	37
Retours avec caisson	38
Retours avec classeur latéral	43

Retours avec armoire	45
Ponts et surfaces de jontion	47
Surfaces de raccord	49
Tables	50
Tables en arc	51
Tables en D et en P	53
Tables en D et en P allongées	62
Tables de coin	66
Tables de coin allongées	67
Tables latérales	71
Caissons et classeurs	73
Caissons et classeurs	/3
Caissons indépendants	74
Caissons mobiles	81
Caissons combinés	84
Classeurs latéraux	85
Crédences	86
	87
Crédences avec caissons Crédences avec classeur latéral	0.4
	94
Crédences avec armoire	
Crédences combinées	
Crédences serveur	
Crédences serveur avec tiroirs utilité	102
Crédences pour table ajustable en hauteur	104
Rangement pour table ajustable en hauteur	106

Huches et rangement mural	110
Huches-armoires	111
Huches de coin	115
Huches avec tablettes ajustables	
Huches murales	
Huches pour bureaux	120
Tablettes murales	
Babillards	400
Bibliothèques et armoires	131
Bibliothèques de coin	132
Bibliothèques	
Présentoirs	4.0-
Armoires-vestiaires	139
Armoires-vestiaires avec caisson	
Armoires	146
Pigeonniers	154
Jnités composées	156
Accessoires	165
Poignées	166
Pattes	167
Supports à clavier	
Supports à CPU	
Bras pour moniteurs	
Accessoires divers	17/
Accessoires électriques	176

107

108

Tablettes de transaction

Tablettes de transaction

La collection de mobilier Millenium propose des bureaux au style contemporain permettant de créer des espaces de travail fonctionnels et abordables. Pour meubler un bureau privé, semi-privé ou à aire ouverte, le mobilier Millenium saura remplir les exigences de tout environnement de travail.

# Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS		
Toute la liste de prix		Tous les prix ont été augmentés d'environ 3%.		
3 mars 2025	Huches	Ajout de l'option passe-fils (GRH) pour les huches avec tablettes ajustables et huches pour bureaux.		

### Modifications précédentes:


DATE	SECTION	MODIFICATIONS
10 décembre 2024	Accessoires	Ajout du support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil : SHIFT-2A.
8 octobre 2024	Crédences	Ajout de crédences et rangement ouvert Millenium : CLOEP, OCLEP, KOEP, OKEP & OEP.
1 mars 2024	Toute la liste de prix  • Tous les prix ont été augmentés d'environ 5% sauf les produits avec une surface en stratifié.  La série MLL de Millenium a été augmentée de 10%.	
	Annexe A	Retrait du fini super lustré.
22 novembre 2023	Accessoires électriques	<ul> <li>Ajout de la canalisation BE-WMS-32 &amp; BE-WMD-32.</li> <li>Ajout des items pour circuit électrique 15a: BE1-DMB, BE1-DC, BE1-PI, BE1-J &amp; BE1-HC.</li> <li>Retrait des items OAS, INT, COV1 &amp; F-714.</li> </ul>
24 juillet 2023	Huches	Retrait de l'espace de filage au bas du dos des huches.
22 mai 2023	Caissons mobiles	Ajout des caissons MOBD18 et MOBD23.

# Introduction Tableau des produits Bureaux Bureaux (coquilles) p. 24 Bureaux avec caissons p. 31 Retours Vides et réversibles p. 36 p. 38 p. 41 Retours avec classeur latéral Retours avec caissons Retours avec caisson combiné p. 45 Ponts et surfaces de jonction Surfaces de raccord Retours avec armoire p. 49 Tables Tables en arc p. 51 Tables en D, en P et rectangulaire Tables en coin p. 66 Tables de coin allongées Tables latérales p. 71 p. 53


# Introduction Tableau des produits Caissons et classeurs Caissons indépendants p. 74 Caissons mobiles p. 82 Caissons combinés p. 84 Classeurs latéraux p. 85 Crédences Crédences avec caissons combinés p. 92 Crédences avec classeur p. 94 Crédences avec caissons p. 87 Armoire p. 96 Crédences combinées Crédences serveurs p. 101 Crédences pour table ajustable en hauteur p. 104 Rangement table ajustable en hauteur p. 106 Tablettes de transaction Tablettes de transactionp. 108

# Tableau des produits

Huches et rangement mural



# Bibliothèques et armoires



# Tableau des produits

Bibliothèques et armoires (suite)





# Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section Certifications de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

# Conditions de vente et garantie

### Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

### Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

### Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «Zone membre» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

### Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence:
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone:
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veuillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

### Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

### Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée

### Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

### Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «Zone membre» de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

### Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce. en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

### Articles livrés non assemblés



Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.

### Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : **Garantie Logiflex** 

### Standards de fabrication

### Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

### Construction des meubles

- Toutes les surfaces de bureaux et les piètements sont en mélamine 1" d'épaisseur;
- Les façades, les dos et les modesties sont en mélamine 5/8" d'épaisseur.

### Poignées

Les poignées sont incluses pour les meubles Millenium avec porte(s) à l'exception des huches et des caissons D, E et F pour lesquels elles sont vendues en option. La poignée standard, lorsque celle-ci est incluse, est la poignée HJAB (noire). Veuillez vous référer à la section Accessoires pour la liste des poignées disponibles chez Logiflex.

### Passe-fils

Les passe-fils sont inclus pour certains éléments, soit pour les tables latérales, ponts, D, P, REG, allongé, crochet, de coin, de coin allongées, en arc, et les retours. Lorsque les passe-fils sont inclus, le passe-fils ELPF est le standard.

### Serrures

Les serrures sont incluses pour tous les caissons, les classeurs, les armoires, les penderies, combinées et les crédences. Il est possible de spécifier un fini autre que le standard noir. Veuillez vous référer à la section Accessoires, à la fin de la présente liste de prix afin de connaître les différents finis disponibles chez Logiflex.

### Caissons

Tous les tiroirs sont faits de panneaux de fibres 7/16" d'épaisseur de couleur noire. Les caissons de type D, E et F comprennent une extrusion en polychlorure de vinyle (PVC) noir sur le côté pour une ouverture sans poignée.

### Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir.

### Grain de bois

Le grain de bois est toujours vertical sur les façades et les portes des meubles. Les surfaces de plus de 96" de long sont en deux parties. Logiflex ne peut pas garantir l'agencement du grain de bois entre les différentes parties d'une même surface, le grain variant entre les parties.

### Huches

Toutes les huches ont un passe-fils rond au dos du meuble pour le filage du luminaire.

### Finis

Vous devez spécifier les finis pour chacun des éléments que vous commandez. Veuillez vous référer à la charte de couleur Logiflex afin de faire vos choix.


### Tissus

Vous devez spécifier le tissu lorsque l'élément le requiert. Veuillez vous référer à la charte de couleur Logiflex afin de faire vos choix

### **Niveleurs**


Tous les meubles, sauf les ponts, allant au sol reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4". La hauteur finie standard des surfaces de travail est de 29".

### Comment utiliser la liste de prix



# Annexe A: Couleurs et finis

### Comment spécifier vos couleurs de mélamine



### Verres et acryliques

- V4 Verre blanc
- V5 Verre blanc satiné
- KB Verre noir de jais
- KS Verre noir de jais satiné
- KE Verre bleu océan
- KO Verre bleu outremer
- KR Verre rouge vif
- KM Verre gris métallique
- KA Verre argent satiné
- KG Verre or satiné
- vs Verre givré
- PL Acrylique givré

### Tableau des disponibilités

				IICKNE: PAISSEL		HPL	PANVAL
<b>FINI</b> FINISH	CODE	COLOR COULEUR	5/8"	1"	1-5/8"	STRATIFIÉ	CODE
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
	GIA	Ginger Root   Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze   Brume	•	•	•	•	H57
AURA	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm   Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
	ASY	Asha	•	•		•	K47
LYRA	CIY	Chiffon   Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey   Gris lingot	•	•			828
JUFERWAI	WGS	Willow grey   Gris saule	•	•			802
	AU	Audacity   Audace **	•	•	•	•	241
	В	Jet Black   Noir intense*	•	•		•	888   S405-CA
	BC	Brown cherry   Cerisier brun	•	•	•	•	207
	С	Slate   Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood   Bois de rive	•	•		•	744
DOLOMITE	G	Mink Grey   Gris vison	•	•		•	805   OU-927
DOLOMITE	NM	Natural Maple   Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913   OU-648
	SW	Smoked Walnut   Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	ТО	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White   Blanc polaire	•	•	•	•	555   459-CA
	WK	Whisky	•	•	•	•	245

<sup>\*</sup> Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre Guide de couleurs et finis

Nouveauté

<sup>\*\*</sup> Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.


# Annexe B : Surfaces et Moulures

SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS / MOULURES
ML		Surface de 1"	Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
MLL		Surface de 1-1/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
		Façade, dos et modestie	Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.


13

# Annexe C : Panneaux de modestie en mélamine


### Hauteur de modestie



### **Modesties ministre**




### Modesties en retrait





# Annexe D : Sens du grain de bois


Le grain de bois est appareillé dans le sens de la longueur sur les surfaces et verticale sur les tiroirs, les portes et les piètements. Voir l'illustration ci-dessous pour le sens du grain de bois.















Moins de 60"

60" et plus

# Annexe E : Finis des poignées pour les portes vitrées

### FL - portes vitrées




Poignée intégrée au cadrage d'aluminium

Cadrage d'aluminium


Poignées: HJA (Nickel satiné) Pour une poignée différente du standard HJA, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais (p. 166).

# Annexe F: Caissons, tiroirs filières et classeurs

### Caissons D, E et F




### Caissons Combinés




### Tiroirs filières

Les tiroirs filières peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre. Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les dirrérentes applications.




### Tiroirs classeurs

Les tiroirs classeurs peuvent accueillir des documents à la fois de format légal ou lettre. Veuillez vous référer aux dessins ci-dessous pour les différentes applications.



Les tiroirs filières de 30" et 36" peuvent contenir 2 rangées de documents. Les tiroirs filières de 42" peuvent contenir 3 rangées de documents.



\*Pour des raisons de solidité, assurez-vous que tous les documents soient suspendus.

# Annexe G : Prix tablettes ajustables supplémentaires

Pour connaître le prix d'une tablette ajustable supplémentaire, aller à l'intersection de la profondeur (colonne A) et de la largeur (colonne B) des tablettes.

	ф.					В				
	\$	12"	15"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"
	12"	21	28	37	39	45	55	66	78	89
	15"	28	38	43	46	55	69	84	96	111
_	16"	29	39	45	48	59	76	89	104	121
Α	20"	39	46	55	62	76	92	111	130	146
	24"	45	55	66	76	89	111	134	153	177
	30"	55	69	84	92	111	138			

# Annexe H: Prix pour une surface


Pour calculer le prix d'une surface, utilisez la formule suivante :

### Calcul du prix de détail des surfaces

Profondeur x Largeur / 144 x Prix au pied carré = Prix de détail\* **Ex.:** 24" x 48" = 1152 / 144 = 8 pieds carré x 52 \$ = 288\$

### Ajout du chanfrein

Profondeur x Largeur / 144 x 31 \$ = Prix de détail du chanfrein\* Additionnez le prix de la surface et du chanfrein.




Prix de détail des surfaces au pied carré							
M	IL .	M	L				
Surfaces rectangulaires Surfaces circulaires		Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires				
24 \$ Profondeur 30" et moins 25 \$ Profondeur de plus de 30"	28\$	52\$	53\$				
Surface de 1": Mélamine thermofusionnée (TFL) chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.	- panneau de particules 1" haute densité avec	Surface de 1 - 1/16": Stratifié haute pression (HF de stratifié 1/32" en surface et feuille de compens gauchissement avec chant de polychlorure de vir	PL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille sation 1/32" sous la surface pour prévenir le nyle (PVC) 1.5 mm.				


<sup>\*</sup>N.B.: Un frais minimum de 92 \$ sera appliqué aux prix plus bas que celui-ci.

### Calculateur de prix de surface

Dans les champs ci-dessous, entrez la profondeur et la largeur désirées, ainsi que le prix au pied carré qui se trouve dans la grille de prix ci-dessus. Les cents doivent être séparés par un point.



Passe-fils: Il est possible d'ajouter des passe-fils aux surfaces rectangulaires.




# **Comment commander une surface**

ML	Dimensions	TOP	Option passe-fils	Modèle passe-fils	Couleur mélamine
----	------------	-----	-------------------	-------------------	------------------



# Annexe I : Calcul/Utilisation composantes électriques



# Introduction au calcul et à l'utilisation des composants électriques

La plupart des gens sont mal à l'aise avec tout ce qui touche à l'électricité. Ce guide étape par étape s'adresse aux personnes qui ne s'y connaissent pas en installations électriques et qui doivent choisir le bon système lorsqu'elles commandent du mobilier. Dans ce guide, vous apprendrez comment choisir et commander les composantes électriques nécessaires à vos projets. La liste qui suit présente chaque produit et en décrit les utilisations possibles.

Tous les composants électriques de Logiflex sont reconnus comme des accessoires pour mobilier de bureau par Underwriters Laboratories (UL) et sont fabriqués selon les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) et d'UL. La canalisation en métal n'est pas approuvée par UL et ne sert qu'à contenir et acheminer les fils électriques.

# **N.B.:** Les branchements électriques doivent être effectués par un électricien certifié.

Les trois étapes simples ci-dessous vous aideront à déterminer facilement le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre système électrique soit sûr.

- 1. Déterminer le nombre d'ampères requis
- 2. Calculer le nombre total d'ampères
- 3. Déterminer le nombre de circuits nécessaires

### Étape 1: Déterminer le nombre d'ampères requis

### Que sont les ampères?

L'ampère (A) est l'unité de mesure de l'intensité de courant électrique. Tout équipement électrique a une intensité de courant. En suivant ces quelques étapes, vous pourrez facilement déterminer le nombre de circuits dont vous avez besoin pour que votre équipement électrique soit sécuritaire.


### Déterminer le nombre d'ampères requis

Sur votre ordinateur ou tout autre appareil électrique (moniteur, unité centrale, imprimante), trouvez la plaque indiquant les spécifications techniques comme ce qui suit :

Entrée: 120V - 1.8A.

Si vous ne trouvez pas ces renseignements sur l'appareil, vous les trouverez probablement dans le quide de l'utilisateur.

Voici des exemples de l'intensité en ampères de quelques appareils. Veuillez noter que le nombre d'ampères peut varier d'un appareil à l'autre.




### Capacité du système électrique


Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Ces ampères servent à alimenter les appareils électriques comme les ordinateurs, les imprimantes, les ordinateurs portables, les moniteurs et les serveurs.



La capacité maximale d'un Duplex est de 20 A



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 2 Duplex



Chaque bloc d'alimentation peut accueillir 4 Duplex




Si les prises Duplex sont reliées à un même circuit, la capacité se divise entre toutes les prises. Par exemple, trois prises Duplex branchées sur un même circuit ont une capacité totale de 20 A.

# Annexe I : Calcul/Utilisation composantes électriques

### Étape 2: Calculer le nombre total d'ampères

### Additionner les ampères

Additionnez le nombre d'ampères requis pour chaque appareil. Dans le présent exemple, il y a quatre unités centrales à 2,5 A chacune, quatre moniteurs à 0,5 A chacun et une imprimante à 9 A




Le nombre total d'ampères est donc de 21.

# 21/16 =1.3


La plupart des appareils et des ordinateurs qui se trouvent dans les bureaux ou les écoles sont utilisés de façon continue pendant de nombreuses heures. Dans de telles situations, les codes nationaux de l'électricité limitent habituellement les circuits à 80% de leur capacité. Notre système électrique est conçu pour des circuits de 20 ampères chaque. Alors, 80% de 20A correspond à 16 ampères. Vous devez donc diviser le nombre total d'ampères par 16.

### Étape 3: Déterminer le nombre de circuits nécessaires


Dans la plupart des cas, le nombre obtenu comportera des décimales. Vous devez donc arrondir ce nombre à l'entier supérieur, ce qui vous donnera le nombre de circuits nécessaires. Si le nombre obtenu est supérieur à quatre (nombre maximal de circuits par système), vous devez réduire l'ampérage total ou bien ajouter un autre système électrique. Toujours dans le cadre de notre exemple, 1,3 A est arrondi à 2.





Voici une configuration possible : cinq blocs de branchement liés par des câbles de jonction. Dans ce cas, seulement deux circuits sont utilisés. Les 4 postes de travail seraient sur le premier circuit pour un total de 16 ampères. L'imprimante serait sur le deuxième circuit.




# Annexe I : Calcul/Utilisation composantes électriques










# Coquilles (Bureaux vides)










30" - modestie en retrait de 4-5/8"

36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.










### Bureaux avec devant convexe













Modesties en retrait: 24" - modestie sans retrait 30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

# Bureaux allongés coupe droite







- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Modestie;
- · Hauteur: 29".

### Modesties en retrait:

30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.








# Bureaux allongés coupe droite






- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Modestie;


### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


· Hauteur: 29".







# Bureaux allongés coupe courbée






- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Modestie;


### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

· Hauteur: 29".








# Bureaux allongés coupe courbée

# BRBR C D




- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Modestie;


### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


· Hauteur: 29".









# Bureaux avec caissons D







### Standards de fabrication

- Un tiroir utilité et un tiroir filière à gauche ou à droite;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie;
- · Hauteur: 29".

### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.



# Bureaux avec caissons D à gauche et à droite




Hauteur:18-1/2"


Hauteur:10"

Pleine hauteur

0\$



0\$



### Standards de fabrication

- Un tiroir utilité et un tiroir filière à gauche et à droite;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
  Modestie;
  Hauteur: 29"


· Serrures;

### Modesties en retrait:

30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.




28\$ ch.

# Bureaux avec caissons E ou F à gauche







### 🖒 Standards de fabrication


- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- · Modestie;
- · Hauteur: 29".

### Modesties en retrait:

30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.




32

### Bureaux avec caissons E ou F à droite







### Standards de fabrication


- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des
- · Serrure;
- · Modestie;
- · Hauteur: 29".

### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.



# Bureaux avec caisson E ou F à gauche et à droite








- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières; Extrusion en PVC pour ouverture latérale des
- · Serrures; · Modestie;
- · Hauteur: 29".


### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8" 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.









Retours


# Retours

### Retours vides



# RVR





Le chant du modestie n'est pas apparant sur le côté du retour

### 🖒 Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF centré;
- · Plagues de fixation;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie


Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC)










### Retours réversibles vides

### REVL



### REVR





Le chant du modestie est apparant sur le côté du retour

### Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF centré;
- Plagues de fixation;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie


Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC)










### Retours avec caisson D









### Standards de fabrication

- Un tiroir utilité et un tiroir filière;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des
- tiroirs;
   Serrure;
- · Serrure,
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

\$ Prix		
Dimensions		
A B	ML	MLL
2030	799	989
2036	817	1029
2042	838	1076
2048	857	1119
2054	880	1167
2060	899	1209
2430	838	1054
2436	857	1097
2442	880	1151
2448	899	1198
2454	921	1244
2460	938	1299

### Retours avec caisson E ou F à gauche







### 🖒 Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- · Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

\$ Prix		
Dimensions		
A B	ML	MLL
2030	1012	1222
2036	1030	1267
2042	1052	1307
2048	1073	1358
2054	1089	1398
2060	1114	1443
2430	1052	1290
2436	1073	1338
2442	1089	1383
2448	1114	1435
2454	1133	1487
2460	1155	1531
2400	1100	1001

### Retours avec caisson E ou F à droite







### 🖒 Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- · Passe-fils ELPF centré:
- Plagues de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

(\$) Prix		
		,
Dimensions		
АВ	ML	MLL
2030	1012	1222
2036	1030	1267
2042	1052	1307
2048	1073	1358
2054	1089	1398
2060	1114	1443
2430	1052	1290
2436	1073	1338
2442	1089	1383
2448	1114	1435
2454	1133	1487
2460	1155	1531

### Retours avec caisson combiné à gauche







### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilités, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Passe-fils ELPF;
- · Plaques de fixation;
- · 2 barres de suspension;
- · Poignées HJAB;
- Serrures;
- · Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie


Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).

\$ Prix				
Dimensions				
ABC	ML	MLL		
204230	1479	1782		
204830	1504	1828		
205430	1519	1869		
206030	1543	1917		
244230	1543	1880		
244830	1564	1928		
245430	1580	1979		
246030	1602	2025		
204836	1519	1851		
205436	1543	1895		
206036	1564	1941		
244836	1580	1951		
245436	1602	2001		
246036	1624	2051		

### Retours avec caisson combiné à droite







### Standards de fabrication


- Deux tiroirs utilités, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Passe-fils ELPF;
- · Plagues de fixation;
- 2 barres de suspension;
- · Poignées HJAB;
- Serrures;
- · Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).



### Retours avec classeur latéral à gauche







### Standards de fabrication

- · Deux tiroirs classeurs;
  - eux tiroirs classeurs, •
- Passe-fils ELPF;Plagues de fixation;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


_			
\$ Prix			
<u> </u>			
Dimensions			
ABC	ML	MLL	
204230	1344	1604	
204830	1369	1646	
205430	1387	1685	
206030	1409	1725	
244230	1430	1722	
244830	1449	1765	
245430	1472	1808	
246030	1488	1851	
204836	1387	1669	
205436	1409	1712	
206036	1430	1747	
244836	1472	1787	
245436	1488	1827	
246036	1512	1876	
205442	1430	1730	
206042	1449	1770	
245442	1512	1855	
046040	1531	1895	
246042			

### Retours avec classeur latéral à droite

### RCLR







### Standards de fabrication

- · Deux tiroirs classeurs;
- Passe-fils ELPF;
- Plagues de fixation;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


(\$) Prix		
Dimensions		
A B C	ML	MLL
204230	1344	1604
204830	1369	1646
205430	1387	1685
206030	1409	1725
244230	1430	1722
244830	1449	1765
245430	1472	1808
246030	1488	1851
204836	1387	1669
205436	1409	1712
206036	1430	1747
244836	1472	1787
245436	1488	1827
246036	1512	1876
205442	1430	1730
206042	1449	1770
200042		1770
245442	1512	1855
246042	1531	1895


totodio di co di illono

### Retours

### Retours avec armoire à gauche

### RARL





😡 Comi	ment comm	ander									
	ML MLL		С	AB			PM SM <b>FM (std)</b>	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF CDPF <b>ELPF (std)</b>	HJAB (std)	÷ SH
		AR			L	29					
	série	armoire	largeur d'armoire	dimensions	code	hauteur	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 166)	tablettes
Exemple	ML	AR	30	2060	L	29	FM	GRC	ELPF	HJAB	SH

### Standards de fabrication

- · Armoire 2 portes;
- · 1 tablette ajustable;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les


\$ Prix		
Dimensions		
A B C	ML	MLL
204230	1093	1358
204830	1112	1398
205430	1130	1443
206030	1147	1483
244230	1130	1430
244830	1147	1473
245430	1165	1519
246030	1183	1571
204836	1147	1438
205436	1165	1483
206036	1183	1524
244836	1183	1516
245436	1207	1563
246036	1220	1607

### Retours avec armoire à droite

### RARR







### Standards de fabrication

- · Armoire 2 portes;
- 1 tablette ajustable;
- Serrure;
- Passe-fils ELPF;
- · Modestie affleurant;

· Poignées HJAB;

Plagues de fixation;
Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

Il n'est pas recommandé de poser une huche autoportante sur un retour si la huche a la même longueur que le retour.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17

\$ Prix			
B: .			
Dimensions A B C	ML	MLL	
204230	1093	1358	
204830	1112	1398	
205430	1130	1443	
206030	1147	1483	
244230	1130	1430	
244830	1147	1473	
245430	1165	1519	
246030	1183	1571	
204836	1147	1438	
205436	1165	1483	
206036	1183	1524	
244836	1183	1516	
245436	1207	1563	
246036	1220	1607	

### Ponts avec modestie







### Standards de fabrication




- assemblé;
- Passe-fils ELPF;
- · Modesties affleurants.

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).





# Surfaces de jonction















# Surfaces de raccord









\$) Prix			
Dimensions	NAL	NALL	
A B	ML	MLL	
1313	33	61	
1818	62	115	
1820	62	115	
1824	69	126	
1830	104	182	
1836	113	192	
2020	69	126	
2024	82	148	
2030	113	192	
2036	123	216	
2424	104	182	
2430	123	216	
2436	150	246	
3030	166	282	
3036	184	316	
3636	225	396	
3030	223	390	



### Tables en arc gauche avec piètement de bout







### Standards de fabrication



- Ce produit est livré non assemblé;
- 2 pattes Hatley: pattes fuselées en chrome avec embouts de bois;
- Passe-fils ELPF;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


**Pattes:** Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est de deux pattes Hatley en chrome (HATCHR).

HATSN / BL, sans frais; 4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table;

(\$) Prix			
Dimensions			
ABC	ML	MLL	
306042	1174	1662	
306642	1212	1738	
307242	1248	1817	
308442	1320	1971	
366048	1304	1857	
366648	1337	1937	
367248	1369	2014	
368448	1435	2170	

### Tables en arc droite avec piètement de bout







### 🖒 Standards de fabrication



- Ce produit est livré non assemblé;
- 2 pattes Hatley : pattes fuselées en chrome avec embouts de bois;
- Passe-fils ELPF;
- Hauteur: 29".
- avec


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


**Pattes:** Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est de deux pattes Hatley en chrome (HATCHR).


HATSN / BL, sans frais; 4.5BL / SN, sans frais;

IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table;



### Tables en D sans piètement de bout





### Standards de fabrication



- Ce produit est livré non assemblé;
- Plaques de fixation;Hauteur: 29".
- · Une patte 4-1/2" en métal noir;

La table doit être fixée à un meuble autoportant de profondeur égale ou plus grande. Pour une question de stabilité, si le meuble autoportant n'est pas de profondeur égale, une deuxième patte doit être ajoutée.


**Pattes:** Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).

4.5BL / SN, sans frais; IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table; MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.


\$ Prix			
Dimensions			
Difficusions			
A B	ML	MLL	
*3054	668	935	
*3060	699	990	
*3066	730	1044	
*3072	758	1097	
3660	717	1054	
3666	768	1135	
3672	820	1221	
3684	925	1384	

### Tables en D avec piètement de bout

### TDG







### Standards de fabrication



54

- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Piètement de bout; · Passe-fils ELPF;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).

4.5BL / SN, sans frais; IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table; MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table;


Important : Pour des raisons de stabilité, une deuxième patte (non incluse dans le prix) est requise si cette table est utilisée en tant qu'unité autoportante.


### \$ Prix


Dimensions		
A B	ML	MLL
*3060	861	1168
*3066	892	1227
*3072	925	1278
*3084	1006	1414
3660	892	1243
3666	943	1327
3672	996	1412
3684	1096	1575

### Tables en D avec modestie

# TDML







### 🖒 Standards de fabrication



55


- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie;Hauteur: 29".
- · Une patte 4-1/2" en métal noir,
- · Passe-fils ELPF;

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles sans frais.

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).


4.5BL / SN, sans frais; IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table; MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.



### Tables en P avec piètement de bout







### Standards de fabrication

· Piètement de bout;

- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).


4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.


**Important :** Pour des raisons de stabilité, une deuxième patte est requise si cette table est utilisée en tant qu'unité autoportante.



### Tables en P avec modestie







### Standards de fabrication

· Passe-fils ELPF;

· Ce produit est livré non assemblé;

- · Modestie;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).

4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table;


MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table;

MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.

(\$) Prix			
D:			
Dimensions A B C	ML	MLL	
*303660	1118	1494	
*303666	1149	1553	
*303672	1176	1613	
*303684	1291	1789	
364260	1149	1573	
364266	1201	1657	
364272	1247	1738	
364284	1353	1919	

### Tables rectangulaire sans piètement de bout





### Standards de fabrication



58

- Ce produit est livré non assemblé;
- 2 pattes Hatley: pattes fuselées en chrome avec embouts de bois;
- · Plaques de fixation;
- · Hauteur: 29".

La table doit être fixée à un meuble autoportant.


Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


**Pattes:** Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes Hatley.


4.5BL / SN, sans frais; IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table; MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.

\$ Prix			
Dimensions			
АВ	ML	MLL	
3054	749	1020	
3060	779	1074	
3066	808	1128	
3072	838	1182	
3660	797	1139	
3666	849	1220	
3672	901	1305	
3684	1002	1470	

# Tables rectangulaire sans piètement de bout










La table doit être fixée à un meuble autoportant.


\$ Prix			
Dimensions			
A B	ML	MLL	
3054	749	1020	
3060	779	1074	
3066	808	1128	
3072	838	1182	
3660	797	1139	
3666	849	1220	
3672	901	1305	
3684	1002	1470	

### Tables rectangulaire avec piètement de bout









### Standards de fabrication



- Ce produit est livré non assemblé;
- 2 pattes Hatley: pattes fuselées en chrome avec embouts de bois fini selon la couleur de la surface;
- Piètement de bout;
- · Passe-fils ELPF;
- · Plaques de fixation;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.

**Pattes:** Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes Hatley.

4.5BL / SN, sans frais;

IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table;

MAGBL, ajouter 314 \$ détail au prix de la table; MAGWH, ajouter 314 \$ détail au prix de la table.

\$ Prix


### Dimensions ML MLL АВ 3060 943 1249 3066 973 1309 1363 3072 1002 3084 1087 1497 3660 973 1328 3666 1023 1412 1075 1495 3672 3684 1175 1657

# Tables rectangulaire avec piètement de bout

# В












(\$)	Prix		
$\odot$			
Din	nensions		
Α	В	ML	MLL
30	60	943	1249
30	66	973	1309
30	72	1002	1363
30	84	1087	1497
36	60	973	1328
36	66	1023	1412
36	72	1075	1495
36	84	1175	1657

au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

### Tables en D allongées avec modestie







### Standards de fabrication



- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF: · Modestie;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).


4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table;


MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table.



### Tables en D allongées avec modestie







### Standards de fabrication



- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF: · Modestie;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.


Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles

Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).


4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table; MAGSN, ajouter 314 \$ détail au prix de la table;


MAGCHR, ajouter 793 \$ détail au prix de la table.



### Tables en P allongées avec modestie







### Standards de fabrication



64

- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF; · Modestie;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles


Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).


4.5BL / SN, sans frais;


IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table.



### Tables en P allongées avec modestie







### Standards de fabrication

- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Passe-fils ELPF; · Modestie;
- Une patte 4-1/2" en métal noir; Hauteur: 29".


Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.

Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est 18-1/2"H (SM). Les options PM (10"H) ou FM (plein) sont disponibles


Pattes: Si le choix de pattes n'est pas spécifié, le standard est la patte ronde 4-1/2" en métal noir (4.5BL).

4.5BL / SN, sans frais;

IFNBL / SN, soustraire 81 \$ détail au prix de la table.



### Tables de coin









### Types de piètements









### 🖒 Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils au coin;
- · Modesties affleurants;
- · Hauteur: 29".

Positions des passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.










CTC - Table de coin avec coupe courbée


Dimensions		
ABC	ML	MLL
203620	857	1129
204220	969	1326
204820	1073	1517
244224	969	1326
244824	1073	1517
304230	969	1326
304830	1073	1517

### Tables de coin allongées à gauche avec coupe droite









### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
  - Hauteur: 29".

· Modesties affleurants;


Passe-fils au coin;


Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des piètements.


Positions des passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.


(\$)			
Dimensions			
ABCD	ML	MLL	
20603620	1065	1487	
20663620	1114	1573	
20723620	1163	1660	
20604220	1173	1660	
20664220	1223	1753	
20724220	1284	1857	
20604820	1298	1851	
	1344		
20664820		1947	
20724820	1400	2049	
24603624	1065	1487	
24663624	1114	1573	
24723624	1163	1660	
24604224	1173	1660	
24664224	1223	1753	
24724224	1284	1857	
24604824	1298	1851	
24664824	1344	1947	
24724824	1400	2049	
30604230	1173	1660	
30664230	1223	1753	
30724230	1284	1857	
30604830	1298	1851	
30664830	1344	1947	
30724830	1400	2049	

### Tables de coin allongées à droite avec coupe droite









### 🖒 Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils au coin;
- · Modesties affleurants;
- · Hauteur: 29".


Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des piètements.


Positions des passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.


\$ Prix			
Dimensions			
A B C D	ML	MLL	
20366020	1065	1487	
20366620	1114	1573	
20367220	1163	1660	
20426020	1173	1660	
20426620	1223	1753	
20427220	1284	1857	
20486020	1298	1851	
20486620	1344	1947	
20487220	1400	2049	
24366024	1065	1487	
24366624	1114	1573	
24367224	1163	1660	
24426024	1173	1660	
24426624	1223	1753	
24427224	1284	1857	
24486024	1298	1851	
24486624 24487224	1344 1400	1947 2049	
30426030	1173	1660	
30426630	1223	1753	
30427230	1284	1857	
30486030	1298	1851	
30486630	1344	1947	
30487230	1400	2049	

### Tables de coin allongées à gauche avec coupe courbée









### 🖒 Standards de fabrication


- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils au coin;
- · Modesties affleurants;
- · Hauteur: 29".


Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des niètements


Positions des passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.


\$ Prix			
D: .			
Dimensions A B C D	ML	MLL	
20603620	1065	1487	
20663620	1114	1573	
20723620	1163	1660	
20604220	1173	1660	
20664220	1223	1753	
20724220	1284	1857	
20604020	1000	1051	
20604820 20664820	1298 1344	1851 1947	
20004820	1400	2049	
24603624	1065	1487	
24663624 24723624	1114 1163	1573 1660	
24/23024		1000	
24604224	1173	1660	
24664224	1223	1753	
24724224	1284	1857	
24604824	1298	1851	
24664824	1344	1947	
24724824	1400	2049	
30604230	1173	1660	
30664230	1223	1753	
30724230	1284	1857	
30604830	1298	1851	
30664830	1344	1947	
30724830	1400	2049	

### Tables de coin allongées à droite avec coupe courbée









### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modesties affleurants;Hauteur: 29".
- · Passe-fils au coin;

Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des


Positions des passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.


\$ Prix			
D: .			
Dimensions A B C D	ML	MLL	
20366020	1065	1487	
20366620	1114	1573	
20367220	1163	1660	
20426020	1173	1660	
20426620	1223	1753	
20427220	1284	1857	
20486020	1298	1851	
20486620	1344	1947	
20487220	1400	2049	
24366024	1065	1487	
24366624	1114	1573	
24367224	1163	1660	
24426024	1173	1660	
24426624	1223	1753	
24427224	1284	1857	
24486024	1298	1851	
24486624	1344	1947	
24487224	1400	2049	
30426030	1173	1660	
30426630	1223	1753	
30427230	1284	1857	
30486030	1298	1851	
30486630	1344	1947	
30487230	1400	2049	


- - - - - - - -

### **Tables**

### Tables latérales, 20" et 24"










- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils centré pour largeur de moins de 48";
- Passe-fils à gauche et à droite pour largeur de 48" et plus;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29";
- Demi-patte pour juxtaposer la table à une autre table. N'est pas conçue pour être apparente.

Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des niètements


**Piètements:** Pour le support, les tables de 84" incluent une demi-patte supplémentaire au centre.









### Tables latérales, 30" et 36"









- · Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils centré pour largeur de moins de 48";
- Passe-fils à gauche et à droite pour largeur de 48" et plus;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29";
- Demi-patte pour juxtaposer la table à une autre table. N'est pas conçue pour être apparente.

Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des

Piètements: Pour le support, les tables de 84" incluent une demi-patte supplémentaire au centre.






D:			
Dimensions A B	ML	MLL	
3024	570	734	
3030	623	817	
3036	653	877	
3042	680	935	
3048	712	996	
3054	745	1060	
3060	776	1120	
3066	825	1198	
3072	866	1273	
3078	900	1338	
3084	935	1400	
3630	778	1017	
3636	793	1061	
3642	808	1112	
3648	825	1165	
3654	847	1216	
3660	866	1273	
3666	886	1326	
3672	929	1404	
3678	946	1449	
3684	967	1496	

# Caissons D, E et F indépendant











- · Caisson sans surface;
- Profondeur de 17-3/4":
- D = un tiroir utilité et un tiroir filière;
- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure.

Pour installation par le client sur du mobilier existant.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.








74

# Armoire indépendante avec une porte

# ARLIND Porte ouvrant vers la gauche




#### Standards de fabrication


- · Caisson sans surface;
- · Poignée HJAB;

Serrure.

- Profondeur de 17-3/4";
- Un tablette ajustable;

Pour installation par le client sur du mobilier existant.





# Classeur PGD indépendant


#### PGDIND




#### Standards de fabrication

- Caisson indépendant 20 x 15-5/16 x 28H, incluant une section ouverte, un tiroir utilité et un tiroir filière;
  Poignées HJAB;
  Ouverture au dos 1-1/2";
  Serrure.


Pour installation par le client sur du mobilier existant.





# Classeur latéral indépendant

# CLIND




#### Standards de fabrication

- · Caisson sans surface;
- Profondeur de 17-3/4";
- · Deux tiroirs classeurs;
- · Poignées HJAB;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Serrure.


Pour installation par le client sur du mobilier existant.





W FIIK			
Largeur			
Α	ML		
30	1012		
36	1098		
42	1186		



# Caisson combiné indépendant









- · Caisson sans surface;
- Profondeur de 17-3/4";
- Deux tiroirs utilités, un tiroir filière et 1 tiroir
- classeur;
- · Poignées HJAB;
- · 2 barres de suspension;
- Serrures.


Pour installation par le client sur du mobilier existant.





# Classeur PGUCL indépendant

#### **PGUCLIND**







- Caisson indépendant 20x30x28H, incluant une section ouverte, un tiroir utilité et un tiroir classeur;
   Poignées HJAB;
   Ouverture au dos 1-1/2";
   Serrure.

79


Pour installation par le client sur du mobilier existant.






# Armoire indépendante avec deux portes

# ARIND





- · Caisson sans surface;
- Profondeur de 17-3/4";


Armoire 2 portes;

- · Un tablette ajustable; Poignées HJAB;
- Serrure.

Pour installation par le client sur du mobilier existant.




Largeur		
Α	ML	
24	801	
30	860	
36	899	
42	035	



# Caissons mobiles D


#### MOBD18



MOB

Exemple

#### MOBD23



#### Standards de fabrication

- · Ce produit est livré avec les roulettes non assemblées;
- D = Un tiroir utilité et un tiroir filière;
- · 5 roulettes dont 2 avec frein;
- Serrure;

(\$) Prix

D18 DX18

Dimensions


678

799

- · Grain de bois vertical en façade;
- · Hauteur de 21-3/8".


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

**Contrepoids:** Un contrepoids est inclus avec les caissons mobiles d'une profondeur de 18". Pour ajouter un contrepoids dans un caisson d'une autre profondeur, veuillez spécifier l'option CPDS. Ajouter 190 \$ détail.




# Caisson mobile E et F - format lettre

# MOBE



#### MOBF



#### (1) Standards de fabrication




- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- · Serrure;
- 5 roulettes dont 2 avec frein;
- · Hauteur: 27-3/8".

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

**Contrepoids:** Un contrepoids est inclus avec les caissons mobiles d'une profondeur de 18". Pour ajouter un contrepoids dans un caisson d'une autre profondeur, veuillez spécifier l'option CPDS. Ajouter 190 \$ détail.





profondeur		
Ä	ML	
18	894	
23	912	
29	994	



# Caisson mobile E et F - format légal

# MOBXE








- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- · Serrure;
- 5 roulettes dont 2 avec frein;
- Hauteur: 27-3/8".


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

**Contrepoids:** Un contrepoids est inclus avec les caissons mobiles d'une profondeur de 18". Pour ajouter un contrepoids dans un caisson d'une autre profondeur, veuillez spécifier l'option CPDS. Ajouter 190 \$ détail.




#### Caisson combiné

#### PBCCL



#### PCBCL




#### Standards de fabrication

- BCCL/CBCL: deux tiroirs Serrures noir; utilités, un tiroir filière et classeur un tiroir installé;
  • 2 barres de suspension;
  • Contrepoid;
- Poignées HJAB;


- · Hauteur: 29".





Dimensions				
A B	ML	MLL		
2030	1386	1608		
2036	1436	1680		
2430	1461	1712		
2436	1512	1788		



# Classeurs latéraux







#### Standards de fabrication

- Classeur latéral avec 2, 3 ou 4 tiroirs;
- · Poignées HJAB;
- Serrures interlock noir;
- 2 barres de suspension par classeur;Contrepoid (CL2 seulement).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

# (\$) Prix

#### CL2 - Classeur latéral avec 2 tiroirs


			**** *** **		
Dimensions					
A B	ML	MLL			
2030	1102	1301			
2036	1189	1413			
2042	1279	1526			
2430	1181	1404			
2436	1267	1517			
2442	1355	1635			

#### CL3 - Classeur latéral avec 3 tiroirs


Dimension	IS	
АВ	ML	
2030	1660	
2036	1749	
2430	1755	
2436	1845	


#### CL4 - Classeur latéral avec 4 tiroirs


Dimension	S	
АВ	ML	
2030	2139	
2036	2239	
2430	2292	
2436	2388	



#### Crédence avec caisson D








#### 🕦 Standards de fabrication


- Un tiroir utilité et un tiroir filière à gauche ou à droite;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant:
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.




#### Crédence avec caissons D










#### Standards de fabrication


- · Un tiroir utilité et un tiroir filière à gauche et à droite;
- · Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrures;
- · Modestie affleurant:
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.



# Crédence avec caisson E ou F à gauche







#### (1) Standards de fabrication


- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.



#### Crédence avec caisson E ou F à droite








#### 🖒 Standards de fabrication


- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrure;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.




# Crédence avec caisson E ou F à gauche et à droite










CFF


#### 🖒 Standards de fabrication


- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- · Serrures;
- Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.








# Crédences avec caissons combinés à gauche

# CCBCL








- Deux tiroirs utilités, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrures;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.








#### Crédences avec caissons combinés à droite

# CBCCL





#### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilités, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrures;
- Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.







$\odot$			
\$ Prix			
5: :			
Dimensions	N 41	N.41.1	
A B C	ML 1F00	MLL	
206030	1580	1917	
206630	1624	1980	
207230	1662	2046	
208430	1725	2143	
	1110	2017	
246030	1643	2017	
246630	1685	2081	
247230	1725	2149	
248430	1745	2213	
206036	1624	1961	
206636	1662	2023	
207236	1704	2083	
208436	1770	2191	
246036	1685	2063	
246636	1725	2128	
247236	1770	2198	
248436	1786	2258	

# Crédences avec classeur latéral à gauche








#### Standards de fabrication

- · Deux tiroirs classeurs;
- · Poignées HJAB;
- Serrure;

- 2 barres de suspension par classeur;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.




#### Crédences avec classeur latéral à droite

#### CCLR








#### (1) Standards de fabrication

- · Deux tiroirs classeurs;
- · Poignées HJAB;
- Serrure;


- 2 barres de suspension par classeur;
- · Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.



# Crédences avec armoire à gauche







#### Standards de fabrication

- · Armoire deux portes;
- Poignées HJAB;
- · Un tablette ajustable;
- Modestie affleurant;
- Serrure;


· Hauteur: 29".


Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.

\$ Prix			
Dimensions			
A B C	ML	MLL	
206030	1284	1588	
206630	1331	1655	
207230	1369	1719	
208430	1430	1822	
246030	1331	1674	
246630	1369	1737	
247230	1409	1801	
248430	1472	1914	
206036	1331	1639	
206636	1369	1698	
200036	1409	1763	
207236	1409	1862	
208430	14/2	1802	
246036	1369	1719	
246636	1409	1782	
247236	1449	1851	
248436	1512	1958	
206042	1369	1681	
206642	1409	1742	
207242	1449	1805	
208442	1512	1912	
200442			
246042	1409	1763	
246642	1449	1827	
247242	1488	1890	
248442	1551	2003	

#### Crédences avec armoire à droite







#### Standards de fabrication


- · Armoire deux portes;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- · Un tablette ajustable;
- Modestie affleurant;
- · Hauteur: 29".


Modestie: Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

Passe-fils: Ajout de passe fils ELPF sans frais.

\$ Prix			
Dimensions			
A B C	ML 1004	MLL	
206030	1284	1588	
206630	1331	1655	
207230	1369	1719	
208430	1430	1822	
246030	1331	1674	
246630	1369	1737	
247230	1409	1801	
248430	1472	1914	
206036	1331	1639	
206636	1369	1698	
207236	1409	1763	
208436	1472	1862	
046006	1000	1719	
246036 246636	1369 1409		
247236	1409	1782 1851	
247236	1512	1958	
	1512	1958	
206042	1369	1681	
206642	1409	1742	
207242	1449	1805	
208442	1512	1912	
246042	1409	1763	
246642	1449	1827	
247242	1488	1890	
248442	1551	2003	

# Crédences combinées avec armoire







#### Standards de fabrication


- · Deux sections armoire;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- · Deux tablettes ajustables;
- · Hauteur: 29".

Dimensions A B ML MLL 2060 1580 1917 2066 1636 1992 2072 1685 2063 2084 1745 2166  2460 1636 2007 2466 1685 2081
2060     1580     1917       2066     1636     1992       2072     1685     2063       2084     1745     2166       2460     1636     2007
2066     1636     1992       2072     1685     2063       2084     1745     2166
2072     1685     2063       2084     1745     2166       2460     1636     2007
2084 1745 2166 2460 1636 2007
2460 1636 2007
2466 1685 2081
2472 1735 2163
2484 1795 2275

# Crédences combinées avec classeur latéral et armoire avec deux portes








#### 🖒 Standards de fabrication


- Armoire et classeur latéral à gauche ou à droite;
- · Poignées HJAB;
- · Serrures;

- · Tablette ajustable;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Hauteur: 29".

			\$)Prix	(
			D: .	
	MLL	ML	Dimensions A B	
	2230	1866	2060	
	2281	1898	2066	
	2366	1960	2072	
	2469	2021	2084	
	05			
	2311	1911	2460	
	2366	1939	2466	
	2453	2002	2472	
	2564	2060	2484	
	2304	2000	2404	


# Crédences combinées avec classeurs latéraux






#### Standards de fabrication

- · Deux classeurs latéraux;
- · Poignées HJAB;
- Serrures;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Contrepoid;
- · Hauteur: 29".




# Crédences serveur


#### SCARAR






- · 2 sections d'armoires;
- · Poignées HJAB;
- Serrures;
- 2 tablettes ajustables dans chaque section armoire;
- · Hauteur: 36"






# Crédences serveur avec tiroirs utilité









- · 2 sections d'armoires avec serrures;
- 1 tablette ajustable dans chaque section armoire;
- · 2 tiroirs; · Poignées HJAB;
- · Hauteur: 36".




SCU02 - 2 tiroirs									
	Dimensions								
	ABC	ML	MLL						
	206036	2371	2777						
	206636	2429	2841						
	207236	2488	2903						
	246036	2415	2823						
	246636	2473	2888						
	247236	2534	2949						




#### Crédences serveur avec tiroirs utilité







- 2 sections d'armoires avec portes en verre blanc (V4) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- · Portes avec amortisseurs:
- 1 tablette ajustable par section;
- · 2 tiroirs avec poignées HJA;
- · Hauteur: 36".


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.





# Crédences pour table ajustable en hauteur







Crédence pour table ajustable en hauteur :

- Rangement qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus qui peut être dissimulée avec un dos amovible;
- · 1 tiroir classeur et 1 espace ouvert;
- · Serrure;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur intérieure : 13-1/2"; Hauteur totale : 19".


Pour tables de 29" de profondeur uniquement;


N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur;

**Poignée :** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.














Surface Base Façade


#### (\$) Prix


Dimensions A B		
20 60	1674	
24 60	1736	



# Crédences pour table ajustable en hauteur







Crédence pour table ajustable en hauteur :


- Rangement qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus qui peut être dissimulée avec un dos amovible;
- 1 tiroir utilité, 1 tiroir classeur et 1 espace ouvert avec 1 tablette ajustable;
- Serrure;
- · Sans coup pied;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur intérieure : 16-1/2";
   Hauteur totale : 19".


Pour tables de 29" de profondeur uniquement;


N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur;

**Poignée :** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.










Combinaison de couleurs






Comment commander							
				<b>+</b>			
		AB	KOEP OKEP	HJAB (std)			
	ML						
	Série	Dimensions	Produit	Poignées (p.165)			



Exemple

# Rangement pour table ajustable en hauteur







(\$) Prix

#### Standards de fabrication

Rangement pour table ajustable en hauteur:


- Rangement ouvert qui intègre un des piètements d'une table Élévation Plus qui peut être dissimulée avec un dos amovible;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- · Hauteur intérieure : 13-1/2"; Hauteur totale: 19".

Pour tables de 29" de profondeur uniquement;

N'est pas compatible avec les modesties SMSS/SMUU;

La table sera positionnée avec un dégagement de 1" sur le côté et côté visiteur.





#### Combinaison de couleurs





Surface

Base


#### Comment commander AΒ OEP ML Série Dimensions Produit OEP Exemple

Dimensions A B		
20 31	803	
24 31	838	

Tablettes de transaction

# Tablettes de transaction

# Tablettes de transaction





MLL

573 611


645

ML

403

422

441




\$ Prix
Dimensions
A B C

126013


126613


127213




# Tablettes de transaction


# Tablettes-retour de transaction















# Huches-armoires avec une porte













**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Serrure: Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.








# Huches-armoires avec une porte vitrée


# HARLFL


Porte ouvrant vers la gauche



# HARRFL

Porte ouvrant vers la droite






• Porte en verre blanc (V4) • Portes avec amortisseurs; avec cadrage d'aluminium · Tablettes ajustables. et poignée intégrée;

# **Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):** 37" - 54"H: 2 tablettes, 55"H: 3 tablettes.

**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.




G Cor	nment com	mander			
		AB	HARLFL HARRFL	С	KB PL <b>V4 (std)</b>
	ML				
	série	dimensions	code	hauteur	verre
Exemple	ML	1620	HARLFL	43	V4

\$ Prix		
Dimensions		
A B C	ML	
161837	1112	
162037	1210	
162437	1358	
161843	1252	
162043	1357	
162443	1522	
161855	1470	
162055	1592	
162455	1792	

# Huches-armoires avec deux portes

# HAR







- · Poignées HJAB;
- · Tablettes ajustables.

# **Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):** 37" - 54"H: 2 tablettes, 55"H: 3 tablettes.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Serrure: Serrure en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.








# Huches-armoires avec deux portes vitrées

# HARFL





G Com	nment comm	nander			
					KB
		AB		С	PL <b>V4 (std)</b>
	ML		HARFL		
	série	dimensions	code	hauteur	verre
Exemple	ML	1636	HARFL	43	V4

### Standards de fabrication

• Portes en verre blanc (V4) • Portes avec amortisseurs; avec cadrage d'aluminium · Tablettes ajustables. et poignée intégrée;

# **Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):** 37" - 54"H: 2 tablettes, 55"H: 3 tablettes.

**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.





(\$) Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
163037	2028	
163637	2068	
164237	2255	
163043	2089	
163643	2343	
164243	2549	
163055	2561	
163655	2864	
164255	3121	

# Huches de coin


# HOBL








### Sens du grain de bois









· Tablettes ajustables.

**Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):** 37" - 54"H: 2 tablettes, 55"H: 3 tablettes.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les








# Huches avec tablettes ajustables








Pattes pleines



Demi-patte à droite









### Standards de fabrication


- Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;
  - Centre vertical sur les huches de largeur de 54" et plus seulement.


Demi-pattes: Les demi-pattes sont courbées.





Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.















# Huches murales avec portes









# Standards de fabrication Cache-lumière; Fixation au mur par Z-bar.

### Nombre de portes:


30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

**Serrure:** Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.


**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.


**Attention:** Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.




# Huches murales avec portes vitrées









- · Portes en verre blanc (V4) avec cadrage d'aluminium;
- · Cache-lumière;

· Fixation au mur par Z-bar.

· Portes avec amortisseurs;

### Nombre de portes:


30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.


Verre: Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs. Même prix pour tous.


Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Poignées:** Les poignées intégrées au cadrage d'aluminium sont en option. Ajouter 15\$ détail par poignée.


Attention: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou










# Huches murales avec portes et pigeonnier









### Standards de fabrication

- Intérieur de pigeonnier: 2-3/8"; Fixation au mur par Z-bar.
- · Cache-lumière;

### Nombre de portes:


30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

**Serrure:** Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

**Attention:** Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.




### **Huches ouvertes**

LR

Pattes pleines

R

















### Standards de fabrication


- Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;
- · Cache-lumière:
- Centre vertical sur les huches de largeur de 54" et plus seulement.


Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.


Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.







# Huches pour bureaux avec portes



LR


Pattes pleines














### Standards de fabrication

· Le dos de la huche a un grain · Cache-lumière; de bois horizontal;

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.


Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.


Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.

Serrure: Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.






\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
163037	799	
163637	866	
164237	938	
164837	1012	
165437	1143	
166037	1223	
166637	1298	
167237	1331	
168437	1430	
163043	866	
163643	951	
164243	1030	
164843	1114	
165443	1256	
166043	1344	
166643	1430	
167243	1472	
168443	1580	

# Huches pour bureaux avec portes vitrées




















### Standards de fabrication

- · Portes en verre blanc (V4) avec cadrage d'aluminium;
- · Portes avec amortisseurs:

· Cache-lumière;

· Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.

Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.


Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.


Poignées: Les poignées intégrées au cadrage d'aluminium sont en option. Ajouter 15\$ détail par poignée.


\$ Prix  Dimensions A B C ML	_
A D C MI	
A D C IVIL	
163037 1285	
163637 1436	
164237 1604	
164837 1767	
165437 1984	
166037 2163	
166637 2326	
167237 2435	
168437 2710	
163043 1360	
163643 1526	
164843 1878	
165443 2106	
166043 2291	
166643 2469	
167243 2589	
168443 2870	

# Huches pour bureaux avec portes









### (🖒) Standards de fabrication

- Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;
   Une tablette ajustable par section;
- · Cache-lumière:

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.

Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


**Serrure:** Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.


**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.


(\$) Prix			
Dimensions A B C	ML		
163055	1261		
163655	1336		
164255	1449		
164855	1565		
165455	1824		
166055	1917		
166655	2023		
167255	2080		
168455	2270		

# Huches pour bureaux avec portes vitrées









### Standards de fabrication

- Portes en verre blanc (V4) avec cadrage d'aluminium;
- avec cadrage d'aluminium;
  Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;
- · Portes avec amortisseurs;
- Cache-lumière;
- Une tablette ajustable par section;

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.

Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doiven obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Poignées:** Les poignées intégrées au cadrage d'aluminium sont en option. Ajouter 15\$ détail par poignée.

(\$) Prix			
Dimensions			
ABC	ML		
163055	2272		
163655	2507		
164255	2796		
164855	3085		
165455	3264		
166055	3816		
166655	4093		
167255	4314		
168455	4838		

# Huches ouvertes avec pigeonnier




# LR


Pattes pleines













# 13" <u>1</u> 21 7/8"





### Standards de fabrication

- de bois horizontal;
- · Centre vertical sur les huches de largeur de 54" et plus seulement:
- Le dos de la huche a un grain Intérieur de pigeonnier: 2-3/8";
  - Cache-lumière;

### Nombre de cases de pigeonnier:

24" - 31": 2 cases, 32" - 50": 3 cases, 51" - 70": 5 cases, 71" - 84": 7 cases.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.


Passe-fils: Passe-fils flexible noir (GRH) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. **Mise en garde:** les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
163037	899	
163637	957	
164237	1065	
164837	1100	
165437	1163	
166037	1207	
166637	1247	
167237	1284	
168437	1369	
163043	938	
163643	999	
164243	1100	
164843	1143	
165443	1207	
166043	1247	
166643	1284	
167243	1331	
168443	1409	

# Huches pour bureaux avec portes et pigeonnier








Pattes pleines











### Standards de fabrication

- · Le dos de la huche a un grain · Cache-lumière; de bois horizontal;
- Intérieur de pigeonnier: 2-3/8";

### Nombre de cases de pigeonnier:

24" - 31": 2 cases, 32" - 50": 3 cases, 51" - 70": 5 cases, 71" - 84": 7 cases.

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.


Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.


Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.

Serrure: Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.

Diviseurs: Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.


Poignées: Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.








\$ Prix		
Dimensions		
A B C	ML	
163037	1052	
163637	1122	
164237	1195	
164837	1331	
165437	1457	
166037	1543	
166637	1624	
167237	1693	
168437	1836	
163043	1122	
163643	1207	
164243	1284	
164843	1430	
165443	1572	
166043	1662	
166643	1754	
167243	1836	
168443	1986	

# Huches pour bureaux avec portes et pigeonnier









### (a) Standards de fabrication

- Le dos de la huche a un grain Cache-lumière; de bois horizontal;
- · Intérieur de pigeonnier: 2-3/8";

### Nombre de cases de pigeonnier:

24" - 31": 2 cases, 32" - 50": 3 cases, 51" - 70": 5 cases, 71" - 84": 7 cases.

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

Babillards: Babillard en tissu (TB) en option.

Piètements: Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. Mise en garde: les huches avec pattes (HH) doive obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


**Serrure:** Serrures en option, noires (LKBL) ou nickel satiné (LKSN). À agencer avec le fini de la poignée.


**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.


Prix					
Dimensions					
	1509				
63655	1584				
64255	1698				
64855	1867				
65455	2125				
66055	2221				
66655	2343				
67255	2431				
68455	2711				
	Dimensions A B C 63055 63655 64255 64855 65455 66055 66655 67255	Dimensions A B C ML 63055 1509 63655 1584 64255 1698 64855 1867 65455 2125 66055 2221 66655 2343 67255 2431	Dimensions A B C ML 63055 1509 63655 1584 64255 1698 64855 1867 65455 2125 66055 2221 66655 2343 67255 2431	Dimensions A B C ML 63055 1509 63655 1584 64255 1698 64855 1867 65455 2125 66055 2221 66655 2343 67255 2431	Dimensions A B C ML 63055 1509 63655 1584 64255 1698 64855 1867 65455 2125 66055 2221 66655 2343 67255 2431

# **Tablettes murales**









(1) Standards de fabrication

· Intérieur 12";

• Fixation au mur par Z-bar.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Attention:** Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.




(\$) Prix


Dimension	S
АВ	ML
1336	346
1342	387
1348	528
1354	632
1360	785
1372	817

**WWST** - Tablette murale avec dessus

Dimensi	ons	
АВ	ML	
1336	408	
1342	430	
1348	582	
1354	674	
1360	825	
1372	857	

# Babillard en tissu pour huches





**Tissus standard:** Se référer à la liste de tissus proposée dans la charte de couleurs Logiflex.

**Tissus de chaise:** Veuillez faire une demande de soumission en fournissant les informations suivantes: Nom du fournisseur, nom/numéro du patron, nom/numéro de la couleur. Prix disponibles sur soumission.

**Tissus COM:** (fournis par le client). Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2. Les tissus COM doivent être directement acheminés à votre agent au service à la clientèle par **port payé.** Il est bien important de spécifier le numéro de référence de votre bon d'achat sur le paquet contenant votre tissu.


### Les babillards avec tissus COM:

Babillards de 30" à 42" = 1.5 verges Babillards de 48" - 60" = 2 verges Babillards de 66" - 78" = 2.5 verges Babillards de 84" - 96" = 3 verges


### Un babillard pour huche existante:

Si un babillard pour huche existante est commandé, spécifier le code de la huche existante. Logiflex pourra alors produire ce babillard aux dimensions exactes pour une installation facile du produit.

\$ Prix													
Dimensions													
В	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12
30	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
36	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
42	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
48	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
54	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
60	410	446	493	541	600	660	719	779	838	898	957	1 076	1 195
66	410	446	493	541	600	660	719	779	838	898	957	1 076	1 195
72	454	499	558	618	692	766	840	915	990	1064	1 138	1 288	1 435
84	499	553	624	695	785	873	964	1053	1142	1231	1 320	1 499	1 678



# Babillards et tableaux d'affichage muraux en tissu



### Standards de fabrication

 Espace au dos permettant de laisser passer du filage;
 Fixation murale à l'aide d'un crochet pour montage mural.


**Tissus standard:** Se référer à la liste de tissus proposée dans la charte de couleurs Logiflex.


**Tissus de chaise:** Veuillez faire une demande de soumission en fournissant les informations suivantes: Nom du fournisseur, nom/numéro du patron, nom/numéro de la couleur. Prix disponibles sur soumission.

**Tissus COM:** (fournis par le client). Pour le prix, veuillez vous référer au prix de grade GR2. Les tissus COM doivent être directement acheminés à votre agent au service à la clientèle par **port payé**. Il est bien important de spécifier le numéro de référence de votre bon d'achat sur le paquet contenant votre tissu.


### Les babillards avec tissus COM:

Babillards de 30" à 42" = 1.5 verges Babillards de 48" - 60" = 2 verges Babillards de 66" - 72" = 2.5 verges Babillards de 84" = 3 verges











# Bibliothèques de coin


### BBC L




### BBC R




### Sens du grain de bois









### 🖒 Standards de fabrication

 Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;

(\$) Prix

- · Coup de pied 3"H;
- Supports à tablettes.

### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):


Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17


### Dimensions АВС ML MLL

# Bibliothèques 30" avec dos en masonite noir


# BB1230



# BB1530



### BB2030



### Standards de fabrication


- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Coup de pied 3"H;
- · Supports à tablettes;
- · Dos en masonite noir.


### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17









# Bibliothèques 30" avec dos en mélamine


# BBL1230



# BBL1530



### BBL2030




### Standards de fabrication


- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Coup de pied 3"H;
- · Supports à tablettes;
- · Dos en mélamine;
- Hauteur coup de pied: 3"H.


### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36" - 47"H: 2 tablettes, 48" - 65"H: 3 tablettes, 66" - 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17









# Bibliothèques 36" avec dos en masonite noir


# BB1236



# BB1536



### BB2036



### 🖒 Standards de fabrication


- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Coup de pied 3"H;
- · Supports à tablettes;
- · Dos en masonite noir.


### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17


# Tablettes ajustables additionnelles






# Bibliothèques 36" avec dos en mélamine


# BBL1236



# BBL1536



### BBL2036



### 🖒 Standards de fabrication


- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Coup de pied 3"H;
- · Supports à tablettes;
- · Dos en mélamine.


### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17









# Présentoirs avec 5 tablettes inclinées


# MD5






Présentoirs avec 5 tablettes inclinées et tablettes horizontales fixes en-dessous.










# Présentoirs avec 3 tablettes inclinées et armoire 2 portes


# MD3AR






- Présentoirs avec 3 tablettes inclinées et tablettes horizontales fixes en-dessous;
- Amoire 2 portes avec 1 tablette ajustable;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.








# Armoires-vestiaires avec une porte





### Standards de fabrication

- Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- · Barre à cintres;
- · Grille de ventilation au
- dos;
- · Poignée HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
201866	859	
202466	950	
241866	1050	
242466	1130	
201872	938	
202472	1029	
241872	1130	
242472	1212	
201884	1100	
202484	1209	
241884	1294	
242484	1375	

# Armoires-vestiaires avec une porte vitrée


### VLFL

Porte ouvrant vers la gauche



### VRFL

Porte ouvrant vers la droite




### Standards de fabrication


- Porte en verre blanc (V4) avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- · Porte avec amortisseurs;
- · Barre à cintres;
- Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- Grille de ventilation au dos.


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

### (\$) Prix Dimensions A B C ML 201866 1951 202466 2389 241866 2178 242466 2620 201872 2136 202472 2604 241872 2362 242472 2833 2579 201884 3101 202484 241884 2811 242484 3316



# Armoires-vestiaires avec deux portes





### Standards de fabrication


- Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- Barre à cintres;
- Grille de ventilation au
- dos;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
203066	1195	
203666	1307	
243066	1399	
243666	1509	
203072	1298	
203672	1409	
243072	1499	
243672	1605	
203084	1574	
243084	1786	

# Armoires-vestiaires avec deux portes vitrées

# VFL






### Standards de fabrication

- Portes en verre blanc (V4)
   avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- · Portes avec amortisseurs;
- · Barre à cintres;
- Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- Grille de ventilation au dos.


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

### (\$) Prix Dimensions АВС ML 203066 2642 203666 3040 243066 2845 243666 3265 203072 2836 203672 3277 243072 3116 243672 3496 203084 3467 243084 3655

# Armoires-vestiaires avec deux portes et armoire







### Standards de fabrication


- · Tablettes ajustables;
- Supports à tablettes;
- Barre à cintres;
   Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- · Poignées HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- Grille de ventilation au dos.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables (SH):**66" H - 72" H: 4 tablettes / 84" H: 5 tablettes.
Tablettes ajustables additionnelles, voir Annexe G pour les prix, p.

\$ Prix		
Dimensions		
A B C	ML	
202466	1381	
203066	1504	
203666	1624	
242466	1584	
243066	1706	
243666	1826	
202472	1477	
203072	1602	
203672	1725	
0.40.470	1600	
242472	1680	
243072	1797	
243672	1923	
202484	1742	
203084	1881	
203004	1001	
242484	1941	
243084	2076	

# Armoires avec vestiaires à droite et caisson à gauche







### Standards de fabrication


- · Tablette fixe;
- 2 tablettes ajustables;
- Supports à tablettes;
  2 tiroirs utilité et 1 filière ou 2 tiroirs filières;
  Barre à cintres;
- Poignées HJAB;Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- Grille de ventilation au dos.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les

(\$) Prix		
Dimensions		
ABC	ML	Largeur intérieure vestiaire
202466	2112	6-7/8"
203066	2225	12-7/8"
203666	2337	18-7/8"
242466	2313	6-7/8"
243066	2428	12-7/8"
243666	2540	18-7/8"
202472	2216	6-7/8"
203072	2331	12-7/8"
203672	2439	18-7/8"
242472	2414	6-7/8"
243072	2530	12-7/8"
243672	2640	18-7/8"
202484	2493	6-7/8"
203084	2604	12-7/8"
242484	2691	6-7/8"
243084	2808	12-7/8"

# Armoires avec vestiaires à gauche et caisson à droite







#### Standards de fabrication

- · Tablette fixe;
- 2 tablettes ajustables;
- Supports à tablettes;
  2 tiroirs utilité et 1 filière ou 2 tiroirs filières;
- · Barre à cintres;
- Poignées HJAB;Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- Grille de ventilation au dos.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17

\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	Largeur intérieure vestiaire
202466	2112	6-7/8"
203066	2225	12-7/8"
203666	2337	18-7/8"
242466	2313	6-7/8"
243066	2428	12-7/8"
243666	2540	18-7/8"
202472	2216	6-7/8"
203072	2331	12-7/8"
203672	2439	18-7/8"
242472	2414	6-7/8"
243072	2530	12-7/8"
243672	2640	18-7/8"
202484	2493	6-7/8"
203084	2604	12-7/8"
242484	2691	6-7/8"
243084	2808	12-7/8"

# Armoires avec une porte


# ARL - 20

Porte ouvrant vers la gauche



# ARR - 20

Porte ouvrant vers la droite



# Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- · Serrure; • Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


# Poignée HJAB;

#### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 72"H: 4 tablettes.

**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les




$\bigcirc$	Comr	ment comm	nander			
						<b>(+)</b>
			ABC	ARL ARR	HJAB (std)	SH
		ML				
		série	dimensions	code	poignées (p. 166)	tablettes
Exen	nple	ML	241866	ARL	HJAB	SH



# Armoires avec une porte


# ARL - 24

Porte ouvrant vers la gauche



# ARR - 24

Porte ouvrant vers la droite



# Standards de fabrication


- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- Supports a tablette
   Poignée HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


#### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 72"H: 4 tablettes.

**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les






\$ Prix		
Dimensions		
ABC	ML	
241829	763	
241836	847	
241841	927	
241848	1006	
241854	1087	
241860	1165	
241866	1248	
241872	1332	
242429	839	
242436	925	
242441	1006	
242448	1089	
242454	1172	
242460	1255	
242466	1333	
242472	1412	

# Armoires avec une porte vitrée


#### ARLFL

Porte ouvrant vers la gauche



#### ARRFL

Porte ouvrant vers la droite



Standards de fabrication

et poignée intégrée;

· Portes avec amortisseurs;

Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s): Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.


**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les

Porte en verre blanc (V4)
 Tablettes ajustables;
 avec cadrage d'aluminium
 Supports à tablettes;

 Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.









# Armoires avec deux portes


# AR1530



# AR1536



# Tablettes ajustables additionnelles



#### 🖒 Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

# **Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):** Moins de 36"H: 1 tablette, 36"-47"H: 2 tablettes,

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les


\$ Prix				
Dimensions				
ABC	ML	MLL		
153029	623	751		
153036	712			
153041	817			
153048	886			
153053	921			
153060	994			
153066	1041			
153072	1195			
153084	1256			
153629	642	784		
153636	735	704		
153641	838			
153648	907			
153653	938			
153660	1012			
153666	1065			
153672	1215			
100072	1210			

# Armoires avec deux portes


# AR2030



#### AR2036



# AR2042



#### Standards de fabrication


- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


#### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):


Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

Poignées: Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17









# Armoires avec deux portes


# AR2430



#### AR2436



#### AR2442



#### Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

· Serrure;

· Poignées HJAB;


#### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):


Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

Poignées: Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17


# Options **Tablettes** ajustables additionnelles






# Armoires avec deux portes vitrées


# ARFL2030



#### ARFL2036



#### ARFL2042



#### Standards de fabrication

- avec cadrage d'aluminium Supports à tablettes; et poignée intégrée;
- Portes avec amortisseurs:
- Portes en verre blanc (V4) Tablettes ajustables;

  - Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


#### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):


Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte dés couleurs.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les









# Armoires avec deux portes vitrées


# ARFL2430



# ARFL2436



# ARFL2442



#### Standards de fabrication


- Portes en verre blanc (V4) Tablettes ajustables; avec cadrage d'aluminium • Supports à tablettes; et poignée intégrée;
- Portes avec amortisseurs:


- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s): Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, 84"H et plus: 5 tablettes.

**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte dés couleurs.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les











# Pigeonniers













## Standards de fabrication

- Le bâti est en mélamine 5/8" d'épaisseur avec chants en PVC 1.5 mm;
- Tablettes fixes en mélamine 5/8" d'épaisseur avec chant en PVC 1.5 mm.





# F10 - Pigeonnier 10 cases

Code	Dimensions			
	Α	В	С	ML
F10	16-3/8"	22-3/8"	13-5/8"	516
F10LS	13"	22-3/8"	13-5/8"	516


#### F15 - Pigeonnier 15 cases


Code	Dimensions			
	Α	В	С	ML
F15	16-3/8"	33-1/8"	13-5/8"	773
F15LS	13"	33-1/8"	13-5/8"	773


#### **F20** - Pigeonnier 20 cases

Code	<b>Dimensions</b>			
		_	_	
	Α	В	C	ML
-20	16 2/0"	22.2/0"	25 7/0"	1004
-20	10-3/8	ZZ-3/8	25-7/8	1024
	Code ==20	Code Dimensions A	Code Dimensions A B	Code Dimensions A B C


# Pigeonniers










- Le bâti est en mélamine 1" d'épaisseur avec chants en PVC 1.5 mm;
- Tablettes fixes en mélamine 5/8" d'épaisseur avec chant en PVC 1.5 mm.









# Unités composées







#### **BBRF**




#### Standards de fabrication


- · Tablettes ajustables;
- · Poignées HJAB;
- · Supports à tablettes;
- · Serrure.


Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s): 51"H: 2 tablettes, 66"H - 72"H: 3 tablettes, 84"H: 4 tablettes.

**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les









# Unités composées


# MU2



# MU4



# Options **Tablettes** ajustables additionnelles



#### Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les



\$ Prix

MU2 - Hauteur: 41", 1 tablette ajustable


Dimension	S	
АВ	ML	
2030	1073	
2036	1114	
2430	1270	
2436	1309	

MU4 - Hauteur: 66", 3 tablettes ajustables


Dimensions	
АВ	ML
2030	1417
2036	1457
2430	1617
2436	1656

# Unités composées

# MU5







#### (1) Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17


# \$ Prix

MU5 - Hauteur: 72", 4 tablettes ajustables


Dimension	S	
АВ	ML	
2030	1472	
2036	1512	
2430	1664	
2436	1708	

# Unités composées


# MU10



#### MU11



# Options Tablettes ajustables additionnelles



#### (a) Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17



MU10 - Hauteur: 66", 3 tablettes ajustables


	,	,	
Dimensions			
A B	ML		
2030	1643		
2036	1685		
2430	1839		
2436	1881		

MU11 - Hauteur: 72", 3 tablettes ajustables


Dimensions	
АВ	ML
2030	1693
2036	1735
2430	1891
2436	1932

# Unités composées

# MU13



# MU15




# Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- 2 tiroirs classeurs;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17





\$ Prix MU13 - Hauteur: 41"


WIOTS	i lauteur. 4 i	
Dimensi	ons	
АВ	ML	
2030	1382	
2036	1488	
2430	1592	
2436	1696	


MU15 - Hauteur: 66", 2 tablettes ajustables


Dimensions			
АВ	ML		
2030	1597		
2036	1706		
2430	1804		
2436	1915		

# Unités composées

# MU16







#### Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- 2 tiroirs classeurs;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17




MU16 - Hauteur: 72", 3 tablettes ajustables


Dimension	S	
A B	ML	
2030	1706	
2036	1814	
2430	1915	
2436	2020	

# Unités composées

# MU23



# MU24




#### Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- · 2 tiroirs classeurs;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17





# \$ Prix

MU23 - Hauteur: 66", 2 tablettes ajustables


	,	,	
Dimensions			
АВ	ML		
2030	1962		
2036	2071		
2430	2135		
2436	2286		

MU24 - Hauteur: 72", 2 tablettes ajustables


Dimen	sions
АВ	ML
2030	2071
2036	2183
2430	2286
2436	2398


# Unités composées


# MU23FL



#### MU24FL







#### Standards de fabrication

- Portes en verre blanc (V4) 2 tiroirs classeurs avec avec cadrage d'aluminium et poignée intégrée;
- · Portes avec amortisseurs;
- · Tablettes ajustables;
- serrure;
- Supports à tablettes;
- Poignées HJA;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Verre:** Si le choix de verre n'est pas spécifié, le standard est le verre blanc (V4). Pour un fini différent du standard, veuillez vous référer à la charte des couleurs.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJA, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

Tablettes ajustables additionnelles (SH): voir Annexe G pour les

#### (\$) Prix

MU23FL - Hauteur: 66", 2 tablettes ajustables


Dimensions		
A B	ML	
2030	3250	
2036	3607	
2430	3348	
2436	3693	

MU24FL - Hauteur: 72", 2 tablettes ajustables


Dimensions				
A B	ML			
2030	3491			
2036	3864			
2430	3586			
2436	3949			

# Unités composées


# MU32



# MU33



# Options Tablettes ajustables additionnelles



#### 🖒 Standards de fabrication

- · Tablettes ajustables;
- · Supports à tablettes;
- 3 tiroirs classeurs;
- 2 barres de suspension par classeur;
- · Poignées HJAB;
- · Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17



MU32 - Hauteur: 66", 1 tablette ajustable

Dimensio	ons
A B	ML
2030	2280
2036	2347
2430	2491
2436	2562

MU33 - Hauteur: 72", 2 tablettes ajustables

Dimensions		
АВ	ML	
2030	2394	
2036	2459	
2430	2604	
2436	2674	

# Poignées

# HJA

Poignée



- · Poignée en métal de 6";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (128mm).

Code	\$	Description
HJA	15	Nickel satiné
HJAB	15	Noir

# H070



- · Poignée en métal de 8-3/16";
- Trous de perçage: centre à centre 7-1/2" (190,5mm).

Code	\$	Description
H070BN	15	Nickel brossé
H070CHR	15	Chrome

# H011

Poignée




- · Poignée en métal de 9-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 8-13/16" (224mm).

Code	\$	Description
H011	15	Nickel satiné

# H071

Poignée



- · Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	15	Chrome
H071BN	15	Nickel brossé
H071BL	15	Noir
H071WH	15	Blanc

# H051

Poignée



- · Poignée en métal de 3-5/32".
- · Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	\$	Description
H051CHR	15	Chrome
H051SN	15	Nickel satiné
H051BL	15	Noir
H051WH	15	Blanc

# H072


Poignée



- · Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	15	Chrome
H072BL	15	Noir
H072WH	15	Blanc

# H052



- · Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	\$	Description
H0520	CHR 15	Chrome
H0529	SN 15	Nickel satiné
H052I	3L 15	Noir
H052\	WH 15	Blanc


# SXP002



- · Poignée en métal de 9-1/2";
- Trous de perçage: centre à centre 7-9/16" (192mm).

Code	\$	Description
SXP002	15	Nickel satiné

# H060



- · Poignée en métal de 9-1/4";
- Trous de perçage: centre à centre 8-3/4" (222,25mm).

Code	\$	Description
H060BN	15	Nickel brossé
H060CHR	15	Chrome

# **SXP003**



- · Poignée en métal de 5-1/8";
- · Trous de perçage: centre à centre 3-25/32" (96mm).

Code	\$	Description
SXP003	15	Nickel satiné

# **Pattes**

# 4.5

Patte ronde



- · Patte ronde fixe en métal / sur niveleur,
- 4-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation 6" X 6";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
4.5BL	260	Noir
4.5SN	260	Nickel satiné



Patte ronde



- · Patte ronde fixe en métal;
- · 2-1/2" de diamètre;
- · Sur roulette à frein;
- Plaque de fixation 3-3/4" X 3-3/4";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
IFWBL	160	Noir
IFWSN	160	Nickel satiné

# IFN

Patte ronde




- · Patte ronde en métal / sur niveleur;
- 2-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation vissée sur la patte 3-3/4" X 3-3/4";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
IFNBL	91	Noir
IFNSN	91	Nickel satiné

#### MT

Patte en T



- · Patte en T fixe en métal;
- Empattement: 22" (CHR) 26", 30" ou 36" (BL) et (CHR);
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MT26BL	236	26" l'empattement, Noir
MT30BL	236	30" l'empattement, Noir
MT36BL	236	36" l'empattement, Noir
MT22CHR	236	22" l'empattement, Chrome
MT26CHR	236	26" l'empattement, Chrome
MT30CHR	236	30" l'empattement, Chrome
MT36CHR	236	36" l'empattement, Chrome

# **Pattes**

# MY

Patte en Y



Patte en Y fixe;

• Empattement : 26", 30" ou 36";

· Plague de fixation 8" X 8";

• Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);

· Hauteur: 27-1/2".

Code \$		Description
MY26BL 23	36	26" l'empattement, Noir
MY30BL 23	36	30" l'empattement, Noir
MY36BL 23	36	36" l'empattement, Noir
MY26CHR 23	36	26" l'empattement, Chrome
MY30CHR 23	36	30" l'empattement, Chrome
MY36CHR 23	36	36" l'empattement, Chrome

#### MXLX

Patte en croix Deluxe



- Patte en croix Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- Empattement: 24", 30" ou 36";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MXLX24BL	661	24" l'empattement, Noir
MXLX30BL	661	30" l'empattement, Noir
MXLX36BL	661	36" l'empattement, Noir
MXLX24SN	661	24" l'empattement, Nickel satiné
MXLX30SN	661	30" l'empattement, Nickel satiné
MXLX36SN	661	36" l'empattement, Nickel satiné

#### TF.

Patte en T Deluxe



- · Patte en T Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- Empattement: 24";
- Plaque de fixation 5" X 12";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
TF24NBL	269	24" l'empattement, Noir
TF24NSN	269	24" l'empattement, Nickel satiné

# MX

Patte en croix




- · Patte en croix fixe en métal;
- Empattement: 26", 30" ou 36";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MX26BL	266	26" l'empattement, Noir
MX30BL	310	30" l'empattement, Noir
MX36BL	310	36" l'empattement, Noir
MX26CHR	310	26" l'empattement, Chrome
MX30CHR	310	30" l'empattement, Chrome
MX36CHR	310	36" l'empattement, Chrome

# MXH44

Patte en croix fixe Heavy Duty



- Patte en croix fixe Heavy Duty en métal / sur niveleurs;
- · Empattement: 44"
- Plaque de fixation 12" X 12";
- · Fini : Noir (BL);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MXH44BL	483	Noir

# **Pattes**

#### HATLEY

Patte fixe



- Ensemble de deux pattes fuselées de 28" avec embouts de bois:
- Plague de fixation 4" X 4";
- · Fini: Nickel satiné (SN) et Chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
HATSN	337	Nickel satiné
HATCHR	337	Chrome
HATBL	337	Noir


#### Couleurs de vernis et teinture de l'embout de bois

GW	Blé doré	PN	Pacane
ww	Bois blanchi	CF	Café
CT	Châtaigne	BR	Brandy
ES	Espresso	BK	Écorce
ΑT	Abricot	SD	Sable
BW	Bois noir	во	Bordeaux

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez ces pattes séparément de la surface.

# MAGOG

Patte fixe




- · Patte Magog fixe;
- · Empattement: 18";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

ı	Code	\$	Description
	MAGSN	536	Nickel satiné
	MAGBL	536	Noir
	MAGCHR	1093	Chrome
	MAGWH	536	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

#### LENNOX

Patte fixe




- · Patte Lennox fixe;
- · Empattement: 18";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
LENSN	536	Nickel satiné
LENBL	536	Noir
LENCHR	1093	Chrome
LENWH	536	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

#### RA2

Patte rectangulaire en angle



- · Ensemble de 2 pattes de métal rectangulaire en angle;
- Dimensions: 2" x 1":
- · Fini: Nickel satiné (SN) et Noir (BL);
- · Hauteur: 28".


Code	\$	Description
RA2SN	203	Nickel satiné
RA2BL	203	Noir
RA2WH	203	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

# Supports à clavier

# KB360M

Support à clavier




- Clavier rétractable ergonomique d'une largeur de 24-1/2" en plastique noir:
- Système à ressort "Lift-N-Lock" (sans levier) pour ajustement de la hauteur;
- Poignée pour angle d'inclinaison pour ajustement facile entre 10° et 15°;
- Plateau à souris de 10" X 7-1/2";
- Appui-poignets en gel noir d'une largeur de 19"
- Rotation sur 360°.

Code	\$	Description
KB360M	627	

#### **KBMODR**

Support à clavier




- · Support à clavier d'une largeur de 28" seulement;
- · Mélamine 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux;
- Appui-poignets en gel noir. Poignée d'arrêt ajustable en profondeur.

Code	\$	Description
KBMODR	322	

# KB

Support à clavier




- · Support à clavier d'une largeur de 24" seulement;
- · Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	\$	Description
KB	198	Mélamine 1" d'épais
KBT	187	Mélamine 5/8" d'épais

#### AP

Appui-poignets




· Appui-poignets avec gel noir.

Code	\$	Description
AP	76	

# KBMOD

Support à clavier



- Support à clavier d'une longueur minimum de 24" et maximum 30";
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.


Code	\$	Description
KBMOD	235	Mélamine 1" d'épais
KBMODT	225	Mélamine 5/8" d'épais

Pour commander, par exemple un support à clavier d'une longueur de 27" et 5/8" d'épais : KBMODT27

# Supports à CPU

# MCPU50

Support à CPU miniature




- Réglage de la hauteur: 8" 14";
- Réglage de la largeur: 2" 4";
- · Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- · Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	184	

# MCPU90

Support à CPU




- · Support à CPU en métal noir
- · Manipulation facile
- · Ajustement vertical:
  - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
  - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- · Ajustement horizontal:
  - hauteur ajustable : 17.5" x 22" - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	\$	Description
MCPU90	221	À l'unité

# CPUIND

Support à CPU



- Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.

Code	\$	Description
CPUIND	188	À l'unité

# Bras pour moniteurs

#### C-1A

Support pour moniteur



- · Support pour moniteur fixe;
- · Bras ajustable en hauteur;
- · Monté sur pince;
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
C-1A	149	

## C-1B

Support pour moniteur



- · Support pour moniteur avec bras flexible;
- · Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- · Fini : noir.

Code	\$	Description
C-1B	253	

## C-2A

Support pour deux moniteurs



- · Support pour deux moniteurs avec bras fixes;
- · Bras ajustables en hauteur;
- · Monté sur pince;
- Fini: noir.

Code	\$	Description
C-2A	252	

#### C-2B

Support pour deux moniteurs



- · Support pour deux moniteurs avec bras flexibles;
- · Bras ajustables en hauteur;
- · Monté sur pince;
- Fini: noir.

Code	\$	Description
C-2B	449	

#### C-2A-1S

Support pour trois moniteurs




- · Support pour trois moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
C-2A-1S	434	

#### C-2B-1S

Support pour trois moniteurs




- · Support pour trois moniteurs avec deux bras flexibles;
- · Bras ajustables en hauteur;
- · Monté sur pince;
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
C-2B-1S	491	

# SHIFT-2A

Support Shift pour deux moniteurs avec station d'accueil



- Support pour deux moniteurs de 17" à 32" avec bras flexibles:
- Plaque de montage versa plate de 75 mm et 100 mm;
- Bras ajustables en hauteur qui peuvent supporter jusqu'à 8 kg chacun;
- · Monté sur pince ou sur un passe-fils;
- · Fini : noir;
- · Station d'accueil multiport 8 en 1 avec :
- 1 x Port USB-C distribution d'alimentation (100w)
- 1 x Port USB-C en amont (câble de type C inclus)
- 3 x Ports USB-A en aval
- 2 x Ports HDMI 2.0
- 1 x Port Ethernet RJ45


Câble d'alimentation non inclus, suivre les recommandations des appareils électroniques.

des apparens electroniques.				
Code	\$	Description		
SHIFT-2A	680			

# Bras pour moniteurs

# BRSC1M4

Support à écran simple




- Support à écran avec bras ajustable en hauteur monté sur pince:
- · Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSC1M4	733	

Ceci est un produit Human Scale.

#### BRSC1M7

Support à écran simple




- · Support à écran avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- · Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSC1M7	520	·

Ceci est un produit Human Scale.

#### BRSC2M4

Support à écran double



- Support à écran double avec bras ajustable en hauteur monté sur pince.
- · Fini couleur nickel satiné.


Code	\$ Description

BRSC2M4 1289

Ceci est un produit Human Scale.

# BRSC2M7

Support à écran double




- Support à écran double avec bras à hauteur fixe monté sur pince;
- · Fini couleur nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSC2M7	800	

Ceci est un produit Human Scale.

#### BRSG1M4

Support pour moniteur




- · Support pour moniteur;
- · Bras ajustable en hauteur, monté sur un passe-fils;
- · Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSG1M4	705	

Ceci est un produit Human Scale.

# BRSG1M7

Support pour moniteur




- · Support pour moniteur;
- · Bras à hauteur fixe, monté sur un passe-fils;
- · Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSG1M7	483	

Ceci est un produit Human Scale.

# BRSG2M4

Support pour deux moniteurs




- · Support avec double bras pour moniteurs;
- · Hauteur ajustable, monté sur un passe-fils;
- · Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description	
BRSG2M4	1281		
	1 20 11	0 1	

Ceci est un produit Human Scale.

# BRSG2M7

Support pour deux moniteurs



- · Support avec double bras pour moniteurs;
- · Hauteur fixe, monté sur passe-fils;
- · Fini: Nickel satiné.

Code	\$	Description
BRSG2M7	763	
	1 20 1 1	0 1

Ceci est un produit Human Scale.

# Accessoires divers

#### WD

Diviseurs en métal



· Ensemble de 3 diviseurs en métal.

Code	\$	Description
WD	29	ensemble de 3 diviseurs



- · Grille d'aération en plastique nickel satiné;
- · Installation en usine seulement.

Code	\$	Description
GRILLSN	74	

# SB

Barres de suspension




- Barres de suspension courtes (12,5"): 1 ou 2 barres de suspension pour classement gauche/droit pour tiroir filière;
- Barres de suspension longues (15,5"): 1 ou 2 barres de suspension longues pour classement avant/arrière pour tiroir classeur.

Code	\$	Description
SBV1	7	1 barre de suspension courte
SBV2	14	2 barres de suspension courtes
SBH1	7	1 barre de suspension longue
SBH2	14	2 barres de suspension longues

Voir Annexe F

#### PS

Passe-papier en plastique noir



- · Passe-papier en plastique noir;
- Le positionnement de cet élément doit être clairement spécifié sur votre bon d'achat.

Code	\$	Description
PS	19	Vendu séparément
PSINS	95	Installé en usine

# GRILLB

Grille d'aération



- · Grille d'aération en plastique noir;
- · Installation en usine seulement.

Code	\$	Description
GRILLB	58	

# TCPM


Tiroir sur coulisseaux sur billes d'acier



 Tiroir 18-1/8" X 23" en plastique noir et sur coulisseaux sur billes d'acier.

Code	\$	Description
TCPM	198	

# GRILLW



- · Grille d'aération en plastique blanc;
- · Installation en usine seulement.

Code	\$	Description
GRILLW	74	

# Accessoires divers


#### ΙK

Serrures/clé



- · Serrures avec clés:
- · Fini: satiné ou noir;
- · Serrure vendue séparément ou installé en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.


Code	\$	Description		
LKSN	46	Nickel satiné (installée en usine)		
LKBL	46	Noir (installée en usine)		
LKSNF	29	Serrure de tiroir nickel satiné		
LKBLF	29	Serrure de tiroir noire		
LKSNP	29	Serrure d'armoire nickel satiné		
LKBLP	29	Serrure d'armoire noire		
KEY	21	Ensemble de 2 clés - #501 - 600		
SERR 010	21	1 clé maitresse		



- · Passe-fils carré en métal fini avec logo Logiflex;
- · Fini: nickel satiné, noir et chrome;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
CAPF	28	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	28	À l'unité - Noir
CCPF	28	À l'unité - Chrome
CDPF	28	À l'unité - Blanc





- Tiroir à crayons qui pivote sur 360 degrés;
- · S'installe directement sur le bord;
- Dimensions: 7-1/2"P x 8-7/8"L x 1"H.

Code	\$	Description
SWV	68	

# WBRNS

Supports muraux pour tablettes



· Fini: nickel satiné.

Code	\$	Description
WBRNS	104	Ensemble de 2 supports

# ELPF

Passe-fils






- · Passe-fils elliptique en plastique noir avec logo Logiflex;
- Trou de 2-1/2".


Code	\$	Description
ELPF	5	À l'unité

# Accessoires électriques

# BE-KDHB-1

Bloc d'alimentation un côté (1)






- · Bloc d'alimentation un côté (1);
- · 2 duplex -1 circuit;
- · 2 plaques de fixation;
- Max. 10 duplex par circuit (5 demi-bloc d'alimentation double BE-KDHB-1).

Code		Description	
BE-KDHB-1	-BL 21	13	
BE-KDHB-1	-WH 22	25	

#### BE-KDHB-4

Bloc d'alimentation un côté (2)






- · Bloc d'alimentation un côté (2);
- · 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- 4 Plaques de fixation;
- · Max. 40 duplex (20 demi-bloc d'alimentation double)

Code \$	Description
BE-KDHB-4-BL	427
BE-KDHB-4-WH	438

# BE-KDBSM-1

Bloc d'alimentation deux côtés






- · 4 Duplex -1 circuit;
- · 2 Supports de montage coulissant;
- Max 10 duplex par circuit (2 bloc d'alimentation double).

IVIAX. 10	dupick pe	ai Circe	ar (2 bloc d'allimentation double	).
Code	\$	Des	scription	
BE-KDBS	M-1-BL	399		
BE-KDBS	M-1-WH	418		

# BE-KDBSM-4

Bloc d'alimentation deux côtés




Ensemble comprenant:

- · Bloc d'alimentation deux côtés;
- · 4 Duplex -1 de chaque circuit;
- · 2 Supports de montage coulissant;
- · Max. 40 duplex (10 bloc d'alimenation double).

	Code	\$	Description	
Ī	BE-KDBSM-4	-BL	399	
Ī	BE-KDBSM-4	-WH	418	

#### **SMWM**

Support de câbles



- · Support de câbles de 3,5" en métal avec un espace pour plaque de télécommunication;
- · Fini Nickel satiné.

Code	\$	Description
SMWM	31	

#### **BE-TELA**

Plaque télécommunication



- · Plaque vide;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- · Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné;
- · À utiliser avec l'option de la plaque de finition APB, APF ou AP2 des murets d'alimentations.

Code \$		Description
BE-TELA-BL	5	
BE-TELA-WH	5	
BE-TELA-SN	5	

# BE-TELB

Plaque télécommunication





- · 2 espaces pour installer des ports de connexion;
- 3-1/8" x 1-3/4";
- · Inclus des adapteurs.
- · Couleurs : Noir, Blanc et Nickel Satiné.

Code \$		Description
BE-TELB-BL	5	
BE-TELB-WH	5	
BE-TELB-SN	5	

# BE-HW

Câble d'alimentation avec fils dénudés à une extrémité




- \* Pour raccordement à une boite électrique par un électricien.
- 8 fils 4 circuits 20 A;
- · Pour système 8 trac;
- · Fils dénudes à une extrémité;
- · Embout mâle.

	Description
195	8 fils, 4 circuits - 72"L
213	8 fils, 4 circuits - 84"L
236	8 fils, 4 circuits - 96"L
276	8 fils, 4 circuits - 120"L
407	8 fils, 4 circuits - 180"L
	213 236 276

# Accessoires électriques

# BE-PI72

Câble d'alimentation avec fiche



- · Câble d'alimention de 72":
- · Fiche électrique 20A à 90 degré;
- · Embout mâle;
- · 1 circuit 20A;
- · Doit absolument être branché sur une prise 20A.



Code	\$	Description	
BE-PI72	242		

# **BE-NYHW**

Câble d'alimention NYC



- \* Pour raccordement à une boite électrique par un électricien.
- 8 fils 4 circuits 20 A;
- · Fils dénudés à une extrémité;
- · Pour système 8 trac
- · Embout mâle.

Litiboat inaic		
Code		Description
BE-NYHW-72	440	
BE-NYHW-84	461	
BE-NYHW-96	481	
BE-NYHW-108	503	
BE-NYHW-120	524	

#### BE-J

Câble de jonction M/M



- · Non ajustable;
- 8 fils 4 circuits;
- M/M;
- Pour système 8 trac;
- · Minimum 12" Maximum 216".

Code	\$	Description
BE-J12	124	Câble 8 fils / 4 circuits - 12"L
BE-J18	133	Câble 8 fils / 4 circuits - 18"L
BE-J24	141	Câble 8 fils / 4 circuits - 24"L
BE-J36	152	Câble 8 fils / 4 circuits - 36"L
BE-J42	164	Câble 8 fils / 4 circuits - 42"L
BE-J48	174	Câble 8 fils / 4 circuits - 48"L
BE-J54	181	Câble 8 fils / 4 circuits - 54"L
BE-J60	196	Câble 8 fils / 4 circuits - 60"L
BE-J66	204	Câble 8 fils / 4 circuits - 66"L
BE-J72	214	Câble 8 fils / 4 circuits - 72"L
BE-J78	224	Câble 8 fils / 4 circuits - 78"L
BE-J84	237	Câble 8 fils / 4 circuits - 84"L
BE-J96	256	Câble 8 fils / 4 circuits - 96"L
BE-J120	300	Câble 8 fils / 4 circuits - 120"L
BE-J216	557	Câble 8 fils / 4 circuits - 216"L

# BE-HC

H Connecteur F/F




- Permet de connecter des câbles de jonction et des blocs ensemble.
- 1-1/2" x 2-1/4".

Code	\$	Description	
BE-HC	56		

# BE-DHB

Bloc d'alimentation un côté




- · Maximum de 2 duplex par bloc;
- · Inclus des plaques de fixation;
- F/F;
- · Pour système 8-trac;
- Duplex vendus séparément.

Code	\$	Description	
BF-DHB	111		

# BE-DBSM

Bloc d'alimentation deux côtés



- · Maximum de 4 duplex par bloc;
- · Pour système 8-trac;
- · Support de montage coulissant vendu séparément ;
- F/F;
- · Duplex vendus séparément.

Code	\$	Description
BE-DBSM	160	

177

# Accessoires électriques

#### BE-D20-C

Duplex




- · 20 ampères;
- Hauteur de 1-1/18";
- · Pour bloc BE-DHB & BE-DBSM;
- · Couleurs : Noir ou blanc ;
- · Maximum de 10 Duplex par circuit.

Code \$	D	escription
BE-D20-C-1-B	L 50	Circuit 1 - 20A - Noir
BE-D20-C-2-B	L 50	Circuit 2 - 20A - Noir
BE-D20-C-3-B	L 50	Circuit 3 - 20A - Noir
BE-D20-C-4-B	L 50	Circuit 4 isolé - 20A - Noir
BE-D20-C-1-V	VH 58	Circuit 1 - 20A - Blanc
BE-D20-C-2-V	VH 58	Circuit 2 - 20A - Blanc
BE-D20-C-3-V	VH 58	Circuit 3 - 20A - Blanc
BE-D20-C-4-V	VH 58	Circuit 4 isolé - 20A - Blanc

# BE-SM58-2

Support de montage coulisant




- · 2 supports;
- · Pour bloc d'alimentation double (BE DBSM);
- · Hauteur de 5/8";
- · Inclus les vis.

Code	\$	Description	
BE-SM58-2	35		

## BE-WMS-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau un côté (1)




- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DHB avec 2 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des les câbles réseau
- · Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- · Couleurs: Noir ou blanc

Code \$	Description
BE-WMS-32-BL 279	Noir
BE-WMS-32-WH 279	Blanc

# BE-WMD-32

Support de câbles d'alimentation et de réseau deux côtés (1)



- Support de câbles 32" en métal pour bloc d'alimentation BE-DBSM avec 4 espaces pour plaque de télécommunication
- Canalisation permettant de séparer les câbles d'alimentation des les câbles réseau
- · Vis incluses pour installer la canalisation sous une surface
- N'inclus pas le bloc d'alimentation, les duplex et les plaques de télécommunication
- Couleurs : Noir ou blanc

Code \$	Description
BE-WMD-32-BL 279	Noir
BE-WMD-32-WH279	Blanc

#### WM

Attache Velcro




- · Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: ¾" x 10";
- · Couleur: noir.

Code	\$	Description
WM	14	À l'unité
WMS	15	avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité

#### BR1

Unité de branchement




Unité de branchement burelé

- 1 prise de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	\$	Description
BR1BL	515	Noir
BR1WH	515	Blanc

# BR2

Unité de branchement



Unité de branchement burelé


- 3 prises de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	\$	Description
BR2BL	660	Noir
BR2WH	660	Blanc

# Accessoires électriques

# BE1-DMB

Duplex avec plaque de fixation



- · Duplex 2 prises 15a;
- · Inclus une plaque de fixation et les vis;
- · Embout M/M;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- · Maximum de 8 duplex par circuit.

Code	\$	Description
BE1-DMB	71	

# BE1-J

Câble de jonction



- · Câble de jonction F/F;
- · Non ajustable;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- · Minimum 60" Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-J18	77	Câble - 18"L
BE1-J36	92	Câble - 36"L
BE1-J48	107	Câble - 48"L
BE1-J60	119	Câble - 60"L
BE1-J72	135	Câble - 72"L
BE1-J120	179	Câble - 120"L

#### BE1-DC

Connecteur F/F entre duplex





- · Permet de connecter des duplex ensemble;
- . =/=
- Pour système 1 circuit 15a.

Code	\$	Description
BE1-DC	16	

# BE1-HC

H connecteur M/M





- H connecteur M/M:
- Permet de connecter les câbles de jonction F/F ensemble;
- Pour système 1 circuit 15a.

Code	\$	Description
BE1-HC	27	

## BE1-F

Câble d'alimentation avec fiche 15a





- Câble d'alimentation avec fiche électrique 15a (en 2 sections);
- · Embout femelle;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- Minimum 72" Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-PI72	552	
BE1-PI120	605	

# Accessoires électriques

#### BCSS1BL

Boîte de communication




- Boîte de communication à installer sous une surface:
- · 2 espaces libre (prise de télécommunication non incluse);
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.

Code	\$	Description
BCSS1BL	176	Disponible en noir seulement

#### BCSS2BL

Boîte de communication




- · Boîte de communication à installer sous une surface;
- 1 espaces libre et 1 prise électrique (prises de télécommunication non incluse);
- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.



Code	\$	Description
BCSS2BL	176	Disponible en noir seulement

# BCSS3BL

Boîte de communication




- · Boîte de communication à installer sous une surface;
- · 2 prises électriques;
- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.



Code	\$	Description	
BCSS3BL	176	Disponible en noir seulement	

#### MH1

Boîte de communication




- · Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques et deux espaces libres (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- 15A/125V. Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

) [	Code		Description
	MH1SN	698	Nickel satiné, câble de 72"
	MH1SN120	712	Nickel satiné, câble de 120"
	MH1WH	698	Blanc, câble de 72"
	MH1WH120	712	Blanc, câble de 120"
	MH1BL	698	Noir, câble de 72"
	MH1BL120	712	Noir, câble de 120"

#### MH1B

Boîte de communication



- · Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électiques, 1 double chargeur USB-a+c et 1 prise pour communication (prise de télécommunication noninclus);
- · Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- · Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

\			
<b>₽</b> )	Code		Description
_	MH1BSN	820	Nickel satiné, câble de 72"
	MH1BSN12	0 836	Nickel satiné, câble de 120"

# Accessoires électriques

# **POR 01**

Port de connexion RJ45, CAT6



- · Port de connexion RJ45, CAT6;
- Câble RJ45 M/F de 72";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description	
POR 01	153		

# **POR 02**

Port de connexion RJ11



- Port de connexion RJ11, 4 pin
- · Câble RJ11 M/F de 84";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description	
POR 02	45		

# POR 03

Port de connexion USB



- Port de connexion avec 1 prise USB (data/passif);
- · Câble USB M/F de 72";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description	
POR 03	95		

# POR 04

Port de connexion HDMI



- · Port de connexion HDMI;
- · Câble HDMI F/F de 18";
- Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 04	141	

# POR 05

Port de connexion mini stéréo



- Port de connexion 3.5 mm Mini Stereo, M/F;
- · Câble audio M/F de 120";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 05	50	

# POR 06

Port de connexion VGA




- · Port de connexion VGA, 15 pin;
- · Câble VGA M/F de 120";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 06	177	

# Accessoires électriques

#### PBL

Barre d'alimentation



- · Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- · Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique.

Code	\$	Description
PBL	66	

#### C

Chemin de câbles en métal



Chemin de câbles en métal

En acier inoxydable;

- Dimensions: 2x4; Dimensions intérieures: 1-7/8"P x 1-7/8"H
- · Longueur de 24" et 118" (118" peut être recoupé sur place).
- · Avec matériel de montage.

Code	\$	Description
CT24	103	
CT118	219	

#### **CTCOVER**

Panneau en mélamine



- Panneau en mélamine pour camoufler le chemin de câbles;
- · Équerre de fixation;
- · La dimension "B" est 1/4" en retrait.

0-1-	٨	Diti
Code	\$	Description
06 30 CTCOVER	49	
06 36 CTCOVER	58	
06 42 CTCOVER	63	
06 48 CTCOVER	69	
06 54 CTCOVER	74	
06 60 CTCOVER	82	
06 66 CTCOVER	88	
06 72 CTCOVER	94	
06 78 CTCOVER	100	
06 84 CTCOVER	107	

#### DSG

Passe-fils double-face




#### Passe-fils double-face

- · Diamètre des trous: 2.5"
- À utiliser pour la gestion des câbles électriques avec les panneaux de division. Perçage à faire par l'installateur.
- · Passe-fils à découper sur le site selon l'épaisseur à couvrir;
- Ne se découpe pas à l'aide d'un simple couteau à lame rétractable, veuillez prévoir un outil davantage coupant et sécuritaire.

Code	\$	Description
DSG BL	25	Noir
DSG WH	25	Banc

# WMP

Colonnette d'alimentation



- Colonnette d'acier pour acheminer le câblage du plafond jusqu'au poste de travail;
- · Fini nickel satiné avec une base grise;
- Divisée en deux compartiments : 1 alimentation/1 communication;
- Quincaillerie, plaque d'extrémité et plaque de fixation au plafond fournies;
- · Fils et prises non inclus;
- · Hauteur de 12'5".

Code	\$	Description
WMP	485	

# Accessoires électriques

# SPINE

Colonne verticale flexible pour fils




- · 2" de diamètre;
- · Plastique gris.

Code	\$	Description
SPINE	1	72

#### EL1

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique, 1 double chargeur USB-a+c et 2 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

)	Code	\$	Description
	EL1-72 SN	818	Nickel satiné, câble de 72"
	EL1-120 SN	836	Nickel satiné, câble de 120"

# DEL20




- · Luminaire DEL blanc froid de 7.5W;
- Pivotant sur 180°;
- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- · Fils connecteur de 20" pour joindre les luminaires DEL20;
- · Fini couleur nickel satiné.

_			
<b>=</b> )	Code	\$	Description
	DEL20	234	Longueur de 20"

# EL2

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique et 3 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

)	Code	\$	Description
	EL2-72 SN	667	Nickel satiné, câble de 72"
	EL2-120 SN	687	Nickel satiné, câble de 120"

#### T5

Luminaire fluorescent



- · Luminaire fluorescent (T5) pivotant avec ballast électronique;
- · Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique;
- Fils connecteur de 16" pour joindre les luminaires fluorescents T524, T536 ou T5408;
- · Fini: noir et nickel satiné.

	Description
184	Longueur de 24" - noir
184	Longueur de 24" - nickel satiné
244	Longueur de 36" - noir
244	Longueur de 36" - nickel satiné
320	Longueur de 48" - noir
320	Longueur de 48″ - nickel satiné
	184 244 244 320





