


Liste de prix  
CANADA 2025



*QUICK*  
*SHIP*



logiflex

# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>3</b>	<b>Tables</b>	<b>39</b>	<b>Tables de conférence</b>	<b>66</b>
Tableau des produits	5	Tables en D	40	Piste de course sur bases en H	67
Notre responsabilité sociale	7	Tables rectangulaires	42	Rectangulaire sur bases en H	68
Conditions de vente et garantie	7	Tables latérales	44	Piste de course sur bases rectangulaires	69
Standards de fabrication	9	Tables rectangulaires ajustables en hauteur	46	Rectangulaire sur bases rectangulaires	70
Comment utiliser la liste de prix	10	<b>Caissons et classeurs latéraux</b>	<b>47</b>	<b>Tables tout usage</b>	<b>71</b>
Annexe A : Couleurs et finis	11	Caissons indépendants	48	Tables tout usage	72
Annexe B : Surfaces et Moulures	12	Caissons mobiles	49	Hatley	73
Annexe C : Panneaux de modestie en mélamine	13	Classeurs latéraux	50	<b>Surface de bureau et tables</b>	<b>77</b>
Annexe D : Sens du grain de bois	13	<b>Crédences</b>	<b>51</b>	Surface ronde	78
Annexe E : Caissons, tiroirs filières et classeurs	13	Crédences avec caissons combinés	52	Surface rectangulaire	79
Annexe F : Prix tablettes ajustables supplémentaires	13	Crédences combinées	54	<b>Réceptions</b>	<b>81</b>
Annexe G : Bases	14	<b>Huches et rangement mural</b>	<b>56</b>	Gallery	82
Annexe H : Dimensions et nombre de sièges	14	Huches murales	57	Tablette de transaction	85
Annexe I : Passe-fils et unités de branchement pour les tables ajustables en hauteur	15	Huches de bureaux	58	<b>Accessoires</b>	<b>86</b>
Annexe J : Surfaces des tables de conférences	16	Babillards	59	Poignées	87
<b>Bureaux</b>	<b>17</b>	<b>Bibliothèques</b>	<b>60</b>	Accessoires divers	88
Coquilles (Bureaux vides)	18	Bibliothèques	61	Accessoires électriques	89
Bureaux avec devant convexe	19	<b>Armoires</b>	<b>63</b>		
Bureaux avec caissons	20	Armoires-vestiaires	64		
<b>Retours et ponts</b>	<b>25</b>	Armoires	65		
Retours vides	26				
Retours réversibles vides	27				
Retours avec caissons	28				
Retours avec caissons combinés	31				
Retours avec classeur latéral	33				
Retours avec armoire	35				
Ponts et surfaces de jonction	37				



## Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
3 mars 2025	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 3%.
	Huches	• Ajout de l'option passe-fils (GRH) pour les huches pour bureaux.

Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
1 mars 2024	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%.
30 janvier 2024	Toute la liste de prix	• Ajout des produits Millenium suivants : BD, BDD, BEL, BFL, BER, BFR, BEF, BFE, BEE, RD, REL, RFL, RER, RFR, RCBDL, RBCCL, RCLL, RCLR, RARL, RARR, CLCL. • Ajout des produits Tables suivants : THAT, ELTHAT, TRHAT, TCHAT. • Ajout de la catégorie Réceptions avec les produits suivants: GA, GACX, GAL et INBS.
22 novembre 2023	Annexe A	• Retrait du fini super lustré.
24 juillet 2023	Huches	• Retrait de l'espace de filage au bas du dos des huches.
1 février 2023	Toute la liste de prix	• Tous les prix ont été augmentés d'environ 5%. • Retrait des pattes PSQ et OVAM. • Passage de 6 à 14 grades de tissu. • Nouvelle certification Indoor Advantage Gold (remplace Greenguard).
	Tables	• Remplacement de la table élévatrice BAS par T.

# Introduction

## Tableau des produits

### Bureaux

Bureaux (coquilles) p. 18
---------------------------

Bureaux avec caissons p. 20
-----------------------------

### Retours et ponts

Retours vides p. 26
---------------------

Retours réversibles vides p. 27
---------------------------------

Retours avec caissons p. 28
-----------------------------

Retours avec caisson combiné p. 31
------------------------------------

Retours avec classeur latéral p. 33
-------------------------------------

Retours avec armoire p. 35
----------------------------

Ponts et surfaces de jonction p. 37
-------------------------------------

### Tables

Tables en D p. 40
-------------------

Tables rectangulaires p. 42
-----------------------------

Tables latérales p. 44
------------------------

Tables rectangulaires ajustables en hauteur p. 46
---

# Introduction


## Tableau des produits

### Caissons et classeurs latéraux

Caissons indépendants p. 48



Caissons mobiles p. 49




Classeurs latéraux p. 50



### Crédences

Crédences avec caissons combinés p. 52




Crédences combinées p. 54



### Huches et rangement mural

Huches et babillards p. 57



Huches de bureaux p. 58



Babillards p. 59



### Bibliothèques

Bibliothèques p. 61



### Armoires

Armoires-vestiaires p. 64



Armoires p. 65



### Tables de conférence

Tables de conférence p. 67



### Tables tout usage

Tables tout usage p. 72



Tables Hatley p. 73



### Surfaces de bureau et tables

Surface de bureau p. 78



### Réceptions

Gallery p. 82



Tablette de transaction p. 85



## Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

## Conditions de vente et garantie

### Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

### Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

### Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «[Zone membre](#)» de notre site internet au [www.logiflex.ca](http://www.logiflex.ca). Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

### Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

### Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

### Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée.

### Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

### Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «[Zone membre](#)» de notre site Internet au [www.logiflex.ca](http://www.logiflex.ca). Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

### Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

### Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

### Articles livrés non assemblés

Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.

## Conditions de vente et garantie (suite)

### Produits Quickship

Une large sélection de produits typiques et de composants des séries Millenium et Tables fait partie de nos produits Quickship.

### Conditions

- Livraison : Se référer à la section **Délais** dans votre zone membre pour connaître le délai de production.
- Quantité maximum de 20 composants par commande. Pour toutes commandes supplémentaires, communiquer avec le service à la clientèle de Logiflex.
- Logiflex se réserve le droit de l'approbation finale des commandes.
- Toute annulation doit être autorisée par Logiflex. Chaque annulation de commande est susceptible d'engendrer des frais.
- Les prix de détail suggérés sont en dollars canadiens et sont sujets à changements sans pré-avis.

### Standard pour les produits Quickship

- Poignées standard utilisées lorsqu'elles sont incluses: HJAB (noir).
- Séries admissibles aux produits Quickship: ML
- Tissus pour babillards: se référer à la charte de couleur Logiflex.
- Toutes les couleurs de finis Logiflex sont maintenant disponibles pour les produits Quickship .

### Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : [Garantie Logiflex](#)

# Introduction

## Standards de fabrication

### Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

### Construction des meubles

- **Millenium** : Toutes les surfaces de bureaux sont en mélamine 1" d'épaisseur ;
- Les piètements sont en mélamine 1" d'épaisseur ;
- Les façades, les dos et les modesties sont en mélamine 5/8" d'épaisseur.
- Les tables de conférences sont livrés désassemblés.

### Poignées

**Millenium** : Les poignées sont incluses pour les meubles Millenium avec porte(s) à l'exception des huches et des caissons D, E et F pour lesquels elles sont vendues en option.

La poignée standard, lorsque celle-ci est incluse, est la poignée HJAB (noire).

### Passe-fils

Les passe-fils sont inclus pour certains éléments, soit pour les tables latérales, ponts, D, P, REG, allongé, crochet, de coin, de coin allongées, en arc, et les retours. Lorsque les passe-fils sont inclus, le passe-fils ELPF est le standard.

### Serrures

Les serrures sont incluses pour tous les caissons, les classeurs, les armoires, les penderies, combinées et les crédences. Il est possible de spécifier un fini autre que le standard noir. Veuillez vous référer à la section [Accessoires](#), à la fin de la présente liste de prix afin de connaître les différents finis disponibles chez Logiflex.

### Caissons

Tous les tiroirs sont faits de panneaux de fibres 7/16" d'épaisseur de couleur noire. Les caissons de type D, E et F comprennent une extrusion en polychlorure de vinyle (PVC) noir sur le côté pour une ouverture sans poignée.

### Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir.

### Grain de bois

Le grain de bois est toujours vertical sur les façades et les portes des meubles. Les surfaces de plus de 96" de long sont en deux parties. Logiflex ne peut pas garantir l'agencement du grain de bois entre les différentes parties d'une même surface, le grain variant entre les parties.

### Huches

Toutes les huches ont un passe-fils rond au dos du meuble pour le filage du luminaire.

### Finis

Vous devez spécifier les finis pour chacun des éléments que vous commandez. Veuillez vous référer à la charte de couleur Logiflex afin de faire vos choix.

### Tissus


Vous devez spécifier le tissu lorsque l'élément le requiert. Veuillez vous référer à la charte de couleur Logiflex afin de faire vos choix.

### Niveleurs

Tous les meubles, sauf les ponts, allant au sol reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4". La hauteur finie standard des surfaces de travail est de 29".

### Portes d'accès (AD) pour les bases de tables de conférence

Il est possible d'ajouter une porte d'accès à chacune des bases de tables de conférences lorsque le type de base le permet. Le cas échéant, l'option "portes d'accès" (AD) sera proposée à titre d'option à même les feuilles de spécifications des différentes tables de conférence. Cette information se retrouve dans la section "Comment commander" des pages de spécifications des tables de conférences de la présente liste de prix.



## Comment utiliser la liste de prix

Famille du produit menu interactif

Groupe de produits

Nom du produit

Code de produit

Image du produit

Options illustrées

Instructions pour commander

Texte en bleu Hyperliens

Boutons de navigation

Standard de fabrication spécifique au produit

Séries

Prix

Dimensions offertes

Boutons de navigation

Code du produit standard

Options, si désirées (\$)

Informations de base correspondant au prix affiché dans la liste

Toujours après le code

**Programme de livraison rapide**

**Bureaux**

Caissons  
Crédences  
Huches et Babillards

Bibliothèques  
Armoires  
Tables de conférence

Table tout usage  
Surface de bureau et table  
Accessoires

Coquilles (Bureaux vides)

BV

Note: Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

Modesties en retrait :

- 30" - modestie en retrait de 4-5/8"
- 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Options**

**Modestie**

Hauteur: 10" **PM** 0\$

Hauteur: 18-1/2" **SM** 0\$

Pleine hauteur **FM** 0\$

**Passe-fils : Positionnements**

L C R

\* \* \*

LR

**Type de passe-fils**

**ELPF** 0\$

**C. PF** \$\$

**Comment commander**

**QS** Toujours ajouter le code

ML AB PM SM FM (std) GRL GRR GLR GRC CAPF CBPF CDPF ELPF (std)

livraison rapide	séries (Annexe B)	dimensions	modestie	position passe-fils	passe-fils	
Exemple	QS	ML	3060	FM	GRC	ELPF


**Prix**

Dimensions		
A	B	ML
3048	***	←
3060	***	←
3066	←	***
3072	***	
3660	***	
3666	***	
3672	***	

# Introduction

## Annexe A : Couleurs et finis

### Comment spécifier vos couleurs de mélamine



### Tableau des disponibilités

FINI FINISH	CODE	COLOR COULEUR	THICKNESS ÉPAISSEUR			HPL STRATIFIÉ	PANVAL CODE
			5/8"	1"	1-5/8"		
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	COO	Cosmos	•	•		•	K78
AURA	GIA	Ginger Root   Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze   Brume	•	•	•	•	H57
	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm   Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
LYRA	ASY	Asha	•	•		•	K47
	CIY	Chiffon   Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey   Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey   Gris saule	•	•			802
DOLOMITE	AU	Audacity   Audace **	•	•	•	•	241
	B	Jet Black   Noir intense *	•	•		•	888   S405-CA
	BC	Brown cherry   Cerisier brun	•	•	•	•	207
	C	Slate   Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood   Bois de rive	•	•		•	744
	G	Mink Grey   Gris vison	•	•		•	805   OU-927
	NM	Natural Maple   Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913   OU-648
	SW	Smoked Walnut   Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	TO	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White   Blanc polaire	•	•	•	•	555   459-CA
WK	Whisky	•	•	•	•	245	

\* Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

\*\* Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre [Guide de couleurs et finis](#)

Nouveauté


### Important

Pour que votre commande soit admissible au délai Quickship, les couleurs doivent absolument être appliquées selon les combinaisons spécifiées ci-joint, soit :

- Dessus
- Base
- Façade
- Tablettes



## Annexe B : Surfaces et Moulures


SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS / MOULURES
<b>ML</b>		<b>Surface de 1"</b>	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm
		<b>Façade, dos et modestie</b>	Mélangine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.

# Introduction




## Annexe C : Panneaux de modestie en mélamine

### Hauteur de modestie




10" à partir de la surface

PM



18-1/2" à partir de la surface

SM





Pleine hauteur

FM


## Annexe D : Sens du grain de bois

Le grain de bois est appareillé dans le sens de la longueur sur les surfaces et verticale sur les tiroirs, les portes et les piètements. Voir l'illustration ci-dessous pour le sens du grain de bois.




## Annexe E : Caissons, tiroirs filières et classeurs

### Caissons D, E et F




E




F

### Caissons Combinés



BCCL



CBCL

## Annexe F : Prix tablettes ajustables supplémentaires

Pour connaître le prix d'une tablette ajustable supplémentaire, aller à l'intersection de la profondeur (colonne A) et de la largeur (colonne B) des tablettes.

	\$	B								
		12"	15"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"
A	12"	21	28	37	39	45	55	66	78	89
	15"	28	38	43	46	55	69	84	96	111
	16"	29	39	45	48	59	76	89	104	121
	20"	39	46	55	62	76	92	111	130	146
	24"	45	55	66	76	89	111	134	153	177
30"	55	69	84	92	111	138				

# Introduction






## Annexe G : Bases

### Bases en H







- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.



### Bases rectangulaires




- Bases en mélamine;
- Tables livrées non assemblées.



## Annexe H : Dimensions et nombre de sièges

Afin d'établir la capacité des tables de conférence, il est important de considérer que l'espace assigné par personne est essentiel en terme d'espace de travail, pour accueillir adéquatement papiers et documents, mais également pour ce qui a trait au champ de vision, surtout lorsqu'il y a présence d'équipements audiovisuels.



# Introduction


## Annexe I : Passe-fils et unités de branchement pour les tables ajustables en hauteur

### Passe-fils




C\_PF

Passe-fils carré en métal de fini nickel satiné, chrome ou noir




**Position ouverte**

Permettant de passer le filage




Position : L, C, R, LR




**Position fermée**

### Unité de branchement




MH3




**Position ouverte**

Pousser pour ouvrir




Position : L, C, R, LR



**Position fermée**

### Découpe pour câblage




WAVC


Découpe pour câblage




Position : C




Dimensions





## Annexe J : Surfaces des tables de conférences

Les tableaux suivants indiquent le nombre de sections et le sens du grain de bois des tables de conférence.

PISTE DE COURSE	Surfaces 1"	
	Nombre de sections	Sens du grain de bois
	42 84	1 →
	42 96	1 →
	42 108	2 ↓
	48 84	1 →
	48 96	1 →
	48 120	2 ↓
	48 144	3 ↓
	60 144	3 ↓
	60 168	4 ↓

### RECTANGULAIRE




	Surfaces 1"	
	Nombre de sections	Sens du grain de bois
42 84	1 →	
42 96	1 →	
42 108	2 ↓	
48 84	1 →	
48 96	1 →	
48 120	2 ↓	
48 144	3 ↓	
48 168	3 ↓	
54 84	2 ↓	
54 96	2 ↓	
54 120	3 ↓	
54 144	3 ↓	
54 168	4 ↓	
60 84	2 ↓	
60 96	2 ↓	
60 120	3 ↓	
60 144	3 ↓	
60 168	4 ↓	
60 192	4 ↓	
60 228	5 ↓	



# Programme de livraison rapide

## Coquilles (Bureaux vides)

BV



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

**Modesties en retrait:**  
 30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
 36" - modestie en retrait de 6"

*Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.*

**Options**

**Modestie**

Hauteur: 10"  
**PM**  
0 \$

Hauteur: 18-1/2"  
**SM**  
0 \$

Pleine hauteur  
**FM**  
0 \$

**Passe-fils : Positionnements**

**Type de passe-fils**

0 \$

28 \$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A B	ML
3048	712
3060	776
3066	825
3072	866
3660	866
3666	886
3672	929

**Comment commander**


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	PM SM <b>FM (std)</b>	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>
livraison rapide	série	dimensions	modestie	position passe-fils	passe-fils
<b>Exemple</b> QS	ML	3060	FM	GRC	ELPF

# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec devant convexe

BCX



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Modestie;
- Hauteur: 29".


#### Modesties en retrait:

- 24" - modestie sans retrait
- 30" - modestie en retrait de 4-5/8"
- 36" - modestie en retrait de 6"


Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

### Options


#### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0\$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0\$



Pleine hauteur  
FM  
0\$

#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



0\$



28\$ ch.

### Prix

Dimensions	
A B C	ML
243060	913
243066	946
243072	973
303660	964
303666	1016
303672	1055
303684	1145
364260	1055
364266	1075
364272	1118
364284	1180

### Comment commander

QS


Toujours ajouter le code

QS	ML	ABC	CX	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)
livraison rapide	série	dimensions	code	modestie	position passe-fils	passe-fils
Exemple QS	ML	243060	CX	FM	GRC	ELPF


# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec caissons D

BDL



BDR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Un tiroir utilisé et un tiroir filière à gauche ou à droite;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

#### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A	B ML
3048	1089
3060	1133
3066	1155
3072	1173
3648	1163
3660	1267
3666	1315
3672	1378

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	D	AB	D	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	
livraison rapide	série	si caisson à gauche	dimensions	si caisson à droite	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
<b>Exemple</b>	QS	ML	D	3060	FM	GRC	ELPF	

# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec caissons D à gauche et à droite

BDD



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Un tiroir utilisé et un tiroir filière à gauche et à droite;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrures;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

#### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A	B ML
3060	1331
3066	1358
3072	1387
3660	1358
3666	1417
3672	1531

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	D	AB	D	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	
livraison rapide	série	caisson gauche	dimensions	caisson droit	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
Exemple QS	ML	D	3060	D	FM	GRC	ELPF	


# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec caissons E ou F à gauche

BEL



BFL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

#### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options

#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A	B ML
3060	1315
3066	1358
3072	1378
3084	1400
3660	1378
3666	1439
3672	1551
3684	1662

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	E F	AB	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	
livraison rapide	série	caisson	dimensions	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
<b>Exemple</b>	QS	ML	E	3060	FM	GRC	ELPF


# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec caissons E ou F à droite

BER



BFR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

#### Modesties en retrait:


30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A	B ML
3060	1315
3066	1358
3072	1378
3084	1400
3660	1378
3666	1439
3672	1551
3684	1662

### Comment commander


**QS**

Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	E F	PM SM <b>FM (std)</b>	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>	
livraison rapide	série	dimensions	caisson	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
<b>Exemple</b> QS	ML	3060	E	FM	GRC	ELPF	

# Programme de livraison rapide

## Bureaux avec caisson E ou F à gauche et à droite



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrures;
- Modestie;
- Hauteur: 29".

**Modesties en retrait:**  
 30" - modestie en retrait de 4-5/8"  
 36" - modestie en retrait de 6"

Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM).  
 Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

**Options**

**Modestie**

Hauteur: 10" **PM** 0\$  
 Hauteur: 18-1/2" **SM** 0\$  
 Pleine hauteur **FM** 0\$

**Passe-fils : Positionnements**

**Type de passe-fils**

0\$      28\$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A	B ML
3060	1636
3066	1672
3072	1716
3084	1754
3660	1693
3666	1754
3672	1879
3684	2002

**Comment commander**

**QS** Toujours ajouter le code


livraison rapide	série	caisson gauche	dimensions	caisson droit	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
QS	ML	E	AB	F	PM SM <b>FM (std)</b>	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>	
<b>Exemple</b>	QS	ML	E	3060	E	FM	GRC	ELPF





# Programme de livraison rapide

## Retours vides

### RVL



### RVR



Le chant du modestie n'est pas apparent sur le côté du retour

**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).

### Options

#### Modestie

Hauteur: 10"  
**PM**  
0 \$

Hauteur: 18-1/2"  
**SM**  
0 \$

Pleine hauteur  
**FM**  
0 \$

#### Passe-fils : Positionnements

#### Type de passe-fils

0 \$

28 \$ ch.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
2030	430
2036	449
2042	471
2048	491
2054	510
2060	528
2430	479
2436	502
2442	522
2448	544
2454	563
2460	582

### Comment commander


**QS**  
Toujours ajouter le code

	ML	AB	L R		PM SM <b>FM (std)</b>	NGR GRR GLR <b>GRC (std)</b>	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>
<b>QS</b>				<b>29</b>			
livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	modestie	position passe-fils	passe-fils
<b>Exemple</b>	QS	ML	2060	L	<b>29</b>	FM	GRC ELPF



# Programme de livraison rapide

## Retours réversibles vides

REVL



REVR



Le chant du modestie est appaant sur le côté du retour

**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

*Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.*

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).

**Options**

**Modestie**

Hauteur:10"  
**PM**  
0 \$

Hauteur:18-1/2"  
**SM**  
0 \$

Pleine hauteur  
**FM**  
0 \$

**Passe-fils : Positionnements**

**Type de passe-fils**

0\$

28\$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A	B ML
2030	430
2036	449
2042	471
2048	491
2054	510
2060	528
2430	479
2436	502
2442	522
2448	544
2454	563
2460	582

**Comment commander**


**QS** Toujours ajouter le code

ML	AB	L R	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)				
29	REVL								
livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	code				
modestie	position passe-fils	passe-fils							
<b>Exemple</b>	QS	ML	2060	L	29	REVL	FM	GRC	ELPF


# Programme de livraison rapide

## Retours avec caisson D

RDL



RDR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Un tiroir utilité et un tiroir filière;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0 \$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



0 \$



28\$ ch.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
2030	799
2036	817
2042	838
2048	857
2054	880
2060	899
2430	838
2436	857
2442	880
2448	899
2454	921
2460	938

### Comment commander

QS


Toujours ajouter le code

QS	ML	D	AB	L R	D	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	+	
livraison rapide	série	si caisson à gauche	dimensions	code	hauteur	si caisson à droite	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
QS	ML	D	2060	L	29		FM	GRC	ELPF	


# Programme de livraison rapide

## Retours avec caisson E ou F à gauche

REL



RFL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



Hauteur: 10"  
PM  
0 \$




Hauteur: 18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



0 \$



28 \$ ch.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
2030	1012
2036	1030
2042	1052
2048	1073
2054	1089
2060	1114

2430	1052
2436	1073
2442	1089
2448	1114
2454	1133
2460	1155

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

ML	E F	AB	L	29	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)		
QS									
livraison rapide	série	caisson	dimensions	code	hauteur	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)


Exemple

QS	ML	E	2060	L	29	FM	GRC	ELPF	
----	----	---	------	---	----	----	-----	------	--


# Programme de livraison rapide

## Retours avec caisson E ou F à droite

RER



RFR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Passe-fils ELPF centré;
- Plaques de fixation;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs;
- Serrure;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).


**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options


#### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0 \$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



0 \$



28\$ ch.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
2030	1012
2036	1030
2042	1052
2048	1073
2054	1089
2060	1114
2430	1052
2436	1073
2442	1089
2448	1114
2454	1133
2460	1155

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

ML	AB	E F	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)				
QS		R	29						
livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	caisson	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)


Exemple

QS	ML	2060	R	29	E	FM	GRC	ELPF	
----	----	------	---	----	---	----	-----	------	--

# Programme de livraison rapide

## Retours avec caisson combiné à gauche

### RCBCL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilisés, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- 2 barres de suspension;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

#### Options


##### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0 \$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

##### Passe-fils : Positionnements



##### Type de passe-fils



0 \$



28 \$ ch.

#### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

QS	ML	CBCL	C	AB	L	29	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)
livraison rapide	série	caisson	largeur de caisson	dimensions	code	hauteur	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)

Exemple

QS	ML	CBCL	30	2060	L	29	FM	GRC	ELPF	HJAB
----	----	------	----	------	---	----	----	-----	------	------


#### Prix

Dimensions	
A B C	ML
204230	1479
204830	1504
205430	1519
206030	1543
244230	1543
244830	1564
245430	1580
246030	1602
204836	1519
205436	1543
206036	1564
244836	1580
245436	1602
246036	1624

# Programme de livraison rapide

## Retours avec caisson combiné à droite

### RBCCL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilisés, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- 2 barres de suspension;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

*Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.*

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

#### Options

##### Modestie

Hauteur: 10" **PM** 0 \$

Hauteur: 18-1/2" **SM** 0 \$

Pleine hauteur **FM** 0 \$

##### Passe-fils : Positionnements

##### Type de passe-fils

0 \$      28 \$ ch.

#### Prix

Dimensions		ML
A	B C	
204230		1479
204830		1504
205430		1519
206030		1543
244230		1543
244830		1564
245430		1580
246030		1602
204836		1519
205436		1543
206036		1564
244836		1580
245436		1602
246036		1624

#### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB		C	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)		
livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	caisson	largeur de caisson	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)
Exemple QS	ML	2060	R	29	BCCL	30	FM	GRC	ELPF	HJAB

# Programme de livraison rapide

## Retours avec classeur latéral à gauche

### RCLL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Deux tiroirs classeurs;
- Poignées HJAB;
- Passe-fils ELPF;
- Serrure;
- Plaques de fixation;
- Modestie affleurant;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

#### Options


##### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0 \$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

##### Passe-fils : Positionnements



##### Type de passe-fils



0 \$



28 \$ ch.

#### Comment commander

**QS**

Toujours ajouter le code

QS	ML	CL	C	AB	L	29	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)
livraison rapide	série	caisson	largeur de caisson	dimensions	code	hauteur	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)

Exemple

QS	ML	CL	30	2060	L	29	FM	GRC	ELPF	HJAB
----	----	----	----	------	---	----	----	-----	------	------


#### Prix

Dimensions	
A B C	ML
204230	1344
204830	1369
205430	1387
206030	1409
244230	1430
244830	1449
245430	1472
246030	1488
204836	1387
205436	1409
206036	1430
244836	1472
245436	1488
246036	1512
205442	1430
206042	1449
245442	1512
246042	1531

# Programme de livraison rapide

## Retours avec classeur latéral à droite

### RCLR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Deux tiroirs classeurs;
- Poignées HJAB;
- Passe-fils ELPF;
- Serrure;
- Plaques de fixation;
- Modestie affleurant;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Options

#### Modestie

Hauteur: 10" **PM** 0 \$

Hauteur: 18-1/2" **SM** 0 \$

Pleine hauteur **FM** 0 \$

#### Passe-fils : Positionnements

LR

#### Type de passe-fils

0 \$      28 \$ ch.

### Prix

Dimensions	
A B C	ML
204230	1344
204830	1369
205430	1387
206030	1409
244230	1430
244830	1449
245430	1472
246030	1488
204836	1387
205436	1409
206036	1430
244836	1472
245436	1488
246036	1512
205442	1430
206042	1449
245442	1512
246042	1531

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	caisson	largeur de caisson	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)	
QS	ML	AB	R	29	CL	C	PM SM (std)	NGR GRL GRR GLR (std)	CAPF CBPF CCPF (std)	HJAB (std)	
Exemple	QS	ML	2060	R	29	CL	30	FM	GRC	ELPF	HJAB

# Programme de livraison rapide

## Retours avec armoire à gauche

RARL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Armoire 2 portes;
- 1 tablette ajustable;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17

### Options


#### Modestie



Hauteur:10"  
PM  
0 \$




Hauteur:18-1/2"  
SM  
0 \$



Pleine hauteur  
FM  
0 \$

#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils




0\$



28\$ ch.

#### Tablettes ajustables additionnelles



### Prix

Dimensions		ML
A	B C	
204230		1093
204830		1112
205430		1130
206030		1147
244230		1130
244830		1147
245430		1165
246030		1183
204836		1147
205436		1165
206036		1183
244836		1183
245436		1207
246036		1220

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code


ML	C	AB	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)	SH
QS	AR	L	29	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)	tablettes
livraison rapide	série	armoire	largeur d'armoire	dimensions	code	hauteur	modestie

**Exemple** QS ML AR 30 2060 L 29 FM GRC ELPF HJAB SH

# Programme de livraison rapide

## Retours avec armoire à droite

RARR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Armoire 2 portes;
- 1 tablette ajustable;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- Poignées HJAB;
- Serrure;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".

Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.


**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré sur l'espace restant (GRC).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.


**Tablettes ajustables additionnelles (SH):** voir Annexe G pour les prix, p. 17

### Options

#### Modestie




#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



#### Tablettes ajustables additionnelles



### Prix

Dimensions	
A B C	ML
204230	1093
204830	1112
205430	1130
206030	1147
244230	1130
244830	1147
245430	1165
246030	1183
204836	1147
205436	1165
206036	1183
244836	1183
245436	1207
246036	1220

### Comment commander


**QS**  
Toujours ajouter le code

livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	armoire	largeur d'armoire	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées (p. 87)	tablettes
QS	ML	AB	R	29	AR	C	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)	SH

**Exemple** QS ML 2060 R 29 AR 30 FM GRC ELPF HJAB SH

## Ponts avec modestie

BR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- Modesties affleurants.

*Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du panneau de Modestie.*

**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).

**Options**

**Modestie**

Hauteur:10"  
**PM**  
0 \$

Hauteur:18-1/2"  
**SM**  
0 \$

Pleine hauteur  
**FM**  
0 \$

**Passe-fils : Positionnements**

**Type de passe-fils**

0\$

28\$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A	B ML
2036	358
2042	366
2048	408
2436	366
2442	379
2448	417

**Comment commander**


**QS** Toujours ajouter le code

ML	AB	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)			
QS		BR					
livraison rapide	série	dimensions	code	modestie			
		position passe-fils		passe-fils			
<b>Exemple</b>	QS	ML	2036	BR	FM	GRC	ELPF

# Programme de livraison rapide

## Surfaces de jonction

### BRT



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation.

**Passe-fils:** Si le passe-fils n'est pas spécifié, le standard est centré (GRC).

**Options**

**Passe-fils : Positionnements**

**Type de passe-fils**

0\$      28\$ ch.

**Comment commander**

**QS**  
Toujours ajouter le code

	ML	AB		NGR GRL GRR GLR <b>GRC (std)</b>	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>
<b>QS</b>			<b>BRT</b>		
livraison rapide	série	dimensions	code	position passe-fils	passe-fils
<b>Exemple</b>	QS	ML	2036	<b>BRT</b>	GRC      ELPF

**Prix**


Dimensions	
A	B
2036	123
2042	142



# Programme de livraison rapide

## Tables en D

### TD



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Une patte 4-1/2" en métal noir (4.5BL);
- Plaques de fixation;
- Hauteur: 29".

*La table doit être fixée à un meuble autoportant.*

#### Prix

Dimensions	
A B	ML
3054	668
3060	699
3066	730
3072	758
3660	717
3666	768
3672	820
3684	925

#### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	TD	4.5BL
livraison rapide	série	dimensions	code	patte
<b>Exemple</b> QS	ML	3060	TD	4.5BL

# Programme de livraison rapide

## Tables en D

### TDG



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Une patte 4-1/2" en métal noir (4.5BL);
- Piètement de bout;
- Passe-fils ELPF;
- Hauteur: 29".

*Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout.*

**Important :** Pour des raisons de stabilité, une deuxième patte est requise si cette table est utilisée en tant qu'unité autoportante.

### Options

#### Type de passe-fils



0\$      28\$ ch.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
3060	861
3066	892
3072	925
3084	1006
3660	892
3666	943
3672	996
3684	1096

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

ML	AB	NGR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)
QS		TDG	4.5BL
livraison rapide	série	dimensions	code
patte	position passe-fils		
Exemple	QS	ML	3066
	TDG	4.5BL	GRC
			ELPF

# Programme de livraison rapide

## Tables rectangulaires

### REIO



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Patte carrée en nickel satiné;
- Barre de soutien;
- Plaques de fixation;
- Hauteur: 29".

*La table doit être fixée à un meuble autoportant.*

#### Prix

Dimensions	
A B	ML
3054	749
3060	779
3066	808
3072	838
3660	797
3666	849
3672	901
3684	1002

#### Comment commander

**QS** Toujours ajouter le code


ML	AB	REIO	BL SN (std)
livraison rapide	série	dimensions	code
QS	ML	3060	REIO SN

**Exemple**

# Programme de livraison rapide

## Tables rectangulaires

### REGO



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Patte carrée en nickel satiné;
- Piètement de bout;
- Barre de soutien;
- Passe-fils ELPF;
- Plaques de fixation;
- Hauteur: 29".

*Non-compatibles avec les tables latérales dû aux différences quant au sens du grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur du piètement de bout*

#### Options

##### Type de passe-fils



0\$



28\$ ch.

#### Prix

Dimensions	
A	B ML
3060	943
3066	973
3072	1002
3084	1087
3660	973
3666	1023
3672	1075
3684	1175

#### Comment commander


**QS**  
Toujours ajouter le code

	ML	AB		BL SN (std)	NGR GRC (std)	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)
<b>QS</b>			<b>REGO</b>			
livraison rapide	série	dimensions	code	fini	position passe-fils	passe-fils
<b>Exemple</b>	QS	ML	3060	<b>REGO</b>	SN	GRC ELPF


# Programme de livraison rapide

## Tables latérales

### TL



#### Types de piètements



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils à gauche et à droite pour largeur de 48" et plus;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".


Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des piètements.

**Piètements:** Pour le support, les tables de 84" incluent une demi-patte supplémentaire au centre.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

#### Options


##### Modestie



##### Passe-fils : Positionnements



##### Type de passe-fils



#### Prix

Dimensions	
A	B ML
2024	479
2030	510
2036	544
2042	570
2048	603
2054	632
2060	664
2066	697
2072	728
2078	758
2084	793
2430	570
2436	603
2442	632
2448	664
2454	697
2460	728
2466	755
2472	785
2478	816
2484	844

#### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

ML	AB	TL	LR LH HR HH	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	
livraison rapide	série	dimensions	code	piètement	modestie	position passe-fils	passe-fils
Exemple QS	ML	2072	TL	LR	FM	GRC	ELPF


# Programme de livraison rapide

## Tables latérales

TL



### Types de piètements



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Passe-fils à gauche et à droite pour largeur de 48" et plus;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".


Compatibles seulement avec d'autres tables latérales ou tables de coin allongées dû au sens de grain de bois ainsi qu'à l'épaisseur des piètements.

**Piètements:** Pour le support, les tables de 84" incluent une demi-patte supplémentaire au centre.


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

### Options


#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A	B ML
3024	570
3030	623
3036	653
3042	680
3048	712
3054	745
3060	776
3066	825
3072	866
3078	900
3084	935
3630	778
3636	793
3642	808
3648	825
3654	847
3660	866
3666	886
3672	929
3678	946
3684	967

### Comment commander

**QS** Toujours ajouter le code


ML	AB	TL	LR LH HR HH	PM SM FM (std)	NGR GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	
livraison rapide	série	dimensions	code	piètement	modestie	position passe-fils	passe-fils
QS	ML	3072	TL	LR	FM	GRC	ELPF

**Exemple**

# Programme de livraison rapide

## Tables rectangulaires ajustables en hauteur

T



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Table Elevation Plus avec ajustement électrique de la hauteur:
- Surface rectangulaire en mélamine 1";
  - Deux pattes télescopiques (3 sections) en T, sur niveleurs. Métal fini noir ou nickel satiné;
  - Plage d'ajustement : 24-1/2" à 50" H;
  - Système de 2 moteurs avec détecteur de collision;
  - Charge maximale: 320 lbs;
  - Clavier de contrôle programmable avec commande de réglage haut/bas, 3 réglages de mémoire et affichage numérique de la hauteur. Le clavier peut s'installer à gauche ou à droite;
  - Barre de soutien;
  - Assemblage requis.


Hauteur maximale du rangement sous le bureau: 19-1/2".

Les passe-fils sont positionnés en retrait de 5-1/2".

**Écran ou modestie:** Pour ajouter un écran diviseur ou un panneau de modestie, voir p. 19


**Informations techniques:** Pour les spécifications complètes, voir p. 10

### Options



Découpe pour câblage

28\$ ch.



Passe-fils/Branchements



28\$ ch. 430\$ 430\$ 430\$



Chargeur sans fil



667\$

### Prix

Dimensions	
A	B
23 46	1857
23 52	1878
23 58	1899
23 64	1921
23 70	1941
<hr/>	
29 46	1876
29 52	1897
29 58	1917
29 64	1938
29 70	1960

Les dimensions sont réduites afin de laisser un dégagement de 1" sur les côtés et en avant pour éviter les risques de pincement.

**Dimensions standards:** Il est possible de commander les tables selon les dimensions standards (ex.: 30" x 60") au même prix que la dimension réduite (ex.: 29" x 58").

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

QS	EP	AB	T	BL SN (std)	WAVC NWAV (std)	GRL GRC GRR GLR NGR (std)	MH3A MH3B MH3C MH3D	L C R LR	QIBLA QIBLB
livraison rapide	série	dimensions	produit	fini métal	découpe (Annexe I)	position passe-fils	branchement+position (Annexe B)		Qi
Exemple QS	EP	2958	T	SN	NWAV	GRC	MH3BR		QIBLA




# Programme de livraison rapide

## Caissons indépendants

EIND



FIND



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication


- Caisson sans surface;
- Profondeur de 17-3/4";
- E = Deux tiroirs utilités et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs, poignées en option;
- Serrure.

Pour installation par le client sur du mobilier existant.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référer à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Options

#### Format légal



X

### Prix

Dimensions	
A	ML
EIND	886
EINDX	969
FIND	886
FINDX	969

### Comment commander

QS	ML	EIND FIND	X	
QS				
livraison rapide	série	code	format légal	poignées (p. 87)


Exemple

QS	ML	EIND	X	
----	----	------	---	--


# Programme de livraison rapide

## Caissons mobiles

### MOBE



### MOBF



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré avec les roulettes non assemblées;
- E = Deux tiroirs utilisés et un tiroir filière;
- F = Deux tiroirs filières;
- Extrusion en PVC pour ouverture latérale des tiroirs, poignées en option;
- Serrure;
- 5 roulettes;
- Hauteur: 27-3/8".

**Contrepoids:** Un contrepoids de 45 lbs est inclus avec les caissons mobiles d'une profondeur de 18". Pour ajouter un contrepoids de 45 lbs dans un caisson d'une autre profondeur, veuillez spécifier l'option CPDS. Ajouter 190 \$ détail.

**Poignées:** Les poignées sont en option. Référez à la liste de poignées proposées par Logiflex / Ajouter 15\$ détail par poignée.

### Prix

Profondeur	ML
18	894
23	912
29	994


### Comment commander

QS	ML	MOB	E F	A	CPDS	HJAB (std)	
livraison rapide	série	code	caisson	profondeur	contrepoids	poignées	
<b>Exemple</b>	QS	ML	MOB	E	23	CPDS	HJAB

# Programme de livraison rapide

## Classeurs latéraux

CL2



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Classeur latéral avec 2 tiroirs;
- Poignées HJAB;
- Serrures interlock noir;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Contrepoid (CL2 seulement).

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Prix

Dimensions	
A	B ML
2030	1102
2036	1189
2042	1279
2430	1181
2436	1267
2442	1355

### Comment commander


QS	ML	AB	HJAB (std)
QS	CL	2	HJAB
livraison rapide	série	code	dimensions
Exemple	QS	ML	CL
	2036	2	HJAB



# Programme de livraison rapide

## Crédences avec caissons combinés à gauche

CCBCL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilisés, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Ajout de passe fils ELPF sans frais.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Options

#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



0\$ 28\$ ch.

### Prix

Dimensions	
A B C	ML
206030	1580
206630	1624
207230	1662
208430	1725
246030	1643
246630	1685
247230	1725
248430	1745
206036	1624
206636	1662
207236	1704
208436	1770
246036	1685
246636	1725
247236	1770
248436	1786

### Comment commander


**QS**  
Toujours ajouter le code

QS	ML	CBCL	C	AB	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)
livraison rapide	série	caisson	largeur caisson	dimensions	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées
Exemple QS	ML	CBCL	30	2060	FM	GRC	ELPF	HJAB

# Programme de livraison rapide

## Crédences avec caissons combinés à droite

**CBCCL**



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Deux tiroirs utilisés, un tiroir filière et un tiroir classeur;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- Modestie affleurant;
- Hauteur: 29".


**Modestie:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.

**Passe-fils:** Ajout de passe fils ELPF sans frais.


**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Options


#### Modestie



#### Passe-fils : Positionnements



#### Type de passe-fils



### Prix

Dimensions	
A B C	ML
206030	1580
206630	1624
207230	1662
208430	1725
246030	1643
246630	1685
247230	1725
248430	1745
206036	1624
206636	1662
207236	1704
208436	1770
246036	1685
246636	1725
247236	1770
248436	1786

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	BCCL	C	PM SM FM (std)	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF ELPF (std)	HJAB (std)
livraison rapide	série	dimensions	caisson	largeur caisson	modestie	position passe-fils	passe-fils	poignées
Exemple QS	ML	2060	BCCL	30	FM	GRC	ELPF	HJAB


# Programme de livraison rapide

## Crédences combinées avec classeur latéral et armoire avec deux portes

ARCL



CLAR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Armoire et classeur latéral à gauche ou à droite;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- Tablette ajustable;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Hauteur: 29".

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Prix

Dimensions	
A B	ML
2060	1866
2066	1898
2072	1960
2084	2021
2460	1911
2466	1939
2472	2002
2484	2060


### Comment commander

QS	ML	AB	ARCL CLAR	HJAB (std)
QS				
livraison rapide	série	dimensions	code	poignées
<b>Exemple</b>	QS	ML	2060	ARCL HJAB

# Programme de livraison rapide

## Crédences combinées avec classeurs latéraux

CLCL



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Deux classeurs latéraux;
- Poignées HJAB;
- Serrures;
- 2 barres de suspension par classeur;
- Contrepoid;
- Hauteur: 29".

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Prix


Dimensions	
A B	ML
2060	2095
2066	2133
2072	2177
2084	2239
2460	2149
2466	2187
2472	2226
2484	2410

### Comment commander

QS	ML	AB	CLCL	HJAB (std)
livraison rapide	série	dimensions	code	poignées (p. 87)
<b>Exemple</b> QS	ML	2060	CLCL	HJAB





# Programme de livraison rapide



## Huches murales avec portes

### HPW



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Cache-lumière;
- Fixation au mur par Z-bar.

#### Nombre de portes:


30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

**Attention:** Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des huches murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.


#### Options

##### Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD  
29\$

##### Luminaire



\$\$

#### Prix

Dimensions	
A	B ML
1630	522
1636	593
1642	664
1648	735
1654	838
1660	921
1666	994
1672	1023
1684	1122


#### Comment commander

<p>Toujours ajouter le code</p>	ML	AB		DVD	<p>T524 T536 T548 DEL20</p>	
	<p>livraison rapide</p>	série	dimensions	code	diviseurs	luminaire (p. 87)
<b>Exemple</b>	QS	ML	1636	HPW	DVD	



# Programme de livraison rapide

## Huches de bureaux avec portes

HP



### Types de piètements



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Le dos de la huche a un grain de bois horizontal;
- Cache-lumière;

### Nombre de portes:

30" - 42": 2 portes, 48" - 54": 3 portes, 60" - 72": 4 portes, 84": 5 portes.

**Babillards:** Babillard en tissu (TB) en option.


**Passe-fils:** Passe-fils flexible noir (GRH) en option. Si l'opti

**Piètements:** Si le choix de piètements n'est pas spécifié, le standard est de 2 pattes pleines (LR). Autres configurations: 1/2 patte à gauche (HR) ou à droite (LH), ajouter 44 \$ détail, 1/2 pattes à gauche et à droite (HH), ajouter 89 \$ détail. **Mise en garde:** les huches avec pattes (HH) doivent obligatoirement être fixées à un mur ou à des meubles adjacents afin de ne pas basculer vers l'avant. Logiflex se dégage de toute responsabilité en cas d'accident si ces huches n'ont pas été installées correctement.


**Diviseurs:** Offerts en option. Pré-perçage pour diviseurs (DVD) incluant un ensemble de 3 diviseurs de métal.

### Options

#### Babillards




#### Pré-perçage avec 3 diviseurs



DVD  
29\$

#### Passe-fils



0 \$

#### Luminaire



\$ \$

### Prix

Dimensions		
A	B C	ML
163037		799
163637		866
164237		938
164837		1012
165437		1143
166037		1223
166637		1298
167237		1331
168437		1430

163043	866
163643	951
164243	1030
164843	1114
165443	1256
166043	1344
166643	1430
167243	1472
168443	1580

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	HP	C	TB LI	HH HR LH LR (std)	DVD	GRH	T524 T536 T548 DEL20
livraison rapide	série	dimensions	code	hauteur	babillard (p. 59)	piètement	diviseurs	Passe-fils	luminaire (p. 87)


Exemple

QS	ML	1636	HP	43	TB	LR	DVD	GRH	
----	----	------	----	----	----	----	-----	-----	--

# Programme de livraison rapide

## Babillards pour huche en tissu

TB



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

**Tissus standard:** Se référer à la liste de tissus proposée dans la charte de couleurs Logiflex.

**Tissus de chaise:** Veuillez faire une demande de soumission en fournissant les informations suivantes: Nom du fournisseur, nom/numéro du patron, nom/numéro de la couleur. Prix disponibles sur soumission.

**Tissus COM:** Voir le [guide des couleurs](#) pour les tissus babillards.

#### Les babillards avec tissus COM:

Babillards de 36" = 1.5 verges

Babillards de 48" = 2 verges

Babillards de 72" = 2.5 verges

Babillards de 84" = 3 verges

#### Un babillard pour huche existante:

Si un babillard pour huche existante est commandé, spécifier le code de la huche existante. Logiflex pourra alors produire ce babillard aux dimensions exactes pour une installation facile du produit.

### \$ Prix

Dimensions													
B	GRA	GR1	GR2	GR3	GR4	GR5	GR6	GR7	GR8	GR9	GR10	GR11	GR12
30	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
36	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
42	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
48	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
54	303	339	386	434	493	553	612	672	731	791	850	969	1 088
60	410	446	493	541	600	660	719	779	838	898	957	1 076	1 195
66	410	446	493	541	600	660	719	779	838	898	957	1 076	1 195
72	454	499	558	618	692	766	840	915	990	1 064	1 138	1 288	1 435
84	499	553	624	695	785	873	964	1 053	1 142	1 231	1 320	1 499	1 678

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code


QS	ML	B	TB	GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 COM	37 43	Voir la charte des tissus gradés de Logiflex ou numéro de tissu COM
livraison rapide	série	dimensions	code	tissu	hauteur de huche existant	tissu
Exemple QS	ML	36	TB	GR1	37	



# Programme de livraison rapide

## Bibliothèques

BB36



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Supports à tablettes;
- Dos en masonite noir.


**Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):**

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, plus de 84"H: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables (SH):** voir Annexe F pour les prix, p. 8912

### Options

#### Tablettes ajustables



### Prix

Dimensions			
A	B	C	ML
123629			479
123636			510
123642			544
123648			570
123654			593
123660			613
123666			653
123672			799

### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	BB	ABC	SH
livraison rapide	série	code	dimensions	tablettes
Exemple QS	ML	BB	123666	SH

# Programme de livraison rapide

## Bibliothèques

BBL36



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Tablettes ajustables 1" d'épaisseur;
- Supports à tablettes;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.


**Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):**

Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, plus de 84"H: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables (SH):** voir Annexe F pour les prix, p. 8912

### Options

#### Tablettes ajustables



### Prix

Dimensions			ML
A	B	C	
123629			502
123636			582
123642			664
123648			712
123654			745
123660			765
123666			817
123672			957

### Comment commander

**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	BBL	ABC	SH
livraison rapide	série	code	dimensions	tablettes
Exemple QS	ML	BBL	123666	SH




# Programme de livraison rapide

## Armoires-vestiaires avec une porte


**VL**

Porte ouvrant vers la gauche



**VR**

Porte ouvrant vers la droite



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Tablette fixe (espace de 8" entre la surface et la tablette);
- Barre à cintres;
- Grille de ventilation au dos;
- Poignée HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Prix

Dimensions	
A B C	ML
201866	859
202466	950
241866	1050
242466	1130
201872	938
202472	1029
241872	1130
242472	1212
201884	1100
202484	1209
241884	1294
242484	1375

### Comment commander


QS	ML	ABC	VL VR	HJAB (std)
QS				
livraison rapide	série	dimension	code	poignée
<b>Exemple</b>	QS	ML	202466	VL HJAB

# Programme de livraison rapide

## Armoires avec une porte


### ARL

Porte ouvrant vers la gauche



### ARR

Porte ouvrant vers la droite



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.



### Standards de fabrication

- Tablettes ajustables;
- Supports à tablettes;
- Poignée HJAB;
- Serrure;
- Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur.

### Nombre de tablette(s) ajustable(s) incluse(s):


Moins de 36"H: 1 tablette, 36"- 47"H: 2 tablettes, 48"- 65"H: 3 tablettes, 66"- 83"H: 4 tablettes, plus de 84"H: 5 tablettes.

**Tablettes ajustables (SH):** voir Annexe F pour les prix, p. 8912.

**Poignées:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais.

### Options

#### Tablettes ajustables



### Prix

Dimensions	
A B C	ML
201866	1060
202466	1149
241866	1248
242466	1333
201872	1141
202472	1225
241872	1332
242472	1412

### Comment commander


QS	ML	ABC	ARL ARR	HJAB (std)	SH	
QS						
livraison rapide	série	dimensions	code	poignées	tablettes	
<b>Exemple</b>	QS	ML	241866	ARL	HJAB	SH



# Programme de livraison rapide

## Piste de course sur bases en H

### RTH



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Bases en mélamine.

**Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe G](#).

**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe J](#).

#### Prix

Dimensions	
A B	ML
4284	1439
4296	1551
42108	1662
4884	1551
4896	1564
48120	1926
48144	1986
60168	2331

#### Comment commander


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	RT	H
livraison rapide	série	dimensions	surface	bases
<b>Exemple</b> QS	ML	4884	RT	H

# Programme de livraison rapide

## Rectangulaire sur bases en H

TH



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Bases en mélamine.

**Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe G](#).

**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe J](#).

**Comment commander**

**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	T	H
livraison rapide	série	dimensions	surface	bases

**Exemple** QS ML 4884 T H


**Prix**

Dimensions	
A B	ML
4284	1234
4296	1344
42108	1457
4884	1344
4896	1358
48120	1725
48144	1786
60168	2121

# Programme de livraison rapide

## Piste de course sur bases rectangulaires

### RTRE



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Bases en mélamine.

**Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe G](#).

**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe J](#).

Pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 277 \$ détail par porte d'accès.

#### Prix

Dimensions	
A B	ML
4284	1841
4296	1930
42108	2543
4884	1930
4896	2036
48120	2241
48144	2962
60168	3608

**Comment commander**


**QS** Toujours ajouter le code

QS	ML	AB	RT	RE	AD	LCR LR
livraison rapide	série	dimensions	surface	bases	portes d'accès et positionnement	
<b>Exemple</b> QS	ML	48120	RT	RE	AD	C

# Programme de livraison rapide

## Rectangulaire sur bases rectangulaires

TRE



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Bases en mélamine.

**Bases:** pour le nombre de bases, voir [annexe G](#).

**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir [annexe J](#).

Pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 277 \$ détail par porte d'accès.

### Prix

Dimensions	
A B	ML
4284	1664
4296	1755
42108	2066
4884	1755
4896	1860
48120	2366
48144	2787
60168	3432

### Comment commander


QS	ML	AB	T	RE	AD	LCR LR
livraison rapide	série	dimensions	surface	bases	access door and position	
<b>Exemple</b>	QS	ML	48120	T	RE	AD C



# Programme de livraison rapide

## Tables tout usage

### TRX



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur base en croix en mélamine;
- Hauteur de 29".

**Prix**

Dimensions	
A	B
3016	570
3620	632
4224	697
4830	765
5433	817
6036	886

### Comment commander

**QS**  
Toujours ajouter le code


QS	ML	A	TR	X	B
livraison rapide	série	dimension surface	produit	base	base dimensions

**Exemple** QS ML 30 TR X 16

# Programme de livraison rapide

## Tables rectangulaire Hatley

THAT



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60";
- Hauteur de 29".

**Finis de bois:** Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

**Roulettes avec freins en option:**  
 2 roulettes avec frein (WF2)  
 4 roulettes avec frein (WF4)

**Options**

**Roulettes**

**WF**  
39 \$ un.

**Prix**

Dimensions	
A	B OS
2430	732
2436	741
2442	749
2448	756
2454	764
2460	771
3036	752
3042	761
3048	770
3054	779
3060	793

**Comment commander**

**QS** Toujours ajouter le code


OS	A B	THAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
OS	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
OS	2460	THAT	CHR	

**Exemple** QS OS 2460 THAT CHR

# Programme de livraison rapide

## Tables elliptique Hatley

ELHAT



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ovale sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60" et plus;
- Hauteur de 29".

**Finis de bois:** Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

**Roulettes avec freins en option:**  
 2 roulettes avec frein (WF2)  
 4 roulettes avec frein (WF4)

### Options

#### Roulettes

**WF**  
39 \$ un.

### Prix

Dimensions	
A	B OS
2460	836
2466	847
2472	855
3054	847
3060	857
3066	864
3072	878


### Comment commander

**QS** Toujours ajouter le code

OS	A B	ELHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4	
livraison rapide	série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
Exemple QS	OS	2460	ELHAT	CHR	

## Tables rondes Hatley

### TRHAT



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table ronde sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Hauteur de 29".

**Finis de bois:** Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

**Roulettes avec freins en option:**  
2 roulettes avec frein (WF2)  
4 roulettes avec frein (WF4)

#### Options

##### Roulettes



**WF**  
39 \$ un.

#### Prix

##### Dimensions


A	OS
30	806
36	827
42	852

#### Comment commander

QS	OS	A	TRHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
livraison rapide	série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
<b>Exemple</b> QS	OS	30	TRHAT	CHR	

## Tables carrées Hatley

### TCHAT



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Ce produit est livré non assemblé;
- Table carrée sur 4 pattes fuselées en métal avec embouts de bois;
- Hauteur de 29".

**Finis de bois:** Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

**Roulettes avec freins en option:**  
2 roulettes avec frein (WF2)  
4 roulettes avec frein (WF4)

#### Options

##### Roulettes



**WF**  
39 \$ un.

#### Prix

Dimensions	
A	OS
30	740
36	758
42	785


#### Comment commander

QS	OS	A	TCHAT	BL SN CHR (std)	WF2 WF4
livraison rapide	série	dimensions	produit	fini métal	roulettes avec freins
<b>Exemple</b> QS	OS	30	TCHAT	CHR	



## Surface ronde

### TRTOP



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Surface ronde.

**Prix**

Dimensions	
A	ML
20	92
24	112
30	175
36	252
42	343
48	448
54	567
60	700

**Comment commander**

**QS** Toujours ajouter le code


QS	ML	A	TRTOP
livraison rapide	série	dimensions	code
<b>Exemple</b> QS	ML	30	<b>TRTOP</b>

# Programme de livraison rapide




## Surface rectangulaire

### TOP - 20"



### TOP - 24"



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Surface rectangulaire.

**Options**

**Passe-fils**

**Positionnements**

**Type de passe-fils**

5\$ ch.      28\$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A	B
2024	92
2030	100
2036	119
2042	139
2048	159
2054	179
2060	199
2066	219
2072	239
2078	259
2084	278
2424	95
2430	119
2436	143
2442	167
2448	191
2454	214
2460	239
2466	263
2472	286
2478	310
2484	334

**Comment commander**

**QS**  
Toujours ajouter le code


	ML	AB		GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>
<b>QS</b>			<b>TOP</b>		
livraison rapide	série	dimensions	code	position passe-fils	passe-fils
<b>Exemple</b>	QS	ML	2060	<b>TOP</b>	GRC

# Programme de livraison rapide




## Surface rectangulaire

### TOP - 30"



### TOP - 36"



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

**Standards de fabrication**

- Surface rectangulaire.

**Options**

**Passe-fils**

**Positionnements**

**Type de passe-fils**

5\$ ch.

28\$ ch.

**Prix**

Dimensions	
A	B
3024	119
3030	149
3036	179
3042	209
3048	239
3054	268
3060	299
3066	328
3072	358
3078	387
3084	417
3624	150
3630	187
3636	225
3642	263
3648	300
3654	338
3660	375
3666	412
3672	450
3678	487
3684	524

**Comment commander**

**QS**

Toujours ajouter le code



ML	AB	TOP	GRL GRR GLR GRC	CAPF CBPF CCPF <b>ELPF (std)</b>
QS				
livraison rapide	série	dimensions	code	position passe-fils
Exemple	QS	ML	3060	TOP
			GRC	ELPF



# Programme de livraison rapide

## Gallery - Bureau de réception rectangulaire avec tablette

GA



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.


### Standards de fabrication

- Bureau de réception rectangulaire;
- Tablette de transaction à 42"H;
- CCPF passe-fils à gauche et à droite.




### Trucs et astuces

Vous pouvez ajouter une tablette de transaction INBS de la collection Inbox sur votre bureau de réception rectangulaire Gallery.



### Options

#### Position passe-fils



#### Passe-fils



0\$ 28\$ ch.

### Prix

Dimensions		RE
A	B	1"
30	60	1403
30	66	1417
30	72	1483
30	78	1551
30	84	1686
36	60	1427
36	66	1469
36	72	1531
36	78	1594
36	84	1721

### Comment commander

QS

Toujours ajouter le code

livraison rapide	série	dimensions	produit	position passe-fils	passe-fils	retour de réception	surface	base	tablette
QS	RE	AB	GA	GLR (std)	CCPF (std)				


Exemple

QS	RE	3660	GA	GLR	CCPF		Z	Z	W
----	----	------	----	-----	------	--	---	---	---

# Programme de livraison rapide

## Gallery - Bureau de réception rectangulaire avec tablette convexe

### GACX




**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication


- Bureau de réception rectangulaire avec tablette de transaction convexe;
- Tablette de transaction à 42"H;
- CCPF passe-fils à gauche et à droite.

### Combinaison de couleurs



### Options

#### Position passe-fils



#### Passe-fils



0\$ 28\$ ch.

### Prix

Dimensions		RE
A	B	1"
30	60	1577
30	66	1643
30	72	1708
30	78	1777
30	84	1913
36	60	1620
36	66	1688
36	72	1754
36	78	1822
36	84	1955

### Comment commander

**QS**  
Toujours ajouter le code

	RE	AB		NGR GRC GRR GRL	ELPF CAPF CBPF	L29 R29 GAL GAR	Combinaison de couleurs <i>Voir la charte de couleurs de Logiflex (p. 11)</i>		
			<b>GACX</b>	<b>GLR (std)</b>	<b>CCPF (std)</b>		surface	base	tablette
Exemple	QS	RE	3660	<b>GACX</b>	GLR	CCPF	Z	Z	W



# Programme de livraison rapide



## Gallery - Retour de réception

### GAL


### GAR



**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

#### Standards de fabrication

- Retour de réception;
- Passe-fils CCPF centré.



#### Options

**Position passe-fils**      **Passe-fils**

0\$      28\$ ch.

#### Prix

Dimensions		RE
A	B	1"
20	36	810
20	42	882
20	48	945
20	54	1015
20	60	1080
24	36	834
24	42	901
24	48	969
24	54	1034
24	60	1102

#### Comment commander


**QS** *Toujours ajouter le code*

RE	AB	GAR GAL	NGR GLR GRR GRL <b>GRC (std)</b>	ELPF CAPF CBPF <b>CCPF (std)</b>	Combinaison de couleurs <i>Voir le guide de couleurs de Logiflex (p. 11)</i>			
livraison rapide	série	dimensions	produit	position passe-fils	passe-fils	surface	base	façade
QS	RE	2460	GAL	GRC	CCPF	Z	Z	W

# Programme de livraison rapide

## Gallery - Tablette de transaction

INBS




**Note:** Une commande du programme de livraison rapide ne peut pas contenir plus de 20 produits.

### Standards de fabrication


- Bâti en mélamine à fixer sur un comptoir de réception Gallery,
- Tablette de transaction 1" en 2 pièces offerte soit en:
  - Mélamine (**M**)

**Finis de bois:** Couleurs disponibles: Bois blanchi **WW**, Blé doré **GW**, Sable **SD**, Abricot **AT**, Pacane **PN**, Brandy **BR**, Châtaigne **CT**, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.

### Options



### Combinaison de couleurs



### Comment commander

**QS**  
Toujours ajouter le code

Combinaison de couleurs  
Voir la charte de couleurs de Logiflex (p. 11)

QS	RE	A	INBS	M			
livraison rapide	série	dimensions	produit	finish	surface	base	façade

**Exemple** QS RE 30 INBS M W LL W

### Prix

Dimensions	
A	Code
30	INBS M
	Std
	987




# Programme de livraison rapide

## Poignées

### HJA

Poignée




- Poignée en métal de 6";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (128mm).

Code	\$	Description
HJA	15	Nickel satiné
HJAB	15	Noir

### H011

Poignée




- Poignée en métal de 9-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 8-13/16" (224mm).

Code	\$	Description
H011	15	Nickel satiné

### H051

Poignée




- Poignée en métal de 3-5/32";
- Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	\$	Description
H051CHR	15	Chrome
H051SN	15	Nickel satiné
H051BL	15	Noir
H051WH	15	Blanc

### H052

Poignée




- Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	\$	Description
H052CHR	15	Chrome
H052SN	15	Nickel satiné
H052BL	15	Noir
H052WH	15	Blanc

### H060

Poignée




- Poignée en métal de 9-1/4";
- Trous de perçage: centre à centre 8-3/4" (222,25mm).

Code	\$	Description
H060BN	15	Nickel brossé
H060CHR	15	Chrome

### H070

Poignée




- Poignée en métal de 8-3/16";
- Trous de perçage: centre à centre 7-1/2" (190,5mm).

Code	\$	Description
H070BN	15	Nickel brossé
H070CHR	15	Chrome

### H071

Poignée




- Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160,338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	15	Chrome
H071BN	15	Nickel brossé
H071BL	15	Noir
H071WH	15	Blanc

### H072

Poignée




- Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127,8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	15	Chrome
H072BL	15	Noir
H072WH	15	Blanc

### SXP002

Poignée




- Poignée en métal de 9-1/2";
- Trous de perçage: centre à centre 7-9/16" (192mm).

Code	\$	Description
SXP002	15	Nickel satiné

### SXP003

Poignée



- Poignée en métal de 5-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 3-25/32" (96mm).

Code	\$	Description
SXP003	15	Nickel satiné

# Programme de livraison rapide

## Accessoires divers

### LK

Serrures/Clés



- Serrures avec clés;
- Fini: satiné ou noir;
- Serrure vendue séparément ou installée en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code	\$	Description
LKSN	46	Nickel satiné (installée en usine)
LKBL	46	Noir (installée en usine)




LKSNF	29	Serrure de tiroir nickel satiné
LKBLF	29	Serrure de tiroir noire

LKSNP	29	Serrure d'armoire nickel satiné
LKBLP	29	Serrure d'armoire noire

KEY	21	Ensemble de 2 clés - #501 - 600
SERR 010	21	1 clé maitresse

### ELPF

Passe-fils




- Passe-fils elliptique en plastique noir avec logo Logiflex;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
ELPF	5	À l'unité

### C\_PF

Passe-fils




- Passe-fils carré en métal fini avec logo Logiflex;
- Fini: nickel satiné, noir et chrome;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
CAPF	28	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	28	À l'unité - Noir
CCPF	28	À l'unité - Chrome
CDPF	28	À l'unité - Blanc

### DEL20

Luminaire DEL




- Luminaire DEL blanc froid de 7.5W;
- Pivotant sur 180°;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fils connecteur de 20" pour joindre les luminaires DEL20;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
DEL20	234	Longueur de 20"

### T5

Luminaire fluorescent




- Luminaire fluorescent (T5) pivotant avec ballast électronique;
- Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique;
- Fils connecteur de 16" pour joindre les luminaires fluorescents T524, T536 ou T5408;
- Fini: noir et nickel satiné.



Code	\$	Description
T524 BL	184	Longueur de 24" - noir
T524SN	184	Longueur de 24" - nickel satiné
T536 BL	244	Longueur de 36" - noir
T536 SN	244	Longueur de 36" - nickel satiné
T548 BL	320	Longueur de 48" - noir
T548 SN	320	Longueur de 48" - nickel satiné

### SWV

Tiroir pivotant



- Tiroir à crayons qui pivote sur 360 degrés;
- S'installe directement sur le bord;
- Dimensions: 7-1/2"P x 8-7/8"L x 1"H.


Code	\$	Description
SWV	68	



## Accessoires électriques

### MH3A

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus);
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
MH3A	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3A120	444	Nickel satiné, câble de 120"

### MH3B

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise audio et 1 prise électrique;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
MH3B	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3B120	444	Nickel satiné, câble de 120"

### MH3C

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
MH3C	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3C120	444	Nickel satiné, câble de 120"

### MH3D

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 2 chargeurs USB a+c;
- Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	S	Description
MH3DSN	430	Nickel satiné, câble de 72"
MH3DSN120	444	Nickel satiné, câble de 120"
MH3DBL	430	Noir, câble de 72"
MH3DWH	430	Blanc, câble de 72"

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au [logiflex.ca](http://logiflex.ca).

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada  
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | [logiflex.ca](http://logiflex.ca)

3 mars 2025 | Canada

LOGIFLEX | QUICKSHIP

