

SWEET

Liste de prix
CANADA 2025



logiflex

Notre responsabilité sociale / Conditions de ventes et garantie

Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section [Certifications](#) de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

Termes de paiement

Net 30 jours/F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence;
- L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- Les codes complets des produits;
- La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités;
- Les descriptions;
- Les prix de détail et les prix nets;
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veuillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

Retour de marchandise

Tout retour de marchandise doit être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous, le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au

transport, pourraient être considérés à la suite du retour de marchandise. Modification et/ou annulation de commande. Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou de modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez préalablement vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà commencée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra être modifiée ou annulée.

Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoigne que la livraison est complète et sans bris de marchandise.

Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise recue avant de signer le bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par l'intermédiaire de notre site Internet, au www.logiflex.ca, dans la section «Services en ligne». Notre département du service après-vente étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, les accessoires, les composantes, les spécifications et les design, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles en tout temps et sans préavis.

Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions. La garantie de la collection Cake est de 1 an.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web :

[Garantie Logiflex](#)

Prix abordables, look moderne et épuré, dimensions appropriées, délais de livraison rapides: la gamme de meubles Sweet est conçue afin d'être une solution rapide et simple pour que des travailleurs autonomes ou des employés en télétravail puissent profiter d'aménagements adaptés à la maison, tout en bénéficiant de la promesse que vous fait Logiflex: vous offrir des meubles de qualité conçu avec de multiples options de personnalisation.

! Se vend en configuration complète uniquement. Pas de sur mesure possible.

Standards de fabrication

Dimensions réelles du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

Construction des meubles

- Toutes les surfaces et piètements en mélamine ont 1" d'épaisseur.
- Les façades et les dos sont en mélamine 5/8" d'épaisseur.
- La hauteur finie des surfaces de travail est de 29".

Poignées

Les poignées H052SN sont incluses avec les caissons.

Piètements de métal

Voici les finis disponibles selon les pattes:

- Pattes en angle: noir et nickel satiné
- Piètements carrés: nickel satiné

Tiroirs

Tous les intérieurs de tiroir sont fait de panneaux 7/16" noirs et tous les fonds de tiroir sont faits de masonite 1/8".

Niveleurs

Tous les meubles déposés au sol reposent sur des niveleurs de nylon blancs de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4".

Couleurs disponibles

Tous les meubles peuvent être finis avec l'ensemble des couleurs de Logiflex.

[Voir notre guide de couleurs et finis.](#)

Escompte

Veuillez consulter votre représentant pour connaître l'escompte applicable sur les prix.

Délai de fabrication

Le délai de fabrication est de 3 semaines ou moins.

Aménagements types

Utilisez ces trois aménagement préconfigurés pour votre site transactionnel, et n'ajoutez que les options et les accessoires qui vous intéressent! N'hésitez pas à contacter notre équipe si davantage de matériel marketing vous est nécessaire.

Configuration sweet-bb-c01



PRODUIT

PRIX LISTE

QSML 2454SWT2R RABL

Table Sweet 24"P x 54"L avec surface rectangulaire, 2 pattes de métal en angle avec niveleurs.

QSML 122444 SWTBB

Bibliothèque 12"P x 24"L x 44"H avec 1 tablette fixe à 29"H, 1 tablette ajustable sous la surface et nive-leurs.

TOTAL

932\$

Configuration sweet-t-c01



PRODUIT

PRIX LISTE

QSML 2460SWT RABL

Table Sweet 24"P x 60"L avec surface rectangulaire et 4 pattes de métal en angle avec niveleurs.

TOTAL

528\$

SWV

Tiroir pivotant

TOTAL (OPTION)

68\$

Configuration sweet-uf-c01



PRODUIT

PRIX LISTE

QSML 2454SWT3R

Table Sweet 24"P x 54"L avec surface rectangulaire et 1 piètement carré nickel satiné avec niveleurs

QSML 24SWTUF

Caisson indépendant 24"P x 15¼"L x 28"H avec 1 pigeonier, 1 tiroir utilité et 1 tiroir filière avec poignée H052SN, sur niveleurs.

TOTAL

931\$

QSML 101515HOW

Module mural ouvert 10"P x 15"L x 15"H avec fixation au mur par Z-bar.

TOTAL (OPTION)

804\$

Pages de produits

*Les prochaines pages présentent la ligne de mobilier
Sweet avec toutes les options et dimensions offertes.*



• Table Sweet avec surface rectangulaire et 4 pattes de métal en angle avec niveleurs.

Options de personnalisation

- 5 largeurs de surface disponibles / (Sans frais)
- Pattes en nickel satiné (RASN) ou en noir (RABL) / (Sans frais)
- Passe-fils Logiflex carré nickel satiné (CAPF) ou noir (CBPF) / (28\$ ch.)
- 3 modules de connectivité / (430\$ ch.)

	24 36				GRL		C
	24 42				GRR		L
	24 48				GLR	MH3B (\$)	R
	24 54		RABL		GRC	MH3C (\$)	LR
	24 60		RASN			MH3D (\$)	
					CAPF (\$)		
					CBPF (\$)		
					SANS (std)	SANS (std)	NGR (std)
QSM		SWT					
série	dimensions (Prof. Larg.)	produit	patte		passe-fils	position passe-fils	connectivité

Configuration Sweet BB

Produit illustré: SWT2 R



- Table Sweet avec surface rectangulaire et 2 pattes de métal en angle avec niveleurs.
- Bibliothèque 12"P x 24"L x 44"H avec 1 tablette fixe à 29"H, 1 tablette ajustable sous la surface et niveleurs.

Options de personnalisation

- 5 largeurs de surface disponibles / (Sans frais)
- Table avec pattes à gauche (SWT2 L) ou à droite (SWT2 R) / (Sans frais)
- Pattes en nickel satiné (RASN) ou en noir (RABL) / (Sans frais)
- Passe-fils Logiflex carré nickel satiné (CAPF) ou noir (CBPF) / (28\$ ch.)
- 3 modules de connectivité / (430\$ ch.)

	24 36				GRL		C
	24 42				GRR		L
	24 48				GLR	MH3B (\$)	R
	24 54	SWT2 L			GRC	MH3C (\$)	LR
	24 60	SWT2 R				MH3D (\$)	
			RABL		CAPF (\$)		
			RASN		CBPF (\$)		
					SANS (std)	SANS (std)	NGR (std)
1	QSM						
	série	dimensions (Prof. Larg.)	produit	patte		passe-fils	position passe-fils

2	QSM	12 24 44	SWTBB
	série	dimensions (Prof. Larg. Haut.)	produit

Produit illustré: SWT3 R



- Table Sweet avec surface rectangulaire et 1 piètement carré nickel satiné avec niveleurs.
- Caisson indépendant 24"P x 15¼"L x 28"H avec 1 pigeonnier, 1 tiroir utilisé et 1 tiroir filière avec poignée H052SN, sur niveleurs.

Options de personnalisation

- 3 largeurs de surface disponibles / **(Sans frais)**
- Table avec pattes à gauche (SWT3 L) ou à droite (SWT3 R) / **(Sans frais)**
- Passe-fils Logiflex carré nickel satiné (CAPF) / (**28\$ ch.**)
- 3 modules de connectivité / (**430\$ ch.)**

			GRL GRR GLR GRC		MH3B (\$) MH3C (\$) MH3D (\$) C L R LR		
			CAPF (\$) SANS (std)	NGR (std)	SANS (std)	NGR (std)	
1	QSML						
	série	dimensions (Prof. Larg.)	produit	passe-fils	position passe-fils	connectivité	position connectivité
2	QSML	24	SWTUF				
	série	dimensions (Prof.)	produit				

Module mural ouvert

- Module mural ouvert 10"P x 15"L x 15"H avec fixation au mur par Z-bar.



QSML	10 15 15	HOW
série	dimensions (Prof. Larg. Haut.)	produit

Tables ajustables en hauteur

Produit illustré: 3060 T



- Ce produit est livré non assemblé;
- Surface en mélamine 1";
- Piètements de métal en 2 sections;
- Panneau de commande avec afficheur numérique;
- 3 réglages de mémoire de la hauteur;
- Charge maximale de 320 lbs;
- Mécanisme à 2 moteurs;

DIMENSIONS	PRIX
29 46	1 876\$
29 52	1 897\$
29 58	1 917\$
29 64	1 938\$
29 70	1 960\$


Options de personnalisation

- Découpe pour câblage / (28\$ ch.)
- Passe-fils Logiflex carré nickel satiné (CAPF) / (28\$ ch.)
- 3 modules de connectivité / (430\$ ch.)

Options électriques


Voici les options de positionnement de passe-fils et de modules de connectivité qui peuvent être appliqués aux tables Sweet :

- L: à gauche
- C: centré
- R: à droite
- LR: à gauche et à droite



C_PF


Passe-fils



Code	\$	Description
CAPF	28	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	28	À l'unité - Noir

MH3B

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise audio et 1 prise électrique;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3B	430	Nickel satiné, câble de 72"

MH3C

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 2 prises électriques;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3C	430	Nickel satiné, câble de 72"

MH3D

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 2 chargeurs USB a+c;
- Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- Fini couleur nickel satiné.



Code	\$	Description
MH3D	430	Nickel satiné, câble de 72"

WM

Attache Velcro




- Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- Dimensions: 3/4" x 10";
- Couleur: noir.

Code	\$	Description
WM	14	À l'unité

C-1A

Support pour moniteur




- Support pour moniteur fixe;
- Bras ajustable en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini: noir.

Code	\$	Description
C-1A	149	

C-2A

Support pour deux moniteurs




- Support pour deux moniteurs avec bras fixes;
- Bras ajustables en hauteur;
- Monté sur pince;
- Fini : noir.

Code	\$	Description
C-2A	252	

KB

Support à clavier




- Support à clavier d'une largeur de 24" seulement;
- Mélamine 5/8" et 1" d'épais;
- Hauteur ajustable de 1-3/4" à 2-3/4" / 2" supplémentaires pour coulisseaux.

Code	\$	Description
KB	198	Mélamine 1" d'épais
KBT	187	Mélamine 5/8" d'épais

AP

Appui-poignets




- Appui-poignets avec gel noir.

Code	\$	Description
AP	76	

Rangement supplémentaire et organisation

SWV

Tiroir pivotant




- Tiroir à crayons qui pivote sur 360 degrés;
- S'installe directement sur le bord;
- Dimensions: 7-1/2"P x 8-7/8"L x 1"H.

Code	\$	Description
SWV	68	

TCPM

Tiroir sur coulisseurs sur billes d'acier




- Tiroir 18-1/8" X 23" en plastique noir et sur coulisseurs sur billes d'acier.
- Ne peut pas être assemblé avec la table élévatrice.

Code	\$	Description
TCPM	198	

TIRA

Tiroir




- Tiroir et façade en mélamine 5/8";
- Cadre en mélamine 1";
- Serrure incluse;
- Équerres et vis de fixation incluses.

Code	\$	Description
TIRA	222	Tiroir avec serrure
TIRAHG	252	Tiroir avec serrure façade fini Super lustrée

MCPU50

Support à CPU miniature




- Réglage de la hauteur: 8" - 14";
- Réglage de la largeur: 2" - 4";
- Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	184	

MCPU90

Support à CPU



- Support à CPU en métal noir
- Manipulation facile
- Ajustement vertical:
 - hauteur ajustable : 15.5" x 20"
 - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- Ajustement horizontal :
 - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
 - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code	\$	Description
MCPU90	221	À l'unité

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

l o g i f l e x

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

