
# CONFÉRENCE / COLLABORATION



# Table des matières

Introduction	3
Résumé des modifications	4
Tableau des produits	5
Notre responsabilité sociale	8
Conditions de vente et garantie	8
Standards de fabrication	9
Comment utiliser la liste de prix	10
Annexe A : Couleurs et finis	11
Annexe B : Bases des tables de conférence	13
Annexe C : Surfaces des tables de conférences	16
Annexe D : Table de formation Salto	18
Annexe E : Table multimédia	23
Annexe F : Sens du grain de bois	26
Annexe G : Surfaces et chants	26
Annexe H : Prix tablettes ajustables supplémentaires	27
Annexe I: Dimensions maximum Magog & Lennox	27
Annexe J : Prix pour une surface	28
Annexe K : Dimensions et nombre de sièges	29
Annexe L : Solutions gestion du câblage électrique	30

Tables de conférence	34
Bases flèches	35
Bases cubiques	39
Bases en H	42
Bases rectangulaires	45
Bases en Y	49
Bases Howard	52
Bases Wellington	
Finesse	59

# Tables tout usage & tables d'appoint 63

lables tout usage	64
Flint	78
Hatley	
Tables 19	
Magog	
Vanhattan	
Orford	
Slim	
Stanstead	
_ennox	

112
113
114
115
117

Meubles complémentaires	119
Unités murales	120
Crédences	125
Armoires	100
Dessertes mobiles	134
Tableaux de conférence	
Lutrins	138
Mobilier de collaboration	140
Tables multimédias	141
Tables de collaboration Link	
Accessoires	152
Poignées	153
Pattes	4 - 4
Accessoires divers	
Accessoires électriques	158



# Résumé des modifications

La mise à jour de la liste de prix inclut les modifications suivantes :


DATE	SECTION	MODIFICATIONS
3 mars 2025	Tables de formation	Ajout d'une nouvelle dimension pour la table Salto avec et sans modestie.
3 IIIdi \$ 2025	Toute la liste de prix	Tous les prix ont été augmentés d'environ 3%.

#### Modifications précédentes:

DATE	SECTION	MODIFICATIONS
22 janvier 2025	Tables multimédias	Ajout des tables multimédias TMM-TZ, TMM-WG, BMM-TZ et BMM-WG.
10 décembre 2024	Tables de conférence	Ajout des tables de conférence TARA, TARAW, BTRRA et BTRRAW.
26 juin 2024	Tables tout usage et d'appoint	<ul> <li>Ajout de tables Magog TCMAG20, TCMAG24, TRMAG20, TRMAG24, RTMAG20 et RTMAG24.</li> <li>Ajout de tables Lennox TCLEN20, TCLEN24, TRLEN20, TRLEN24, TLEN20 et TLEN24.</li> </ul>
	Accessoires - Pattes	Ajout de la base disque ronde RDB et de la base carrée SDB.
1 mars 2024	Toute la liste de prix	<ul> <li>Tous les prix ont été augmentés d'environ 5% sauf les produits avec une surface en stratifié.</li> <li>Les séries MLL, MAL, CSL, CGL, CSZL, OSL, OSZL, OGL et ACL de Tables ont été augmentées de 10%.</li> </ul>
	Toute la liste de prix	Retrait du fini super lustré.
22 novembre 2023	Accessoires électriques	<ul> <li>Ajout des items pour circuit électrique 15a: BE1-DMB, BE1-DC, BE1-PI, BE1-J &amp; BE1-HC.</li> <li>Ajout des items Interlink: BEL-1, BEL-2, BEL-PI72 &amp; BEL-JFM.</li> <li>Ajout du port USB A + C SCQ.</li> <li>Retrait des items QIRE, OAS, INT, COV1, TEL, COV2, 42AP, 42SB2, 42QDINSERT, DAISYT, 42FF &amp; 42FM.</li> <li>Remplacement de l'item QIBL par CQIBL &amp; CQIWH.</li> </ul>


# Tableau des produits

Tables de conférence



# Tableau des produits

Tables tout usage et tables d'appoint



### Tables de formation



p. 115

# Tableau des produits





### Notre responsabilité sociale

Chez Logiflex, nous choisissons d'être un fabricant responsable en instaurant des initiatives pour le développement durable. Le plus possible, nous nous approvisionnons de matériaux locaux et nous privilégions les fournisseurs aux processus de fabrication propres. Nous groupons la marchandise lors des transports afin de réduire notre consommation d'essence et nous apportons continuellement des changements qui contribuent à diminuer notre production de déchets.

L'entreprise est certifiée ISO 9001.

Vous pouvez consulter notre démarche écoresponsable dans la section Certifications de notre site Internet pour savoir comment nos produits peuvent vous aider à obtenir des crédits LEED et les produits qui sont certifiés Indoor Advantage Gold.

## Conditions de vente et garantie

#### Prix

Les montants représentés dans ce document sont des prix détail suggérés. Ces prix peuvent être sujets à changements. Toutes les taxes applicables sont en sus. Si votre compte est ouvert et actif chez Logiflex, la facturation des commandes sera faite selon les prix en vigueur lors de l'expédition de la marchandise. Un paiement à l'avance de votre commande pourrait vous être demandé si l'ouverture de votre compte n'est pas complétée ou si votre compte n'est plus actif.

#### Termes de paiement

Net 30 jours / F.O.B. Sherbrooke (Québec), Montréal (Québec) ou Québec (Québec). La facture sera datée du jour de l'expédition et payable dans les 30 jours suivants. Logiflex demeurera propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement final de la facture.

#### Produits sur mesure (spéciaux)

Il vous est possible d'effectuer des demandes de prix pour des produits sur mesure (spéciaux) par le biais de la section «Zone membre» de notre site internet au www.logiflex.ca. Notre département des soumissions étudiera votre demande et vous fera parvenir dans les plus brefs délais une soumission accompagnée d'un dessin pour approbation. Des demandes de révision de soumissions et/ou de plans peuvent aussi être faites de la même façon. Par la suite, vous pourrez joindre à votre bon de commande soumission(s) et dessin(s) approuvés.

#### Commandes

Un bon de commande officiel doit être émis pour tous les achats. Votre bon de commande doit contenir les informations suivantes:

- · L'entête de votre compagnie;
- Votre numéro de référence:
- · L'adresse de livraison avec un nom de contact, un courriel et un numéro de téléphone;
- · Les codes complets des produits;
- · La ou les couleur(s) du mobilier;
- Les quantités:
- · Les descriptions;
- · Les prix de détail et les prix nets:
- Un numéro d'enregistrement de projet le cas échéant, votre soumission et votre plan approuvés pour les éléments spéciaux s'il y a lieu.

Veuillez prendre note qu'une soumission ne peut pas servir de bon de commande.

#### Retour de marchandise

Tout retour de marchandise devra être préalablement approuvé par Logiflex. Si ce retour est accepté, un agent au service à la clientèle de Logiflex vous fera parvenir une autorisation officielle de retour afin de faciliter les démarches entre vous. le transporteur et le préposé à la réception de la marchandise chez Logiflex. Des frais supplémentaires, attribuables entre autres au transport, pourraient être considérés suite à ce retour de marchandise.

#### Modification et/ou annulation de commande

Vous disposez d'une période de 48 heures suivant l'envoi de l'accusé de réception de votre commande pour y apporter une demande de correction et/ou modification. Durant cette même période, il vous sera possible d'apporter des modifications à votre commande ou encore d'annuler votre commande. Si vous désirez modifier ou annuler votre commande après cette période de vérification de 48 heures, veuillez à priori vérifier l'information avec un agent au service à la clientèle de Logiflex. Une commande dont la production est déjà débutée ou dont la matière première est déjà reçue chez Logiflex ne pourra pas être modifiée ou annulée

#### Responsabilité

La responsabilité de Logiflex se termine lorsqu'un transporteur complète la livraison de chaque produit expédié en bonne condition. Un bon de livraison signé par le client témoignera que la livraison fut complète et sans bris de marchandise.

#### Réclamations

Logiflex vous recommande d'inspecter la marchandise reçue avant de signer un bon de livraison du transporteur. Une livraison incomplète ou contenant du mobilier endommagé doit être signalée dans les 30 jours suivant la réception. Il vous est possible d'effectuer vos demandes de remplacement pour des produits endommagés par le biais de la section «Zone membre» de notre site Internet au www.logiflex.ca. Notre département de service après-ventes étudiera votre demande et vous aidera à corriger la situation.

#### Changements

Logiflex se réserve le droit de changer les matériaux, accessoires, composantes, spécifications et designs, ainsi que de discontinuer des collections et/ou modèles et ce, en tout temps et sans préavis.

#### Frais d'entreposage et/ou de livraison

Selon les modalités de Logiflex énoncées dans la politique de transport. La politique de transport peut être consultée en ligne dans l'Espace privé.

### Articles livrés non assemblés



Certains articles sont livrés non assemblés, tels que les coquilles, retours vides, ponts et les tables suivantes : Arc, D, P, Q, de bouts, crochets, latérales, en coin, et coins allongés.

#### Garantie

Logiflex garantit à l'acheteur original que les produits Logiflex sont exempts de tout défaut de conception, de matériau ou de main d'œuvre pour la durée de vie du produit avec quelques exceptions.

Vous pouvez consulter la garantie complète sur le site web : **Garantie Logiflex** 

### Standards de fabrication

#### Dimensions du produit

Afin de simplifier l'affichage, les dimensions indiquées dans la liste de prix sont arrondies au pouce près. En fait, les dimensions réelles sont légèrement inférieures aux dimensions affichées.

#### Désassemblage

Les tables de conférences sont livrés désassemblés.

#### Surfaces

Toutes les surfaces de bureaux sont en mélamine 1" ou 1-5/8". Les meubles en stratifié sont de 1-1/6" ou 1-9/16".

#### Façades de tiroirs

Une bande de chant en PVC d'une épaisseur de 1.5 mm est appliquée systématiquement sur le pourtour des façades de tiroir

#### Grain de bois

Le grain de bois est toujours vertical sur les façades et les portes des meubles. Les surfaces de plus de 96" de long sont en deux parties. Logiflex ne peut pas garantir l'agencement du grain de bois entre les différentes parties d'une même surface, le grain variant entre les parties.

#### Finis


Vous devez spécifier les finis pour chacun des éléments que vous commandez. Veuillez vous référer à la charte de couleurs Logiflex afin de faire vos choix à l'Annexe A.

#### **Niveleurs**


Tous les meubles autoportant reposent sur des niveleurs de nylon blanc de 1" de diamètre qui permettent un ajustement en hauteur jusqu'à 1-1/4". La hauteur finie standard des surfaces de travail est de 29".

#### Portes d'accès (AD) pour les bases de tables de conférence

Il est possible d'ajouter une porte d'accès à chacune des bases de tables de conférences lorsque le type de base le permet. Le cas échéant, l'option "portes d'accès" (AD) sera proposée à titre d'option à même les feuilles de spécifications des différentes tables de conférence. Cette information se retrouve dans la section "Comment commander" des pages de spécifications des tables de conférences de la présente liste de prix.




# Comment utiliser la liste de prix



# Annexe A: Couleurs et finis

#### Comment spécifier vos couleurs de mélamine



#### Verres et acryliques

V4	Verre blanc	KR	Verre rouge vif
V5	Verre blanc satiné	KM	Verre gris métallique
KB	Verre noir de jais	KA	Verre argent satiné
KS	Verre noir de jais satiné	KG	Verre or satiné
KE	Verre bleu océan	vs	Verre givré
KΩ	Verre bleu outremer	PI	Acrylique givré

#### Tableau des disponibilités

		THICKNESS ÉPAISSEUR			HPL	PANVAL	
<b>FINI</b> FINISH			5/8"	1"	1-5⁄8"	STRATIFIÉ	CODE
OMNIA	DOO	Dosha	•	•		•	K77
	C00	Cosmos	•	•		•	K78
	GIA	Ginger Root   Gingembre	•	•		•	H72
	HAA	Haze   Brume	•	•	•	•	H57
AURA	OHA	Ohm	•	•	•	•	K69
	STA	Storm   Tempête	•	•	•	•	H58
	TUA	Tundra	•	•		•	H75
	ASY	Asha	•	•		•	K47
LYRA	CIY	Chiffon   Mousseline **	•	•	•	•	K60
	KAY	Kali	•	•		•	K46
SUPERMAT	IGS	Ingot grey   Gris lingot	•	•			828
	WGS	Willow grey   Gris saule	•	•			802
	AU	Audacity   Audace **	•	•	•	•	241
	В	Jet Black   Noir intense*	•	•		•	888   S405-CA
	BC	Brown cherry   Cerisier brun	•	•	•	•	207
	С	Slate   Ardoise *	•	•		•	801
	DR	Driftwood   Bois de rive	•	•		•	744
DOLOMITE	G	Mink Grey   Gris vison	•	•		•	805   OU-927
DOLOMITE	NM	Natural Maple   Érable naturel	•	•	•	•	206
	PO	Porto	•	•		•	913   OU-648
	SW	Smoked Walnut   Noyer fumé	•	•	•	•	G21
	ТО	Tobacco	•	•		•	205
	W	Polar White   Blanc polaire	•	•	•	•	555   459-CA
	WK	Whisky	•	•	•	•	245

<sup>\*</sup> Couleur non recommandée pour les surfaces de travail.

Les couleurs peuvent varier de 2% à 5% entre la mélamine et le stratifié en raison des applications techniques qui diffèrent.

Voir notre Guide de couleurs et finis

Nouveauté

<sup>\*\*</sup> Pour les tables de conférence à 2 sections ou plus, nous ne recommandons pas l'utilisation de couleurs à grain de bois irrégulier et contrasté comme Mousseline, Audace ou Poirier de la côte, car cela entraîne un décalage prononcé à la jonction des surfaces.

### Annexe A: Couleurs et finis

#### 12 teintures de bois

Logiflex propose une sélection de vernis et de teintures parmi les 12 couleurs suivantes pour toutes les applications de bois.

Des nœuds et une variation de couleurs peuvent survenir entre différentes composantes de bois d'un même meuble, ou entre différents meubles. Cette variation est due aux caractéristiques naturelles du bois, et est plus contrastante pour les couleurs de bois pâles comme Blé doré.





### Annexe B : Bases des tables de conférence


#### Bases flèches




- Base en mélamine avec coins métalliques fini Nickel satiné (SN) ou Blanc (WH);
- · Tables livrées non assemblées.












#### **Bases cubiques**




- · Bases en mélamine;
- · Tables livrées non assemblées.












#### Bases en H




- · Bases en mélamine;
- · Tables livrées non assemblées.












#### Bases rectangulaires




- · Bases en mélamine;
- · Tables livrées non assemblées.











### Annexe B : Bases des tables de conférence


#### Bases en Y




- Bases en mélamine;
- · Tables livrées non assemblées.












#### **Bases Howard**



- Base en mélamine avec coins métalliques;
- · Tables livrées non assemblées.









#### **Bases Wellington**




- Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" ont une base mitoyenne et 228" ont 2 bases mitoyenne, munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique;
- · Tables livrées non assemblées.











4 coins / 1 centre



4 coins / 2 centres

#### Piètement crédences Wellington




# Annexe B : Bases des tables de conférence

#### Pattes en angle Finesse




- Pattes en métal ou en métal avec insertion de bois;
- · Tables livrées non assemblées.









6 pattes

4 pattes avec raidisseurs

# Annexe C : Surfaces des tables de conférences

Les tableaux suivants indiquent le nombre de sections et le sens du grain de bois des tables de conférence.

		Surfaces 1"		Surfaces 1-5/8"		
PISTE DE COURSE		Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois	
	42 84	1		2	<b>)</b>	
	42 96	1		2		
	42 108	2	<u>}</u>	2	,	
	48 84	1		2		
	48 96	1		2		
	48 120	2	<u>}</u>	2	,	
	48 144	3	<b>\</b>	3	)	
	60 144	3	,	3	1	
					١ ،	

60 168

	Surfaces 1"		Surfaces 1-5/8"		
	Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois	
42 84	1		2	+	
42 96	1	4-	2	ì	
42 108	2	<b>†</b>	2	1	
48 84	1	+	2	Ì	
48 96	1	1	2		
48 120	2		2	4-	
48 144	3		3	4-	
48 168	3	1	4	1	
54 84	2	1	2	4	
54 96	2		2	4-	
54 120	3	1.	3		
54 144	3		3		
54 168	4		4		
60 84	2	1	2	1	
60 96	2		2		
60 120	3	1	3	1	
60 144	3	~~	3		
60 168	4	•	4	1	
60 192	4	1	4	1	
60 228	5	1	5	1	

RECTANGULAIRE

# Annexe C : Surfaces des tables de conférences

,	•	04.14000	 		000.0
			Γ	5	Surfaces 1"



	Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois
30 42 84	1		2	
30 42 96	1		2	1
30 42 108	2	,	2	1
36 42 84	1		2	1
36 42 96	1		2	1
36 42 108	2	<b>\</b>	2	1
36 48 84	1		2	1
36 48 96	1		2	1
36 48 120	2	1	2	1
36 48 144	3	1	3	1
42 48 84	1		2	1
42 48 96	1		2	1
42 48 120	2	1	2	1
42 48 144	3	1	3	1
42 54 120	3	1	3	1
42 54 144	3	<b>,</b>	3	<b>\</b>
42 54 168	4	<b>\</b>	4	1
48 60 168	4	<b>\</b>	4	<b>\</b>
54 60 168	4	<b>\</b>	4	<b>\</b>

Surfaces 1-5/8"


	Surfaces 1"		
TÉLÉCONFÉRENCE	Nombre de sections	Sens du grain de bois	
	54 72 144	3	1
	54 72 168	4	1
	60 78 192	4	1
	60 78 216	5	1

	Surfac	ces 1"	Surfaces 1-5/8"		
RECTANGULAIRE (COINS	Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois	
	36 72	1	-	1	
	42 84	1	+	1	
	48 96	1		1	

			ces 1" Surfaces 1-5/8"			
BATEAU (COINS ARRONDIS)		Nombre de sections	Sens du grain de bois	Nombre de sections	Sens du grain de bois	
	36 72	1		1		
	42 84	1		1		
	48 96	1		1		

### Annexe D: Table de formation Salto

Découvrez une table polyvalente qui incarne design et innovation.



#### **Utilisation intuitive**

Dotée d'une patte au design épuré, la table de formation Salto permet de former une panoplie d'aménagements aux usages variés. Elle se démarque par sa facilité d'utilisation à une seule main et son rangement compact. Sa construction robuste en fait un choix fiable et durable.


#### Dictez votre style

La personnalisation va au-delà des combinaisons de couleurs pour la surface; optez pour l'un des trois finis de métal disponibles pour les pattes. Affirmez votre espace avec l'option de modestie en mélamine, compatible avec le basculement de la table.

### Annexe D: Table de formation Salto

#### Idées d'aménagement pour plusieurs tables Salto

Voici quelques configurations qu'il est possible de faire avec la table de formation Salto.






Veuillez prendre note que les attaches-verrou s'installent seulement sur les côtés de la table Salto et dans les coins supérieurs. Deux attaches sont nécessaire par côté.

#### Capacité d'assise

Les images ci-dessous indiquent les capacités d'assise suggérées pour chaque dimension de table Salto.




### Annexe D: Table de formation Salto

#### Caractéristiques de la table de formation Salto

**Mécanisme flip-top**: L'efficacité du mécanisme à levier rend le rangement facile et intuitif. Un simple actionnement à une main permet de relever la surface. Pour replacer la table, seulement basculer la surface sans avoir à actionner à nouveau la poignée.

#### Basculement de la table Salto






**Position de rangement** : Les tables peuvent être rangées en diagonale ou en zigzag. Pour prévoir l'espace de rangement, voir ci-dessous.

#### Diagonale







Ajouter 7 7/8" en profondeur et 2 1/2" en largeur pour chaque table additionnelle.

#### Zigzag





Voir le dessin à droite pour les dimensions à prévoir pour le rangement.




### Annexe D: Table de formation Salto


#### Caractéristiques de la table de formation Salto

**Attache-verrou**: L'attache-verrou de Salto permet de fixer les tables pour ne plus qu'elles bougent. Il est important de retirer les attaches pour déplacer les tables dans une nouvelle configuration. Les insertions de métal sont installés de façon standard sous la surface afin d'ajouter des attaches par après. Les attaches s'installent au 4 coins de la table et en avant de celle-ci.

#### Tables Salto côte à côte



#### Tables Salto face à face




**Pattes**: Les pattes sont en acier et équipées de roulettes avec frein. La hauteur de la patte est de 28,5". Le diamètre du poteau est de 2 3/16". Les pattes sont offertes en trois couleurs de métal.



La couleur des roulettes (R) est déterminée selon la couleur de la patte (P).



#### Dégagement entre la surface et la patte




### Annexe D: Table de formation Salto


#### Caractéristiques de la table de formation Salto (suite)

**Modestie**: La table *flip-top* peut venir avec ou sans modestie en mélamine. Il y a 2 extrusions de métal visible de chaque côté du modestie. Le modestie suit le mouvement du mécanisme.

#### Modestie de la table Salto

#### Distance du retrait de modestie







Veuillez prendre note que le modestie fait parti de la structure intégrante de la table et ne peut pas être ajouté après.

Veuillez prendre note qu'un écran de modestie Level entre en conflit avec le mécanisme lorsque la table est en position rangement.

Capacité de poids: La charge maximale pour une table Salto est 300lbs/136kg.

**Normes et certifications** : Respecte les normes ANSI/BIFMA x5.5-2021.

Passe-fils (option): Les passe-fils sont offerts en 4 couleurs de métal.









Nickel satiné (SN) Bla

Blanc (WH)


Noir (BL)

Chrome (CHR)


#### Positionnement branchement et passe-fils :

#### Sans modestie

24" de profondeur



30" de profondeur



Accessoires



#### Attaches-verrou

Permet de relier 2 tables Salto.



#### Crochets

Permet d'accrocher un sac afin de garder le sol dégagé. Se vend en paire. Voir son positionnement à la p.17




#### Attaches velcro

Permet la gestion des câbles électriques.


Pour les accessoires électriques, veuillez consulter l'Annexe K.

#### Avec modestie

24" de profondeur




30" de profondeur



### Annexe E: Table multimédia

Collaboration sans limites : faites de chaque rencontre une réussite avec la table multimédia.



#### Un look qui vous ressemble

À vous de jouer! Faites de la table multimédia un véritable reflet de votre espace. Choisissez parmi 2 choix de surfaces et de pattes pour l'adapter à vos besoins et à votre style. Facile à personnaliser, elle s'intègre parfaitement à chaque environnement, tout en apportant une touche unique à vos rencontres.

#### Technologie et collaboration

Redéfinissez vos espaces de collaboration avec une table qui allie technologie, design et efficacité. Qu'il s'agisse d'une rencontre officielle ou d'un échange improvisé, la table multimédia s'impose comme le point de convergence de projets et d'idées. Profitez de l'option de tableau blanc à l'arrière pour étendre votre zone de créativité!


### Annexe E: Table multimédia

#### Aménagement pour la table multimédia

Les salles de rencontre ou les espace ouvert, très souvent pour collaborer, sont des endroits idéales pour y ajouter des tables multimédias.

#### Capacité d'assise

Les images ci-dessous indiquent les capacités d'assise suggérées pour chaque dimension de la table multimédia.




#### Caractéristiques de la table multimédia

Dos du panneau : Le dos du meuble multimédia est fixe. Il y a 2 types de construction pour le dos :

- En standard, le dos du meuble multimédia est en 1 seul panneau de mélamine 5/8" d'épaisseur.
- Lorsque l'option surface d'écriture est choisie (MB), le dos est alors séparé en 2 sections. Pour plus de détails, voir la section sur la surface d'écriture à la page suivante.

**Panneaux amovibles de côté**: Les panneaux de côté peuvent se retirer pour donner de l'accessibilité pour le passage du filage et un accès pour mini-ordinateur (si applicable). Les panneaux sont tenus par des velcros 2", 1 en haut et 1 en bas.



Panneau amovible à l'avant : Le panneau à l'avant peut être retiré en le soulevant de manière à le dégager des attaches intérieures. Cette fonctionnalité est importante pour l'installation de la surface, l'unité de branchement (si l'option a été choisie) et pour un support mural pour télévision (non inclus) sur le panneau amovible. Le meuble est adapté aux écrans de 60" maximum. La charge maximale pour un écran est de 45lbs/20kg.






### Annexe E: Table multimédia

#### Caractéristiques de la table multimédia


**Bases**: Les bases sont offertes en hauteur de 28" ou 39" selon la hauteur désirée pour la table. Les bases peuvent être carrées ou rondes et elles sont offertes en trois couleurs de métal.




**Grille d'aération** (option) : Il est possible d'ajouter une grille d'aération sur le dessus du meuble multimédia lorsqu'un mini-ordinateur (non inclus) est installé à l'intérieur.



**Surface d'écriture** (option) : Il est possible de choisir une table multimédia avec surface d'écriture en option. Celle-ci a une épaisseur de 11/16" et le bas du panneau, en mélamine, a une épaisseur de 5/8". La surface d'écriture commence à partir de 18" du bas.




**Passe-fils au dos** (option): Il est à 13"H à partir du bas, centré dans la largeur et son diamètre est de 2-1/2". Les passe-fils sont offerts en 4 couleurs de métal.



# Annexe F : Sens du grain de bois

Le grain de bois est à l'horizontal sur les surfaces des tables en un seul morceau, sur les portes et les piètements des crédences, armoires et dessertes mobiles. Voir l'illustration adjacente pour connaître le sens du grain de bois.







Annexe G: Surfaces et chants

SÉRIE	APERÇU	COMPOSANTE	MATÉRIAUX	CHANTS	
ML, CS, OS, AC, LV, SA	, OS, AC, LV, SA Surface de 1"		Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
MLL, CSL, OSL, ACL, SAL		Surface de 1-1/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
MA, CG, OG		Surface de 1-5/8"	Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1-5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
MAL, CGL, OGL		Surface de 1-9/16"	Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1-1/2" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
CSZ, OSZ	CSZ, OSZ Surface de 1"		Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
CSZL, OSZL	SZL, OSZL Surface de 1-1/16"		Stratifié haute pression (HPL) - panneau de particules 1" haute densité, feuille de stratifié 1/32" en surface et feuille de compensation 1/32" sous la surface pour prévenir le gauchissement.	n Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm	
Toutes les séries	outes les séries Façade, dos et modestie		Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 5/8" haute densité.	Polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm aux faces apparentes & polychlorure de vinyle (PVC) 0,5mm aux faces non apparentes.	

# Annexe H : Prix tablettes ajustables supplémentaires

Pour connaître le prix d'une tablette ajustable supplémentaire, aller à l'intersection de la profondeur (colonne A) et de la largeur (colonne B) des tablettes.

	φ	В									
	\$	12"	15"	18"	20"	24"	30"	36"	42"	48"	
	12"	21	28	37	39	45	55	66	78	89	
	15"	28	38	43	46	55	69	84	96	111	
_	16"	29	39	45	48	59	76	89	104	121	
Α	20"	39	46	55	62	76	92	111	130	146	
	24"	45	55	66	76	89	111	134	153	177	
	30"	55	69	84	92	111	138				

# Annexe I: Dimensions maximum Magog & Lennox

Le tableau sert de guide et permet de savoir quelles dimensions sont idéales et à ne pas dépasser pour une base de table Magog ou Lennox.

#### Guide de spécification

Hauteur	Surface	Base		
	Maximum 36" x 36"	1 base 20"		
28"H.	Maximum 36" x 72"	2 bases 20"		
26 ⊓.	Maximum 48" x 48"	1 base 24"		
	Maximum 48" x 96"	2 bases 24"		
	Maximum 30" x 30"	1 base 20"		
35"H.	Maximum 30" x 60"	2 bases 20"		
39"H.	Maximum 42" x 42"	1 base 24"		
	Maximum 36" x 96"	2 bases 24"		

Si une dimension souhaitée est incluse dans ce tableau mais est exclue de la page produit, veuillez commander une surface indépendante avec le calculateur de surface et une base indépendante.

# Annexe J: Prix pour une surface

Pour calculer le prix d'une surface, utilisez la formule suivante :


#### Calcul du prix de détail des surfaces


Profondeur x Largeur / 144 x Prix au pied carré = Prix de détail\*

**Ex.:** 24" x 48" = 1152 / 144 = 8 pieds carré x 52 \$ = 288\$

#### Ajout du chanfrein

Profondeur x Largeur / 144 x 31 \$ = Prix de détail\* Additionnez le prix de la surface et du chanfrein.





Prix de détail des surfaces au pied carré									
M	L	M	MLL		Α	MAL			
Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires	Surfaces rectangulaires			Surfaces rectangulaires	Surfaces circulaires			
<b>24</b> \$ Prof. 30" et moins <b>25</b> \$ Prof. de plus de 30"	28\$	52 \$	53 \$	44\$	46 \$	74\$	76\$		
Surface de 1": Mélamine thermofusionnée (TFL) - panneau de particules 1" haute densité avec chant de polychlorure de vinyle (PVC) 1.5 mm.		Surface de 1 - 1/16": S (HPL) - panneau de par feuille de stratifié 1/32" de compensation 1/32' prévenir le gauchissem polychlorure de vinyle (P	ticules 1" haute densité, en surface et feuille ' sous la surface pour ent avec chant de	Surface de 1-5/8": Mél (TFL) - panneau de part densité avec chant de p (PVC) 1.5 mm.	amine thermofusionnée ticules 1-5/8" haute polychlorure de vinyle	Surface de 1 - 9/16": S (HPL) - panneau de par densité, feuille de stratif feuille de compensatior pour prévenir le gauchis polychlorure de vinyle (P	ticules 1-1/2" haute fié 1/32" en surface et n 1/32" sous la surface ssement avec chant de		

<sup>\*</sup>N.B.: Un frais minimum de 92 \$ sera appliqué aux prix plus bas que celui-ci.

### Calculateur de prix de surface


Dans les champs ci-dessous, entrez la profondeur et la largeur désirées, ainsi que le prix au pied carré qui se trouve dans la grille de prix ci-dessus. Les cents doivent être séparés par un point.



# Annexe K : Dimensions et nombre de sièges


Afin d'établir la capacité des tables de conférence, il est important de considérer que l'espace assigné par personne est essentiel en terme d'espace de travail, pour accueillir adéquatement papiers et documents, mais également pour ce qui a trait au champ de vision, surtout lorsqu'il y a présence d'équipements audiovisuels.

#### Dimensions et nombre de sièges





#### Forme de la surface et nombre de places

La forme de la surface n'influence pas le nombre de places pour des tables de conférence de mêmes dimensions.



42" x 84"






Piste de course

Bateau (Arrondies)


# Annexe L : Solutions gestion du câblage électrique

#### Configurations électriques pour les tables de formation Salto




#### Exemple de composantes électriques à acheter pour un aménagement avec câble d'alimentation Interlink


#### 3 tables de formation Salto 24" x 60"



#### 4 tables de formation Salto 24" x 72"



# 8 branchements de boîtes de communication



# Accessoires électriques Boîte de Attache Découpes pour prises communication (prises non-incluses) Velcro Passe-fils

#### Boîte de communication pour la table Salto



#### BEL-UM-1

Boîte de communication à installer sous une surface. 1 prise électrique et 1 prise avec USB A + C.



#### **BCSS-IL**


Boîte de communication à installer sous une surface. 1 prise électrique et 1 prise avec USB A + C.




Code QR : Côtes pour installation des BCSS-II sous la surface.

# Annexe L : Solutions gestion du câblage électrique


### Configurations électriques pour les tables de collaboration et multimédias Level







# Annexe L : Solutions gestion du câblage électrique

#### Configurations électriques pour les tables de collaboration et multimédias







Il faut passer tous les câbles à travers l'unité multimédia vers l'ouverture du fond. Les panneaux de côté peuvent se retirer pour donner de l'accessibilité pour le passage du filage et accès pour mini-ordinateur (si applicable).



# Annexe L : Solutions gestion du câblage électrique

Configurations électriques pour les tables de collaboration Link











# Tables de conférence

### Piste de course sur bases flèches











- · Tables livrées non assemblées;
- · Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).

Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.

**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.


**Porte d'accès:** pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 277 \$ détail par porte d'accès.





# Tables de conférence

# Rectangulaire sur bases flèches














Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois,


Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.


Porte d'accès: pour ajouter une ou des porte(s) d'accès dans la ou les base(s) d'une table de conférence, ajouter le code (AD), 277 \$ détail par porte d'accès.




## Bateau (Arrondies) sur bases flèches









#### Standards de fabrication



- · Tables livrées non assemblées;
- · Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois,


Grain de bois aléatoire: Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.




#### Téléconférence sur bases flèches












- · Tables livrées non assemblées;
- Base en mélamine avec coins métalliques fini nickel satiné (SN).


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.




#### Piste de course sur bases cubiques












- · Tables livrées non assemblées;
- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



## Rectangulaire sur bases cubiques











- · Tables livrées non assemblées;
- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.




## Bateau (Arrondies) sur bases cubiques









- · Tables livrées non assemblées;
- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



#### Piste de course sur bases en H












Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.



## Rectangulaire sur bases en H










- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


Surfaces: pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois,



# Bateau (Arrondies) sur bases en H












Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.




## Piste de course sur bases rectangulaires












· Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.




#### Rectangulaire sur bases rectangulaires










- · Tables livrées non assemblées;
- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



## Bateau (Arrondies) sur bases rectangulaires










- · Tables livrées non assemblées;
- · Bases en mélamine.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



# Téléconférence sur bases rectangulaires











Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



#### Piste de course sur bases en Y











Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.



## Rectangulaire sur bases en Y











Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.



# Bateau (Arrondies) sur bases en Y












Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.



#### Piste de course sur bases Howard










- · Tables livrées non assemblées;
- · Base en mélamine avec coins métalliques.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



#### Rectangulaire sur bases Howard











Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



## Bateau (Arrondies) sur bases Howard












- · Tables livrées non assemblées;
- · Base en mélamine avec coins métalliques.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appexe C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.



#### Téléconférence sur bases Howard












- · Tables livrées non assemblées;
- · Base en mélamine avec coins métalliques,
- Sens du grain de bois inversé pour les surfaces.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir appeze C


**Grain de bois aléatoire:** Pour les tables comportant plus d'une section, il est important de noter que la texture du grain du bois est aléatoire et ne s'agence pas à la surface adjacente.




#### Rectangulaire sur bases Wellington











- · Tables livrées non assemblées:
- · Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120° et plus ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique, voir annexe B.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.




#### Rectangulaire sur bases Wellington











- · Tables livrées non assemblées:
- · Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120° et plus ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique, voir annexe B.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.




#### Rectangulaire sur bases Wellington











- · Tables livrées non assemblées:
- · Base en mélamine avec des insertions en chrome (CHR);
- Les tables d'une longueur de 120" et plus ont une base mitoyenne munie d'un panneau amovible donnant accès au filage électrique, voir annexe B.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Surfaces:** pour le nombre de surfaces et le sens du grain de bois, voir annexe C.



#### Table rectangulaire avec coins arrondis Finesse














## Table rectangulaire avec coins arrondis Finesse (suite)


#### TARAW

Pattes de métal en angle avec insertion de bois









#### Standards de fabrication




- · Tables livrées non assemblées;
- · Table rectangulaire avec coins arrondis;
- · Surface en 1 morceau;
- · Pattes de métal en angle avec insertion de bois et niveleurs;
- · Hauteur de 29".

Note: les modèles à 4 pattes ont 2 raidisseurs.


Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.


**Gestion du câblage électrique:** pour la gestion du câblage électrique, voir p. 164.


Finis de bois: Couleurs disponbiles pour les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.




#### Table bateau avec coins arrondis Finesse









La dimension A (profondeur de l'interface) fait 6" de moins que la dimension B (profondeur).

Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.

Standards de fabrication

· Tables livrées non assemblées; · Table bateau arrondie avec coins arrondis;

· Surface en 1 morceau;


Gestion du câblage électrique: pour la gestion du câblage électrique, voir p. 164.





## Table bateau avec coins arrondis Finesse (suite)


#### **BTRRAW**

Pattes de métal en angle avec insertion de bois









#### Standards de fabrication




- · Table bateau arrondie avec coins arrondis;
- · Surface en 1 morceau:
- · Pattes de métal en angle avec insertion de bois et niveleurs;
- · Hauteur de 29".

**Note :** les modèles à 4 pattes ont 2 raidisseurs. La dimension A (profondeur de l'interface) fait 6" de moins que la dimension B (profondeur).

Bases: pour le nombre de bases, voir annexe B.

**Gestion du câblage électrique:** pour la gestion du câblage électrique, voir p. 164.


Finis de bois: Couleurs disponbiles pour les pattes et les insertions de bois: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.






## Tables tout usage

#### **TSTR**








- · Ce produit est livré non assemblé;
- Sur base structurale 1-1/4";
- · Démontable;
- Pattes en métal 1-1/4";
- · Hauteur: 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.


# \$ Prix

Dimensions					
АВ	ML	MLL	MA	MAL	
2430	808	966	880	1045	
2448	847	1091	994	1244	
2460	886	1157	1052	1337	
3048	866	1117	1012	1270	
3060	904	1178	1073	1380	
3072	994	1327	1207	1559	
3672	1023	1404	1276	1684	



## Tables tout usage








#### Standards de fabrication


- · Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire
- · Ceinture en mélamine en retrait de 1";
- Sur pattes de bois 3" x 3";
- · Démontable;
- · Hauteur: 29".

**Ceinture:** Si non spécifié, la couleur de ceinture est la même que la surface.

Pattes: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.



#### Tables tout usage








#### Standards de fabrication



- · Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire
- · Ceinture en mélamine en retrait de 6";
- Sur pattes de bois 3" x 3";
- · Démontable;
- · Hauteur: 29".


**Ceinture:** Si non spécifié, la couleur de ceinture est la même que la surface.

Pattes: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.



## Tables tout usage










- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Pattes en T en métal;
- · Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 72";
- · Hauteur: 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.



Dimensions					
A B	ML	MLL	MA	MAL	
3048	759	992	904	1148	
3060	802	1080	987	1283	
3072	847	1169	1065	1404	



## Tables tout usage







	Standards	de	fabrication
--	-----------	----	-------------



- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table rectangulaire;
- 4 pattes rondes en métal 2-1/2";
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60";
- · Hauteur: 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.





## Tables tout usage










- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table rectangulaire;
- · 4 pattes rondes en métal noir 2-1/2";
- · 2 pattes sur roulettes;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60" et plus;
- · Hauteur: 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.



Dimensions					
АВ	ML	MLL	MA	MAL	
2448	866	1125	997	1267	
2460	907	1212	1069	1388	
3042	886	1163	1028	1314	
3048	907	1212	1069	1388	
3060	969	1329	1170	1550	




#### Tables tout usage







- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table Dactylo mobile;
- · Base en métal noir;
- · Sur roulettes (dont 2 roulettes blocantes);
- · Hauteur de 29".


**Modesties:** Si le choix de modestie n'est pas spécifié, le standard est plein (FM). Les options PM ou SM sont disponibles sans frais.









## Tables tout usage











# Tables tout usage






- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table carrée sur base en croix Deluxe en métal;
- · Hauteur de 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.






# Tables tout usage

### TRMX








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table ronde sur base en croix en métal;
- · Hauteur de 29".

**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en chome (CHR) est disponible sans frais.


# \$ Prix


Dimensions				
A B	ML	MLL	MA	MAL
3026	721	903	823	1017
3630	784	1017	927	1182
4236	799	1091	994	1314



# Tables tout usage

### TRMXLX








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table ronde sur base en croix Deluxe en métal;
- · Hauteur de 29".


**Couleur de piètement:** si le choix de couleur de piètement n'est pas spécifié, le standard est noir (BL). L'option en nickel satiné (SN) est disponible sans frais.



Dimensions				
АВ	ML	MLL	MA	MAL
3024	935	1157	1052	1268
3630	956	1213	1100	1310
4236	1006	1324	1205	1544



# Tables tout usage







- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table ronde sur base en croix Heavy Duty en métal noir (BL);
- · Hauteur de 29".


Disponible seulement en noir (BL)

\$ Prix					
Dimensions					
АВ	ML	MLL	MA	MAL	
4844	857	1234	1122	1516	
5444	969	1427	1298	1787	
6044	1052	1604	1457	2076	




# Tables tout usage











# Tables tout usage






- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Table ronde sur base en croix concave en mélamine;
- · Hauteur de 29".

\$ Prix					
Dimensions					
АВ	ML	MLL	MA	MAL	
3016	536	871	793	983	
3620	735	941	857	1035	
4224	799	1065	969	1279	
4830	866	1212	1099	1494	
5433	921	1360	1235	1787	
6036	994	1527	1388	1970	



### Flint

### UTFBW



# Comment commander Voir la charte des couleurs de Logiflex ABC MDFB UTFBW

couleur

base

couleur

surface

### Standards de fabrication

- · Dessus en MDF plaqué merisier avec une moulure chanfrein;
- · Base en bois.

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.

### \$ Prix

Dimensions A B C		
242418	903	
303018	1097	
242424	970	
303024	1149	
306018	1826	
307218	1988	


Exemple

série


dimensions

code

# Tables rectangulaire Hatley









- · Ce produit est livré non assemblé;
- Table rectangulaire sur 4 pattes fuselées en mètal avec embouts de bois;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60";
- · Hauteur de 29".

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


### Roulettes avec freins en option:


2 roulettes avec frein (WF2)

Dimensions					
АВ	OS	OSL	OSZ	OSZL	
2430	732	904	886	1067	
2436	741	933	927	1129	
2442	749	965	968	1191	
2448	756	994	1003	1254	
2454	764	1021	1043	1314	
2460	771	1051	1083	1374	
3036	752	977	985	1221	
3042	761	1015	1032	1299	
3048	770	1050	1082	1373	
3054	779	1084	1129	1449	
3060	793	1122	1179	1527	

# Tables elliptique Hatley










- · Ce produit est livré non assemblé;
- Table ovale sur 4 pattes fuselées en mètal avec embouts de bois;
- · Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 60" et plus;
- · Hauteur de 29".


Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.

### Roulettes avec freins en option:

2 roulettes avec frein (WF2)








# Tables rondes Hatley

### TRHAT






Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


### Roulettes avec freins en option:

Standards de fabricationCe produit est livré non assemblé;

2 roulettes avec frein (WF2)








# Tables carrées Hatley










- · Ce produit est livré non assemblé;
- Table carrée sur 4 pattes fuselées en mètal avec embouts de bois;
- · Hauteur de 29".


Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.

### Roulettes avec freins en option:


2 roulettes avec frein (WF2)









Tables 19











Tables 19

# TTS19 B 6" C




- Jupette en mélamine 3" H;
- 1 tablette fixe;
- · Hauteur: 19".






# Tables carrées Magog

### TCMAG





### Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- Poteau rond 2-1/2" de diamètre;
- Base circulaire 24" avec patins en métal, sans niveleurs.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR).

\$ Prix						
Dimensions	_					
A B	OS	OSL	087	OSZL	OG	OGL
Base en (SN						OOL
2420	829	994	933	1101	903	1074
3020	844	1054	974	1190	956	1178
3220	849	1077	986	1221	980	1221
2429	836	999	986	1160	908	1079
3029	850	1063	1038	1260	967	1186
3229	858	1084	1057	1293	985	1228
2436	842	1007	1026	1197	914	1088
3036	858	1072	1090	1306	973	1191
3236	863	1089	1114	1354	991	1234
2442	850	1017	1069	1242	925	1096
3042	864	1077	1137	1363	980	1204
Base en (CH	<b>IR)</b> chrom	е				
2420	1174	1373	1278	1483	1267	1475
3020	1191	1448	1321	1584	1335	1604
3220	1203	1480	1340	1623	1362	1654
2429	1181	1382	1340	1547	1273	1482
3029	1203	1456	1388	1652	1342	1612
3229	1209	1487	1400	1695	1369	1666
2436	1188	1393	1376	1583	1281	1491
3036	1213	1466	1436	1706	1349	1620
3236	1216	1495	1456	1758	1377	1675
2442	1203	1401	1420	1630	1293	1502
3042	1218	1480	1491	1765	1362	1635

# Tables carrées Magog

### TCMAG20








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- Poteau rond 3" de diamètre;
- Base circulaire 20" avec patins en métal et niveleurs.


\$ Prix					
Dimensions A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	
2429	750	920	1029	1229	
3029	778	1016	1073	1320	
3629	838	1111	1102	1361	
2436	777	947	1056	1256	
3036	804	1042	1100	1347	
2440	789	959	1068	1268	
3040	817	1055	1112	1360	

G Comr	ment comn	nander				
		·				
	OS OSL OSZ				WH BL	
	OSZL	Α			SN (std)	В
			TC	MAG20		
	série	dimension surface	surface	produit	fini métal	hauteur
Exemple	OS	24	TC	MAG20	SN	29

# Tables carrées Magog

### TCMAG24





### Standards de fabrication





- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau rond 3" de diamètre;
- Base circulaire 24" avec patins en métal et niveleurs

\$ Prix					
Dimensions					
АВ	OS	OSL	OSZ	OSZL	
2429	873	1043	1153	1352	
3029	901	1139	1197	1444	
3629	962	1235	1226	1484	
4229	1023	1310	1275	1597	
4829	1072	1384	1326	1708	
2436	898	1068	1177	1377	
3036	926	1164	1222	1469	
3636	987	1260	1250	1509	
4236	1048	1335	1300	1621	
2440	911	1080	1190	1389	
3040	938	1176	1234	1481	
3640	999	1272	1263	1521	
4240	1060	1347	1312	1634	

# **Tables rondes Magog**

### TRMAG





### Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- Poteau rond 2-1/2" de diamètre;
- Base circulaire 24" avec patins en métal, sans niveleurs.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR).

\$ Prix						
Dimensions						
A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
Base en (SI	,			` '		
2420	884	1052	986	1163	955	1133
3020	900	1118	1030	1249	1015	1238
3220	904	1135	1040	1279	1032	1279
3620	914	1189	1072	1351	1080	1370
2429	890	1061	1040	1218	964	1140
3029	905	1122	1093	1317	1019	1244
3229	908	1143	1111	1354	1039	1289
3629	923	1196	1145	1430	1087	1374
2436	899	1069	1076	1254	972	1144
3036	911	1126	1140	1366	1025	1252
3236	913	1151	1167	1413	1045	1299
3636	928	1202	1216	1502	1091	1380
2442	905	1076	1122	1303	977	1157
3042	921	1135	1189	1420	1032	1265
Base en (Cl	HR) chrom	е				
2420	1241	1447	1344	1553	1333	1547
3020	1262	1524	1391	1660	1404	1678
3220	1267	1552	1404	1697	1430	1728
3620	1281	1617	1436	1778	1486	1836
2429	1250	1456	1403	1617	1342	1555
3029	1269	1530	1456	1728	1412	1687
3229	1277	1560	1476	1770	1437	1738
3629	1290	1623	1513	1858	1495	1848
2436	1262	1470	1437	1650	1352	1566
3036	1277	1539	1504	1776	1421	1695
3236	1288	1567	1532	1828	1448	1746
3636	1297	1630	1581	1928	1504	1857
2442	1269	1479	1486	1706	1361	1578
3042	1289	1552	1559	1836	1430	1712

# **Tables rondes Magog**

### TRMAG20








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;

- · Poteau rond 3" de diamètre;
- · Base circulaire 20" avec patins en métal et niveleurs.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL).


### (\$) Prix АВ OS OSL OSZ OSZL



# **Tables rondes Magog**

### TRMAG24






### Standards de fabrication





- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau rond 3" de diamètre;
- · Base circulaire 24" avec patins en métal et niveleurs.


\$ Prix					
Dimensions		0.01	007	0071	
A B	0S	0SL	0SZ	0SZL	
2429	1010	1107	1166	1296	
3029	1026	1182	1202	1381	
3629	1033	1220	1246	1486	
4229	1079	1298	1300	1609	
4829	1166	1503	1357	1749	
2436	1035	1132	1191	1320	
3036	1051	1207	1227	1406	
3636	1058	1244	1271	1511	
4236	1104	1323	1325	1634	
2440	1048	1144	1203	1333	
3040	1063	1220	1239	1418	
3640	1070	1257	1283	1523	
4240	1117	1335	1337	1646	

# Tables Piste de course Magog












- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau rond 2-1/2" de diamètre;
- Base circulaire 24" avec patins en métal, sans niveleurs;
- Raidisseur (RSTF) inclus pour les tables de 92" et plus;
- · Hauteur de 29".


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR).

\$) Prix					
Dimensions A B	OS	OSL	OG	OGL	
Base en (SN)	Nickel sa	atiné, bla	nc (WH)	ou <b>(BL)</b> no	oir
3672	1580	2102	1912	2466	
3684	1600	2182	-	-	
3696	1614	2234	-	-	
4272	1598	2179	-	-	
4284	1620	2275	-	-	
4296	1636	2336	-	-	
Base en (CH	R) chrom	е			
3672	2251	2891	2663	3339	
3684	2274	2993	-	-	
3696	2292	3058	-	-	
4272	2273	2990	-	-	
4284	2299	3103	-	-	
4296	2316	3183	-	-	

# Tables Piste de course Magog

### RTMAG20








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau rond 3" de diamètre;
- · Base circulaire 20" avec patins en métal et niveleurs.
- · Hauteur de 29".


Voir annexe H pour les dimensions maximales de la table.


\$ Prix			
Dimensions A B	OS	OSL	
3060	1517	1780	
3066	1555	1844	
3072	1593	1909	
3660	1593	1909	
3666	1639	1985	
3672	1684	2062	



# Tables Piste de course Magog

### RTMAG24








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau rond 3" de diamètre;
- · Base circulaire 24" avec patins en métal et niveleurs.
- · Hauteur de 29".


Voir annexe H pour les dimensions maximales de la table.


\$ Prix			
Dimensions A B	OS	OSL	
3672 3684	1968 2009	2424 2522	
4272	2009	2522	
4284	2113	2712	




### Manhattan


# UTPM B











### 🖒 Standards de fabrication


- Table d'appoint sur pattes de métal PM (fini nickel brossé) ou WL (pattes en bois 3" x 3");
- Sans panneau de dos: ouverture des 2 côtés.

Pattes en métal: Fini nickel brossé seulement.

Pattes de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.


### \$ Prix


Dimensions		
ABC	MA	MAL
181421	1175	1327
242418	1088	1268
303018	1182	1408
306018	1349	1698
307218	1526	1939



### **Tables rondes Orford**

### TRORF4





### Standards de fabrication




- Surface ronde;
- Patte en aluminium à 4 points d'appui.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).

\$ Prix					
Dimensions					
A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	
Base en (SN)	Nickel sa	atiné ou (	( <b>BL)</b> noir		
3020	1012	1237	1142	1373	
3220	1018	1265	1158	1407	
3029	1012	1237	1202	1435	
Base en (CHI	R) chrom	е			
3020	2006	2280	2137	2419	
3220	2011	2302	2150	2447	
3029	2006	2280	2196	2478	

### Tables carrées Orford

### TCORF4





### Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface carrée;
- Patte en aluminium à 4 points d'appui.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).

(	\$ Prix					
	Dimensions					
	A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	
	Base en (SN)	Nickel sa	atiné ou <b>(</b>	(BL) noir		
	3020	948	1168	1032	1273	
	3220	961	1182	1091	1196	
	3029	976	1199	1126	1359	
	Base en (CH					
	3020	1938	2207	2025	2298	
	3220	1955	2223	2083	2359	
	3029	1971	2241	2121	2399	

# **Tables rectangulaires Orford**

### TORF2







Standards	de	fabrication

- •
- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire;
- · Patte en aluminium à 2 points d'appui;
- · Hauteur de 29".

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), noir (BL) et chrome (CHR).




### Petite table basse Slim







- · Surface rectangulaire en mélamine 1";
- Base en métal avec 4 pattes de 18"H en acier soudé avec profil carré 1".
- · Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- · Hauteur: 19,5".

\$ Prix






### Grande table basse Slim






- · Surface rectangulaire en mélamine 1";
- Base en métal avec 4 pattes de 18"H en acier soudé avec profil carré 1"
- · Pattes sur niveleurs de nylon blanc;
- Hauteur: 19,5".


\$ Prix






### Tables carrées Stanstead

### TCSTA424






### Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface carrée en mélamine;
- Patte tubulaire en métal 1-1/2" à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR)




### **Tables rondes Stanstead**

### TRSTA424








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface ronde en mélamine;
- Patte tubulaire en métal 1-1/2" à 4 points d'appui.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome


974


819



# Tables rectangulaires Stanstead

### TSTA224






### Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire en mélamine;
- · Patte tubulaire en métal 1-1/2";
- · Hauteur de 29".


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).



### Tables carrées Lennox

### TCLEN





### (1) Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 2-1/2" de diamètre;
- Base carré 18" avec patins en métal, sans niveleurs.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR).

Dimensions A B Base en (SN 1820 2420 3020  1829 2429 3029  1836 2436 3036  1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020  1829	OS	0SL 932 994 1054 940 999 1063 945 1007 1072 953 1017	933 974 934 986 1038 971 1032 1091 999 1069	0SZL ou (BL) n 1016 1101 1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123 1242	0G 848 903 956 855 908 967 860 914 973	969 1074 1178 975 1079 1186 985 1088 1191 990 1096
A B Base en (SN 1820 2420 3020  1829 2429 3029  1836 2436 3036  1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	08 814 829 844 820 836 850 829 842 858	940 940 940 940 940 940 940 945 1063 945 1007 1072 953 1017	934 936 1038 971 1032 1091 999	ou (BL) n 1016 1101 1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	848 903 956 855 908 967 860 914 973	969 1074 1178 975 1079 1186 985 1088 1191
Base en (SN 1820 2420 3020 1829 2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	814 829 844 820 836 850 829 842 858	940 940 940 940 940 940 940 945 1063 945 1007 1072 953 1017	934 936 1038 971 1032 1091 999	ou (BL) n 1016 1101 1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	848 903 956 855 908 967 860 914 973	969 1074 1178 975 1079 1186 985 1088 1191
1820 2420 3020 1829 2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	814 829 844 820 836 850 829 842 858 837 850	932 994 1054 940 999 1063 945 1007 1072 953 1017	933 974 934 986 1038 971 1032 1091 999 1069	1016 1101 1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	848 903 956 855 908 967 860 914 973	1074 1178 975 1079 1186 985 1088 1191
2420 3020 1829 2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	829 844 820 836 850 829 842 858	994 1054 940 999 1063 945 1007 1072 953 1017	933 974 934 986 1038 971 1032 1091 999 1069	1101 1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	903 956 855 908 967 860 914 973	1074 1178 975 1079 1186 985 1088 1191
3020 1829 2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	844 820 836 850 829 842 858 837 850	940 999 1063 945 1007 1072 953 1017	974 934 986 1038 971 1032 1091 999 1069	1190 1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	956 855 908 967 860 914 973	975 1079 1186 985 1088 1191
1829 2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	820 836 850 829 842 858 837 850	940 999 1063 945 1007 1072 953 1017	934 986 1038 971 1032 1091 999 1069	1060 1160 1260 1098 1208 1321 1123	855 908 967 860 914 973	975 1079 1186 985 1088 1191 990
2429 3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	836 850 829 842 858 837 850	999 1063 945 1007 1072 953 1017	986 1038 971 1032 1091 999 1069	1160 1260 1098 1208 1321 1123	908 967 860 914 973	1079 1186 985 1088 1191 990
3029 1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	850 829 842 858 837 850	945 1007 1072 953 1017	971 1032 1091 999 1069	1260 1098 1208 1321 1123	967 860 914 973 866	985 1088 1191 990
1836 2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	829 842 858 837 850	945 1007 1072 953 1017	971 1032 1091 999 1069	1098 1208 1321 1123	860 914 973 866	985 1088 1191 990
2436 3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	842 858 837 850	1007 1072 953 1017	1032 1091 999 1069	1208 1321 1123	914 973 866	1088 1191 990
3036 1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	858 837 850	953 1017	999 1069	1321	973 866	1191 990
1842 2442 3042 Base en (CH 1820 2420 3020	837 850	953 1017	999 1069	1123	866	990
2442 3042 Base en (CF 1820 2420 3020	850	1017	1069			
2442 3042 Base en (CF 1820 2420 3020	850	1017	1069			
Base en <b>(CF</b> 1820 2420 3020						
1820 2420 3020			1137	1363	980	1204
1820 2420 3020	IR) chrom	۵				
2420 3020	1160	1302	1233	1382	1201	1346
3020	1174	1373	1278	1483	1267	1475
	1191	1448	1321	1584	1335	1604
10/9	1162	1307	1290	1440	1206	1351
2429	1181	1307	1340	1547	1200	1482
3029	1203	1456	1388	1652	1342	1612
1836	1164	1315	1315	1465	1210	1359
2436	1188	1393	1377	1585	1281	1491
_3036	1213	1466	1441	1714	1349	1620
1842	1186	1321	1345	1496	1223	1369
2442	4000	1401	1420	1630	1293	1502
3042	1203			1765		

# Tables carrées Lennox

### TCLEN20








- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- Poteau carré 3" de largeur;
- Base carré 20" avec patins en métal et niveleurs.


\$ Prix					
Dimensions A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	
2429	750	920	1029	1229	
3029	778	1016	1073	1320	
3629	838	1111	1102	1361	
2436	777	947	1056	1256	
3036	804	1042	1100	1347	
2440	789	959	1068	1268	
3040	817	1055	1112	1360	

G Comr	ment comn	nander				
	OS OSL OSZ OSZL	А			WH BL <b>SN (std)</b>	В
			TC	LEN20		
	série	dimension surface	surface	produit	fini métal	hauteur
		24	TC	LEN20	SN	29

### Tables carrées Lennox

### TCLEN24





### Standards de fabrication





- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 3" de largeur;
- Base carré 24" avec patins en métal et niveleurs.

2429     873     1043     1153     1352       3029     901     1139     1197     1444       3629     962     1235     1226     1484       4229     1023     1310     1275     1597       4829     1072     1384     1326     1708       2436     898     1068     1177     1377       3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521	Dimensions	00	001	007	0071	
3029     901     1139     1197     1444       3629     962     1235     1226     1484       4229     1023     1310     1275     1597       4829     1072     1384     1326     1708       2436     898     1068     1177     1377       3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521	A B	0S	0SL	0SZ	0SZL	
3629     962     1235     1226     1484       4229     1023     1310     1275     1597       4829     1072     1384     1326     1708       2436     898     1068     1177     1377       3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521						
4229     1023     1310     1275     1597       4829     1072     1384     1326     1708       2436     898     1068     1177     1377       3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521			-			
4829     1072     1384     1326     1708       2436     898     1068     1177     1377       3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521						
3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521				-	-	
3036     926     1164     1222     1469       3636     987     1260     1250     1509       4236     1048     1335     1300     1621       2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521	2436	898	1068	1177	1377	
4236         1048         1335         1300         1621           2440         911         1080         1190         1389           3040         938         1176         1234         1481           3640         999         1272         1263         1521	3036		1164	1222	1469	
2440     911     1080     1190     1389       3040     938     1176     1234     1481       3640     999     1272     1263     1521	3636	987	1260	1250	1509	
3040       938       1176       1234       1481         3640       999       1272       1263       1521	4236	1048	1335	1300	1621	
3640 999 1272 1263 1521	2440	911	1080	1190	1389	
	3040	938	1176	1234	1481	
4240 1060 1347 1312 1634	3640	999	1272	1263	1521	
	4240	1060	1347	1312	1634	

### **Tables rondes Lennox**

### TRLEN





### (1) Standards de fabrication




- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 2-1/2" de diamètre;
- Base carré 18" avec patins en métal, sans niveleurs.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR).

\$ Prix						
Dimensions	_					
A B	s OS	OSL	OSZ	OSZL	OG	OGL
Base en (SN						UGL
1820	867	990	945	1073	900	1028
2420	884	1052	986	1163	955	1133
3020	900	1118	1030	1249	1015	1238
1829	878	999	989	1120	908	1032
2429	890	1061	1040	1218	964	1140
3029	905	1122	1093	1317	1019	1244
1836	883	1012	1019	1152	922	1040
2436	899	1069	1079	1264	972	1144
3036	911	1126	1140	1366	1025	1252
1842	891	1017	1055	1185	925	1052
2442	905	1076	1122	1303	977	1157
3042	921	1135	1189	1420	1032	1265
Base en (CH	IR) chrom	е				
1820	1218	1369	1297	1449	1261	1414
2420	1241	1447	1344	1553	1333	1547
3020	1262	1524	1391	1660	1404	1678
1829	1234	1383	1347	1502	1271	1426
2429	1250	1456	1403	1617	1342	1555
3029	1269	1530	1456	1728	1412	1687
1836	1248	1401	1378	1538	1284	1438
2436	1262	1470	1439	1657	1352	1566
3036	1277	1539	1502	1778	1421	1695
1842	1250	1403	1414	1574	1293	1447
2442	1269	1479	1486	1706	1361	1578
3042	1289	1552	1559	1836	1430	1712

# Tables rondes Lennox

### TRLEN20









- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- Poteau carré 3" de largeur;
- Base carré 20" avec patins en métal et niveleurs.

\$ Prix					
Dimensions A B	0S	OSI	0S7	0S7I	
2429	887	984	1042	1172	
3029	902	1059	1078	1258	
3629	909	1096	1123	1363	
2436	914	1010	1069	1199	
3036	929	1086	1105	1284	
2440	926	1023	1082	1211	
3040	941	1098	1118	1297	

### **Tables rondes Lennox**

### TRLEN24





### (1) Standards de fabrication





- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 3" de largeur;
- Base carré 24" avec patins en métal et niveleurs.


\$ Prix					
Dimensions A B	OS	OSL	OSZ	OSZL	
2429	1010	1107	1166	1296	
3029	1026	1182	1202	1381	
3629	1033	1220	1246	1486	
4229	1079	1298	1300	1609	
4829	1166	1503	1357	1749	
2436	1035	1132	1191	1320	
3036	1051	1207	1227	1406	
3636	1058	1244	1271	1511	
4236	1104	1323	1325	1634	
2440	1048	1144	1203	1333	
3040	1063	1220	1239	1418	
3640	1070	1257	1283	1523	
4240	1117	1335	1337	1646	

# Tables tout usage et d'appoint

# Tables rectangulaire Lennox









- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 2-1/2" de diamètre;
- Base carré 18" avec patins en métal, sans niveleurs.
- · Hauteur de 29".


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) ,noir (BL) et chrome (CHR)

\$) Prix					
Dimensions					
A B	OS	OSL	OG	OGL	
Base en (SN	) Nickel sa	atiné, bla	nc (WH)	ou <b>(BL)</b> n	oir
3060	1507	1912	1732	2144	
3066	1523	1989	1804	2287	
3072	1545	2065	1876	2426	
3084	1564	2142	1947	2567	
3660	1544	1949	1771	2184	
3666	1563	2026	1840	2324	
3672	1580	2102	1912	2466	
3684	1600	2182	-	-	
Base en (CH	IR) chrom	е			
3060	2165	2648	2440	2954	
3066	2189	2750	2533	3129	
3072	2215	2852	2627	3303	
3084	2240	2953	2720	3474	
3660	2202	2687	2477	2994	
3666	2227	2788	2571	3168	
3672	2251	2891	2663	3339	
3684	2274	2993	-	-	

# Tables tout usage et d'appoint

# Tables rectangulaire Lennox

# TLEN20







- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 3" de largeur;
- · Base carré 20" avec patins en métal et niveleurs;
- · Hauteur de 29".


Voir annexe H pour les dimensions maximales de la table.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL).

\$) Prix		
Dimensions		
АВ	OS	OSL
3060	1452	1752

Dim A (


1102 1702	
3066 1468 1781	
3072 1483 1809	
3660 1486 1811	
3666 1505 1845	
3672 1522 1878	




# Tables tout usage et d'appoint

# Tables rectangulaire Lennox

# TLEN24







- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface en mélamine;
- · Poteau carré 3" de largeur;
- Base carré 24" avec patins en métal et niveleurs.
- · Hauteur de 29".


Voir annexe H pour les dimensions maximales de la table.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (WH) et noir (BL).

(	\$

### ) Prix


Dimensions		
АВ	OS	OSL
3672	1770	2125
3684	1832	2217
4070	1000	0017
4272	1832	2217
4284	1908	2392







Tables de formation

# Table Salto avec mécanisme flip-top








### Standards de fabrication



- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire en mélamine 1";
- · Piètement en T sur roulettes avec frein;
- Mécanisme flip-top avec poignée d'actionnement située au centre sous la surface et barre de soutien;
- Inserts en métal sous la surface pour relier les tables entre elles, attache vendue séparément (GCA2);
- · Hauteur: 29-1/2"H;
- · Charge maximale: 300lbs/136kg.


**Positionnement des options** : La profondeur de la surface et la présence d'un modestie impactent le positionnement des passe-fils et branchements, voir Annexe K.

**Option branchement** : BEL-1 et BEL-2 nécessitent un câble d'alimentation et un câble de jonction, voir Accessoires.





Tables de formation

# Table Salto avec mécanisme flip-top et modestie












- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire en mélamine 1";
- Piètement en T sur roulettes avec frein:
- Modestie de 12" de haut en mélamine 5/8" avec fixations de métal apparent;
- Mécanisme flip-top avec poignée d'actionnement située au centre sous la surface et barre de soutien;
- Inserts en métal sous la surface pour relier les tables entre elles, attache vendue séparément (GCA2);
- Hauteur: 29-1/2"H;
- · Charge maximale: 300lbs/136kg.

**Positionnement des options** : La profondeur de la surface et la présence d'un modestie impactent le positionnement des passe-fils et branchements, voir Annexe K.

**Option branchement** : BEL-1 et BEL-2 nécessitent un câble d'alimentation et un câble de jonction, voir Accessoires.










# Tables de formation


# Table Academic sur niveleurs












- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire;
- · 2 passe-fils en nickel satiné standard (CAPF);
- Piétements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre nickel satiné;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- · Hauteur: 29"H.


\$ Prix			
Dimensions			
A B	AC	ACL	
2448	742	962	
2454	761	998	
2460	861	1121	
2466	888	1174	
2472	925	1222	
3048	785	1041	
3054	810	1096	
3060	912	1226	
3066	951	1282	
3072	985	1348	


# Tables de formation

# Table Academic sur niveleurs avec modestie

# REMFMTF24N B A











\$ Prix			
Dimensions			
A B	AC	ACL	
2448	945	1171	
2454	981	1230	
2460	1012	1278	
2466	1045	1340	
2472	1082	1389	
3048	986	1252	
3054	1030	1327	
3060	1067	1383	
3066	1109	1449	
3072	1143	1514	


# Tables de formation


# Table Academic sur roulettes

# RETF24WF В













- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire;
- · 2 passe-fils CAPF en nickel satiné;
- · Piétements en "T" fixes de 2-1/2" de diamètre;
- · Roulettes avec frein;
- · Raidisseur (RSTF) pour les tables de 60" et plus;
- · Hauteur: 29"H


Manipulation du mécanisme : La manipulation des mécanismes de surface pivotante (Flip-Top) doit être faite à 2 personnes.




# Tables de formation

# Table Academic sur roulettes avec modestie















# Unités murales

### Informations générales


Les unités murales de Logiflex consistent en un assemblage polyvalent de cadres et de panneaux à apposer au mur. Elles contribuent à la création d'environnements sobres et harmonieux en s'adaptant à l'ensemble des milieux de travail: aires d'accueil, salles de conférence ou de réunion, salle communes, bureaux particuliers. Les unités murales sont offertes avec ou sans tablette et peuvent être dans l'une des 10 couleurs offertes en 1-5/8", indiquées dans le guide de couleurs de Logiflex. Elles peuvent être installées seules, ou bien combiner plusieurs unités, permettant ainsi une multitude de configurations selon les besoins.

	CODE	DESCRIPTION
Α	WU3636F	Unités murales (2x)
В	WU3672	Unités murale
С	WU2436F	Unités murales (2x)
D	WU2472F	Unités murale
Ε	CSZ60168TWELCHR	Table
F	2036WELCHRCRAR20	Crédences (2x)
G	2072WELCHRARBBAR20	Crédence



### Unités murales


Les unités murales de Logiflex sont offertes en 5 déclinaisons afin de vous offrir le maximum de flexibilité.




Unité murale



Unité murale avec 1 tablette pleine



Unité murale avec 1 tablette à gauche




Unité murale avec 1 tablette à droite



Unité murale avec 2 tablettes pleines




- · Les tablettes sont 8" de profondeurs;
- La largeur de la tablette pleine équivaut à la totalité de la largeur de l'unité murale moins 4";
- La largeur de la tablette gauche ou droit équivaut à la moitié de la largeur de l'unité murale moins 2".
- · La capacité maximale d'une tablette est de 40lbs.



**Recommandations d'installation** 


Seuls les ancrages en métal doivent être utilisés pour la fixation des coins universels au mur. L'acheteur et l'installateur sont responsables de s'assurer qu'on utilise les méthodes de fixation et la quincaillerie qui conviennent à une installation sécuritaire respectant les lois et les codes du bâtiment en vigueur dans leur région.


	LÉGENDE
Α	Traverse en mélamine 1" avec coins universels métalliques
В	Montant en mélamine 1"
С	Appliqué en mélamine 5/8" et son cadre en mélamine 1"
D	Tablette en panneau 1-5/8" d'épaisseur



# Unités murales

# WU 24







### Standards de fabrication

- · Sens du grain de bois horizontal;
- · Passe-fils sur le pourtour du cadre.

**Note:** Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum d'une tablette: 40 lbs. Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

**Attention**: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

# \$ Prix

### **WU24**


Dimensions				
АВ	WU	WUF	WUL	WUR
2424	676	1017	996	996
2430	688	1038	1012	1012
2436	698	1099	1029	1029
2442	709	1122	1044	1044
2448	719	1147	1066	1066
2454	731	1209	1080	1080
2460	742	1231	1097	1097
2466	752	1293	1154	1154
2472	762	1315	1170	1170

### **WU30**


Dimensions					
A B	WU	WUF	WUL	WUR	
3024	688	1028	1006	1006	
3030	699	1052	1025	1025	
3036	711	1115	1041	1041	
3042	722	1137	1062	1062	
3048	735	1164	1080	1080	
3054	749	1225	1098	1098	
3060	761	1250	1118	1118	
3066	771	1312	1173	1173	
3072	785	1340	1189	1189	


# Unités murales

# WU 36



# WU 42







### Standards de fabrication

- · Sens du grain de bois horizontal;
- · Passe-fils sur le pourtour du cadre.

**Note:** Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum d'une tablette: 40 lbs. Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

**Attention**: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

### \$ Prix

### **WU36**


Dimensions					
A B	WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
3624	698	1036	1017	1017	1378
3630	711	1066	1035	1035	1415
3636	725	1126	1057	1057	1530
3642	741	1155	1075	1075	1567
3648	753	1179	1097	1097	1608
3654	765	1246	1118	1118	1724
3660	779	1270	1136	1136	1764
3666	795	1335	1195	1195	1876
3672	808	1362	1215	1215	1917

### WU42


Dimensions					
АВ	WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
4224	709	1046	1028	1028	1387
4230	722	1075	1046	1046	1428
4236	741	1141	1071	1071	1544
4242	755	1170	1090	1090	1617
4248	768	1201	1115	1115	1625
4254	785	1263	1134	1134	1742
4260	800	1291	1159	1159	1781
4266	816	1357	1216	1216	1897
4272	830	1384	1238	1238	1938


# Unités murales

# WU 48



# WU 54







### Standards de fabrication

- · Sens du grain de bois horizontal;
- · Passe-fils sur le pourtour du cadre.

**Note:** Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.

Capacité de charge maximum d'une tablette: 40 lbs. Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.

**Attention**: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

### \$ Prix

### **WU48**


Dimensions	\A#.1	\A/I.IE	14/11	MUD	\A#\IEE	
A B	WU	WUF	WUL	WUR	WUFF	
4824	719	1060	1036	1036	1399	
4830	735	1088	1062	1062	1439	
4836	753	1158	1083	1083	1558	
4842	768	1182	1107	1107	1598	
4848	787	1215	1130	1130	1643	
4854	803	1281	1155	1155	1763	
4860	819	1310	1175	1175	1797	
4866	836	1378	1238	1238	1918	
4872	852	1408	1259	1259	1961	


### **WU54**

Dimensions					
АВ	WU	WUF	WUL	WUR	WUFF
5424	731	1071	1046	1046	1411
5430	749	1099	1073	1073	1451
5436	765	1170	1097	1097	1571
5442	785	1202	1121	1121	1615
5448	803	1231	1147	1147	1659
5454	820	1301	1172	1172	1778
5460	838	1329	1195	1195	1820
5466	858	1398	1258	1258	1937
5472	878	1429	1281	1281	1983

# Unités murales

# WU 60







### Standards de fabrication

- · Sens du grain de bois horizontal;
- · Passe-fils sur le pourtour du cadre.

**Note:** Les demi-tablettes ne sont pas disponibles pour les unités murales de 24" de large.


Capacité de charge maximum d'une tablette: 40 lbs. Capacité de charge maximum des unités murales: 100 lbs.


**Attention**: Logiflex n'est pas responsable quant à l'installation des unités murales. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.



# Crédences

# WELARBBAR20








- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · 2 sections armoires et rangement ouvert au centre;
- · Aucune tablette.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# Crédences

# WELARBBAR29








- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · 2 sections armoires et rangement ouvert au centre;
- · 1 tablette ajustable.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# Crédences

# WELARBBAR36







et les côtés;


Standards de fabrication

Portes avec loquet à pression;Piètement avec insertions de métal;

· Sens du grain de bois horizontal pour les portes

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# Crédences

# WELCRAR







### Standards de fabrication


- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · Crédence à 2 portes.

20": 0 tablette ajustable

29": 1 tablette ajustable


36": 2 tablettes ajustables


**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).



# Crédences

# WELARAR20






### (1) Standards de fabrication

- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · Crédence à 4 portes;
- · Aucune tablette.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# Crédences

# WELARAR29









- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · Crédence à 4 portes;
- · 1 tablette ajustable.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# Crédences

# WELARAR36









- Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- · Portes avec loquet à pression;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · Crédence à 4 portes;
- · 2 tablettes ajustables.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).









# **Armoires**

# WELAR42








### Standards de fabrication

- · 2 portes à loquet avec ressort de poussée;
- · Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les pattes;
- · Piètement avec insertions de métal;
- · Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- · 2 tablettes ajustables.

Insertions: Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).


Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 15\$ détail par poignée p. 153).

Tablettes ajustables (SH): voir Annexe H pour les prix, p. 17.




# **Armoires**

# WELAR78








### Standards de fabrication

- · 4 portes à loquet avec ressort de poussée;
- · Sens du grain de bois horizontal pour les portes
- · Sens du grain de bois vertical pour les pattes;
- · Piètement avec insertions de métal:
- · Dos en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 4 tablettes ajustables et 1 tablette fixe.

**Insertions:** Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).


Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 15\$ détail par poignée p. 153).


Tablettes ajustables (SH): voir Annexe H pour les prix,, p. 17.




# Dessertes mobiles

# WELCART20










- · 1 porte à loquet avec ressort de poussée;
- · Sens du grain de bois horizontal pour la porte et les côtés;
- Roulette à frein:
- 1 tablette ajustable avec espace de dégagement pour le filage;
- · Barre de déplacement en bois fini selon la couleur de la surface avec insertion de métal;
- · Trappe de ventilation et passe-fils au fond.


Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 15\$ détail par poignée p. 153).

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café **CF**, Espresso **ES**, Bordeaux **BO**, Bois noir **BW** et Écorce **BK**.










# Dessertes mobiles

# WELCART36










- · 2 portes à loquet avec ressort de poussée;
- · Sens du grain de bois horizontal pour les portes et les côtés;
- Roulette à frein:
- 1 tablette ajustable avec espace de dégagement pour le filage;
- Barre de déplacement en bois fini selon la couleur de la surface avec insertion de métal;
- · Trappe de ventilation et passe-fils au fond.

Finis métal disponibles en nickel satiné (SN), blanc (PB) et chrome (CHR).

Poignées en option. Se référer à la liste proposée par Logiflex. Ajouter 15\$ détail par poignée p. 153).

Finis de bois: Couleurs disponbiles: Bois blanchi WW, Blé doré GW, Sable SD, Abricot AT, Pacane PN, Brandy BR, Châtaigne CT, Café CF, Espresso ES, Bordeaux BO, Bois noir BW et Écorce BK.








# Dessertes mobiles

# WCART36




### Standards de fabrication

- · 2 portes;
- · 2 tiroirs et 1 tablette coulissante sous la surface;
- · Sens du grain de bois verticale pour les portes et les côtés;
- · 1 tablette ajustable dans la section armoire;
- · Poignée HJAB;
- · Serrure, section armoire;
- · Meuble sur roulettes (à frein à l'avant).




Dimensions				
Α	ML	MLL	MA	MAL
36	1580	1822	1636	1883




# Tableaux de conférence














### 🖒 Standards de fabrication

- · Pour installation murale / avec Z-bar au dos;
- · Cadre de mélamine de 5";
- Tableau blanc de conférence avec portes (WC): la porte gauche avec bloc-notes et coupe-papier et la porte droite avec liege;
- · Tableau blanc de conférence avec portes coulissantes (WCSD);
- · Poignees (HJAB).

**Poignée:** Pour une poignée différente du standard HJAB, se référer à la liste proposée par Logiflex, sans frais. voir p. 153.

**Attention:** Logiflex n'est pas responsable quant a l'installation des tableaux de conférence. L'entière responsabilité revient au distributeur ou au client.

### \$ Prix


**WC** - Tableau blanc (avec portes)

rablead blane (avec porteo)						
Dimensions						
АВ	ML	MA				
3636	1472	1496				
3642	1593	1624				
3648	1716	1749				
3654	1836	1879				
4848	1986	2024				
4854	2144	2185				
4860	2246	2290				

WCSD - Tableau avec portes coulissantes

Dim	nensions		
AI	3	ML	
48	48 31	19	
48	60 33	30	

# Lutrin



### Combinaison de couleurs







**Tablettes** 




### Standards de fabrication

- Surface 20"P x 24"L inclinée à 23° avec rebord en aluminium fini nickel satiné;
- · Espace de rangement ouvert avec passe-fils;
- · Armoire à 1 porte avec bouton poussoir et 1 tablette ajustable;
- · Passe-fils au fond;
- Serrure;
- · Niveleurs en nylon blanc.



Note: Aucune modification des dimensions n'est possible pour le










# Lutrin mobile

# LTNM











### Standards de fabrication

- Surface 20"P x 24"L inclinée à 23° avec rebord en aluminium fini nickel satiné;
- · Espace de rangement ouvert avec passe-fils;
- · Section avec panneau amovible et 1 tablette ajustable;
- · Passe-fils au fond;
- 2 roulettes côté utilisateur et 2 niveleurs en nylon blanc.

Note: Aucune modification des dimensions n'est possible pour le













# Tables multimédias












- · Ce produit est livré non assemblé;
- · Surface rectangulaire avec contour chanfrein;
- · 2 pattes de métal fini chrome, 29"H;
- · Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini chrome;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- · Grain de bois vertical en façade.

La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".


Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".










# Tables multimédias











- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 29" H;
- · Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 1 tablette ajustable et poignées H052 fini nickel satiné;
- · Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage
- · Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".


Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".










# Tables multimédias












- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal nickel satiné, 36" H;
- · Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Armoire de rangement sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- · Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- · Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".


Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".








# Tables multimédias












- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface rectangulaire avec contour chanfrein, base Lennox carrée en métal fini nickel satiné, 42"H;
- · Découpe dans la surface pour passage des fils électriques;
- Panneau vertical de mélamine 1" au-dessus de la surface pour accrochage d'un écran;
- · Armoire de rangement sous la surface avec 2 tablettes ajustables et poignées H052 fini nickel satiné;
- Trou passe-fils dans la base du meuble pour gestion du filage de l'écran;
- · Grain de bois vertical en façade et sur le panneau vertical.

La dimension "B" inclus le panneau vertical 1".


Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Hauteur maximale recommandée pour les écrans 60".










## Tables multimédias avec surface trapézoïdale - 29"H









#### (a) Standards de fabrication

- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface trapézoïdale d'une hauteur de 29" sur une base de métal avec un diamètre de 20";
- Largeur du panneau multimédia: Surface de 42"L : 36"L Surface de 48"L : 42"L
- La dimension B correspond à la longueur totale de la surface et du meuble multimédia;
- · Le plus petit côté de la surface est toujours à 30";
- · Hauteur totale du meuble : 59"H;
- Passe-fils rond 2-1/2" pour filage de la télévision, Noir (BL);
- · 2 supports (CNTSH) agencé avec couleur de la base.

#### POR et film HDMI non-inclus.

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Le meuble est adapté aux écrans de 60" maximum, avec un poids maximal de 45 lbs / 20 kg.

Raidisseurs installés sous les surfaces des meubles multimédias de 102"L seulement.


Le dos de la surface d'écriture n'a pas le même fini que le reste du hâti voir appexe l


Pour des longueurs supplémentaires au kit de connectivité, ajoutez des câbles de jonction disponibles à la p. 160.


#### \$ Prix


Dimensions			
A B	ML	MLL	
4266	2299	2716	
4278	2397	2896	
4290	2494	3077	
42102	2591	3257	
4866	2369	2846	
4878	2480	3052	
4890	2647	3258	
48102	2703	3458	

### Tables multimédias avec surface bateau - 29"H









#### Standards de fabrication

- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface bateau d'une hauteur de 29" sur une base de métal avec un diamètre de 20";
- Largeur du panneau multimédia: Surface de 42"L: 36"L Surface de 48"L: 42"L
- La dimension B correspond à la longueur totale de la surface et du meuble multimédia;
- · Le plus petit côté de la surface est toujours à 30";
- · Hauteur totale du meuble : 59"H;
- Passe-fils rond 2-1/2" pour filage de la télévision, Noir (BL);
- · 2 supports (CNTSH) agencé avec couleur de la base.

#### POR et film HDMI non-inclus.

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Le meuble est adapté aux écrans de 60" maximum, avec un poids maximal de 45 lbs / 20 kg.

Raidisseurs installés sous les surfaces des meubles multimédias de 102"L seulement.


Le dos de la surface d'écriture n'a pas le même fini que le reste du hâti voir appexe l


Pour des longueurs supplémentaires au kit de connectivité, ajoutez des câbles de jonction disponibles à la p. 160.


\$	Prix	
Dir	nonoiono	

Dimensions		
A B	ML	MLL
4266	2299	2716
4278	2397	2896
4290	2494	3077
42102	2591	3257
4866	2369	2846
4878	2480	3052
4890	2647	3258
48102	2703	3458

## Tables multimédias avec surface trapézoïdale - 40"H







#### (1) Standards de fabrication

- نسو
- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface trapézoïdale d'une hauteur de 40" sur une base de métal avec un diamètre de 20";
- Largeur du panneau multimédia: Surface de 42"L : 36"L Surface de 48"L : 42"L
- La dimension B correspond à la longueur totale de la surface et du meuble multimédia;
- · Le plus petit côté de la surface est toujours à 30";
- · Hauteur totale du meuble : 72"H;
- Passe-fils rond 2-1/2" pour filage de la télévision, Noir (BL);
- · 2 supports (CNTSH) agencé avec couleur de la base.

#### POR et film HDMI non-inclus.

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Le meuble est adapté aux écrans de 60" maximum, avec un poids maximal de 45 lbs / 20 kg.

Raidisseurs installés sous les surfaces des meubles multimédias de 102"L seulement.


Le dos de la surface d'écriture n'a pas le même fini que le reste du hâti voir appexe l


Pour des longueurs supplémentaires au kit de connectivité, ajoutez des câbles de jonction disponibles à la p. 160.


\$	Prix
D:-	

Dimensions		
A B	ML	MLL
4266	2403	2820
4278	2501	3000
4290	2598	3181
42102	2696	3361
4866	2473	2950
4878	2584	3156
4890	2751	3362
48102	2807	3562

## Tables multimédias avec surface bateau - 40"H







G Comi	nent comm	nander							
									+
	ML MLL	ΑВ		RDB SDB	WH BL SN (std)	BEL-2-18-WH-PI BEL-2-18-BL-PI <b>NBEL (std)</b>	GB NGB (std)	MB NMB (std)	GRRND C_PF NGR (std)
			BMM-WG						
	série	dimensions	produit	base	fini base	branchement	aération	panneau arrière	passe-fils
Exemple	ML	4266	BMM-WG	SDB	SN	NBEL	NGB	NMB	NGR

#### (1) Standards de fabrication

- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface bateau d'une hauteur de 40" sur une base de métal avec un diamètre de 20";
- Largeur du panneau multimédia: Surface de 42"L : 36"L Surface de 48"L : 42"L
- La dimension B correspond à la longueur totale de la surface et du meuble multimédia;
- Le plus petit côté de la surface est toujours à 30";
- · Hauteur totale du meuble : 72'H';
- · Passe-fils rond 2-1/2" pour filage de la télévision, Noir (BL);
- · 2 supports (CNTSH) agencé avec couleur de la base.

#### POR et film HDMI non-inclus.

Écran et quincaillerie pour fixation de l'écran non-inclus. Le meuble est adapté aux écrans de 60" maximum, avec un poids maximal de 45 lbs / 20 kg.

Raidisseurs installés sous les surfaces des meubles multimédias de 102″L seulement.


Le dos de la surface d'écriture n'a pas le même fini que le reste du hâti voir appexe l

Pour des longueurs supplémentaires au kit de connectivité, ajoutez des câbles de jonction disponibles à la p. 160.

#### \$ Prix

Dimensions		
A B	ML	MLL
4266	2403	2820
4278	2501	3000
4290	2598	3181
42102	2696	3361
4866	2473	2950
4878	2584	3156
4890	2751	3362
48102	2807	3562

## Tables de collaboration de 29"



#### Combinaison de couleurs







Modestie & Panneau amovible Panneaux en 5/8"

#### Standards de fabrication



• Surface et piètement en mélamine; LL: 1";

LK: 1-5/8";


- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- · Hauteur: 29".


Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


**Branchements surface:** Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

**Note:** Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR).


**Combinaison de couleurs:** Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.







### Tables de collaboration de 36"



#### Combinaison de couleurs







Modestie & Panneau amovible Panneaux en 5/8"

#### Standards de fabrication



 Surface et piètement en mélamine; LL: 1";

LK: 1-5/8";


- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- · Hauteur: 36"


Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


**Branchements surface:** Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

**Note:** Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR).


**Combinaison de couleurs:** Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.







### Tables de collaboration de 42"



#### Combinaison de couleurs







Modestie & Panneau amovible Panneaux en 5/8"

#### Standards de fabrication

- · Ce produit est livré non assemblé;
- Surface et piètement en mélamine; LL: 1";

LK: 1-5/8";


- Modestie en mélamine 5/8" avec panneau amovible pour faciliter la gestion du câblage;
- · Niveleurs de nylon blanc;
- · Hauteur: 42"


Passe-fils patte: Passe-fils 2-1/2" en plastique noir.


**Branchements surface:** Les unités de branchement sont offertes seulement dans la position horizontale et ne peuvent être commandées dans la même position (ex : MH3A et QIBL au centre).

**Note:** Le passe-fils et les prises ne peuvent être commandés du même côté (ex. PGR).

**Combinaison de couleurs:** Le fini lustré est offert seulement sur les modesties et les panneaux amovibles.







## Poignées

### HJA

Poignée



- · Poignée en métal de 6";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (128mm).

Code	\$	Description
HJA	15	Nickel satiné
HJAB	15	Noir




- · Poignée en métal de 8-3/16";
- Trous de perçage: centre à centre 7-1/2" (190,5mm).

Code	\$	Description
H070BN	15	Nickel brossé
H070CHR	15	Chrome

## H011

Poignée




- · Poignée en métal de 9-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 8-13/16" (224mm).

Code	\$	Description	
H011	15	Nickel satiné	

### (H071

Poignée



- · Poignée en métal de 7-9/32";
- Trous de perçage: centre à centre 6-5/16" (160.338mm).

Code	\$	Description
H071CHR	15	Chrome
H071BN	15	Nickel brossé
H071BL	15	Noir
H071WH	15	Blanc

### H051

Poignée




- · Poignée en métal de 3-5/32".
- · Trous de perçage: centre à centre 2-17/32" (64mm).

Code	\$	Description
H051CHR	15	Chrome
H051SN	15	Nickel satiné
H051BL	15	Noir
H051WH	15	Blanc

## H072


Poignée



- · Poignée en métal de 6-3/8";
- Trous de perçage: centre à centre 5-1/32" (127.8mm).

Code	\$	Description
H072CHR	15	Chrome
H072BL	15	Noir
H072WH	15	Blanc

### H052




- · Poignée en métal de 7-1/32";
- Trous de perçage : centre à centre 6-9/32" (160mm).

Code	\$	Description
H052CHR	15	Chrome
H052SN	15	Nickel satiné
H052BL	15	Noir
H052WH	15	Blanc

## SXP002

Poignée



- · Poignée en métal de 9-1/2";
- Trous de perçage: centre à centre 7-9/16" (191,5mm).

Code	\$	Description	
SXP002	15	Nickel satiné	

#### H060

Poignée 9-1/4"

- Poignée en métal de 9-1/4";
- Trous de perçage: centre à centre 8-3/4" (222,25mm).

Code	\$	Description
H060BN	15	Nickel brossé
H060CHR	15	Chrome

### SXP003



- · Poignée en métal de 5-1/8";
- Trous de perçage: centre à centre 3-25/32" (96mm).

Code	\$	Description
SXP003	15	Nickel satiné

### **Pattes**

#### 4.5

Patte ronde



- · Patte ronde fixe en métal / sur niveleur;
- · 4-1/2" de diamètre;
- Plague de fixation 6" X 6";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
4.5BL	260	Noir
4.5SN	260	Nickel satiné

#### IFN

Patte ronde




- · Patte ronde en métal / sur niveleur;
- 2-1/2" de diamètre;
- Plaque de fixation vissée sur la patte 3-3/4" X 3-3/4";
- Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur: 27-1/2".

Code		Description
IFNBL	91	Noir
IFNSN	91	Nickel satiné

### IFW

Patte ronde




- · Patte ronde fixe en métal;
- · 2-1/2" de diamètre;
- · Sur roulette à frein;
- Plaque de fixation 3-3/4" X 3-3/4";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
IFWBL	160	Noir
IFWSN	160	Nickel satiné

#### MT

Patte en T




- · Patte en T fixe en métal;
- Empattement: 22" (CHR) 26", 30" ou 36" (BL) et (CHR);
- Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MT26BL	236	26" l'empattement, Noir
MT30BL	236	30" l'empattement, Noir
MT36BL	236	36" l'empattement, Noir
MT22CHR	236	22" l'empattement, Chrome
MT26CHR	236	26" l'empattement, Chrome
MT30CHR	236	30" l'empattement, Chrome
MT36CHR	236	36" l'empattement, Chrome
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### MY

Patte en V




- · Patte en V fixe;
- Empattement: 26", 30" ou 36";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MY26BL	236	26" l'empattement, Noir
MY30BL	236	30" l'empattement, Noir
MY36BL	236	36" l'empattement, Noir
MY26CHR	236	26" l'empattement, Chrome
MY30CHR	236	30" l'empattement, Chrome
MY36CHR	236	36" l'empattement, Chrome

#### MXH44

Patte en croix fixe Heavy Duty



- · Patte en croix fixe Heavy Duty en métal / sur niveleurs;
- Empattement: 44"
- Plaque de fixation 12" X 12";
- · Fini : Noir (BL);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MXH44BL	483	Noir

#### **Pattes**

#### TF

Patte en T Deluxe




- · Patte en T Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- · Empattement: 24";
- Plaque de fixation 5" X 12";
- · Fini : Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
TF24NBL	269	24" l'empattement, Noir
TF24NSN	269	24" l'empattement, Nickel satiné

#### MXLX

Patte en croix Deluxe



- · Patte en croix Deluxe fixe en métal / sur niveleurs;
- Empattement: 24", 30" ou 36";
- Plague de fixation 8" X 8";
- · Fini: Noir (BL) et Nickel satiné (SN);
- Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MXLX24BL	661	24" l'empattement, Noir
MXLX30BL	661	30" l'empattement, Noir
MXLX36BL	661	36" l'empattement, Noir
MXLX24SN	661	24" l'empattement, Nickel satiné
MXLX30SN	661	30" l'empattement, Nickel satiné
MXLX36SN	661	36" l'empattement, Nickel satiné

#### MX

Patte en croix



- · Patte en croix fixe en métal;
- Empattement: 26", 30" ou 36";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Noir (BL) et Chrome (CHR);
- · Hauteur: 27-1/2".

Code	\$	Description
MX26BL	266	26" l'empattement, Noir
MX30BL	310	30" l'empattement, Noir
MX36BL	310	36" l'empattement, Noir
MX26CHR	310	26" l'empattement, Chrome
MX30CHR	310	30" l'empattement, Chrome
MX36CHR	310	36" l'empattement. Chrome

#### HATLEY

Patte fixe



- Ensemble de deux pattes fuselées de 28" avec embouts de bois;
- Plaque de fixation 4" X 4";
- · Fini: Nickel satiné (SN) et Chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
HATSN	337	Nickel satiné
HATCHR	337	Chrome
HATBL	337	Noir


#### Couleurs de vernis et teinture de l'embout de bois

GW	Blé doré	PN	Pacane
ww	Bois blanchi	CF	Café
CT	Châtaigne		Brandy
ES	Espresso	BK	Écorce
ΑT	Abricot	SD	Sable
BW	Bois noir	во	Bordeaux

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez ces pattes séparément de la surface.

#### RA2

Patte rectangulaire en angle



- · Ensemble de 2 pattes de métal rectangulaire en angle;
- Dimensions: 2" x 1";
- · Fini: Nickel satiné (SN) et Noir (BL);
- · Hauteur: 28".


Code	\$	Description
RA2SN	203	Nickel satiné
RA2BL	203	Noir
RA2WH	203	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

#### **Pattes**

#### MAGOG

Patte fixe




- Patte Magog fixe;Empattement : 18";
- Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
MAGSN	536	Nickel satiné
MAGBL	536	Noir
MAGCHR	1093	Chrome
MAGWH	536	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

#### **RDB**

Base disque ronde




- Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.
  - Consulter le guide de spécifications pour les surfaces et bases à part à l'Annexe H.

- · Base disque ronde fixe;
- Empattement: 20" ou 24";
- · Plaque de fixation 18 1/8";
- · Poteau rond 3" de diamètre;
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et blanc (WH);
- · Hauteur: 28", 35" et 39".

Code	\$	Description	
20RDB28SN	570	Nickel satiné	
20RDB35SN	596	Nickel satiné	
20RDB39SN	609	Nickel satiné	
24RDB28SN	693	Nickel satiné	
24RDB35SN	718	Nickel satiné	
24RDB39SN	730	Nickel satiné	
20RDB28BL	570	Noir	
20RDB35BL	596	Noir	
20RDB39BL	609	Noir	
24RDB28BL	693	Noir	
24RDB35BL	718	Noir	
24RDB39BL	730	Noir	
20RDB28WH	570	Blanc	
20RDB35WH	596	Blanc	
20RDB39WH	609	Blanc	
24RDB28WH	693	Blanc	
24RDB35WH	718	Blanc	
24RDB39WH	730	Blanc	

#### LENNOX

Patte fixe




- · Patte Lennox fixe;
- Empattement: 18";
- · Plaque de fixation 8" X 8";
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et chrome (CHR);
- · Hauteur: 28".

Code	\$	Description
LENSN	536	Nickel satiné
LENBL	536	Noir
LENCHR	1093	Chrome
LENWH	536	Blanc

Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

#### SDB

Base carrée



Pour des raisons de stabilité, veuillez vérifier auprès de votre responsable de compte les dimensions de votre meuble lorsque vous commandez cette patte séparément de la surface.

Consulter le guide de spécifications pour les surfaces et bases à part à l'Annexe H.

- · Base carrée fixe;
- Empattement: 20" ou 24";
- Plaque de fixation 18 1/8";
- · Poteau carré 3";
- · Fini: Nickel satiné (SN), Noir (BL) et blanc (WH);
- · Hauteur: 28", 35" et 39".

	Code	\$	Description	
	20SDB28SN	570	Nickel satiné	
	20SDB35SN	596	Nickel satiné	
	20SDB39SN	609	Nickel satiné	
	24SDB28SN	693	Nickel satiné	
	24SDB35SN	718	Nickel satiné	
	24SDB39SN	730	Nickel satiné	
	20SDB28BL	570	Noir	
	20SDB35BL	596	Noir	
	20SDB39BL	609	Noir	
	24SDB28BL	693	Noir	
	24SDB35BL	718	Noir	
	24SDB39BL	730	Noir	
	20SDB28WH	570	Blanc	
	20SDB35WH	596	Blanc	
	20SDB39WH	609	Blanc	
	24SDB28WH	693	Blanc	
	24SDB35WH	718	Blanc	
•	24SDB39WH	730	Blanc	

### Accessoires divers

#### $\mathsf{I}\mathsf{K}$

Serrures/clé



- · Serrures avec clés:
- · Fini: satiné ou noir;
- · Serrure vendue séparément ou installé en usine;
- S.V.P. indiquer aussi le code du meuble sur lequel cette serrure sera installée.

Code		Description
LKSN	46	Nickel satiné (installée en usine)
LKBL	46	Noir (installée en usine)
LKSNF	29	Serrure de tiroir nickel satiné
LKBLF	29	Serrure de tiroir noire
LKSNP	29	Serrure d'armoire nickel satiné
LKBLP	29	Serrure d'armoire noire
KEY	21	Ensemble de 2 clés - #501 - 600
SERR 010	21	1 clé maitresse





## EBC

Brosse et crayons



· Ensemble de brosse et crayons pour les tableaux blancs.

Code	\$	Description	
EBC	66		

#### GCA2

Attache-verrou




- · Attache-verrou servant à unir 2 tables;
- · À utiliser avec les tables de formation;
- · Avec vis à serrage à main;
- Kit de 2 plaques et 4 attaches. Commander 1 par jonction.

Code		Description
GCA2	28	

#### MCPU50

Support à CPU miniature




- · Réglage de la hauteur: 8" 14";
- Réglage de la largeur: 2" 4";
- · Charge maximale de: 10 kg (22 lbs);
- · Nécessite un dégagement minimum de 5" en profondeur.

Code	\$	Description
MCPU50	184	

#### MCPU90

Support à CPU




- · Support à CPU en métal noir
- · Manipulation facile
- · Ajustement vertical:
  - hauteur ajustable: 15.5" x 20"
  - largeur ajustable : 5.5" x 9.8"
- · Ajustement horizontal:
  - hauteur ajustable : 17.5" x 22"
  - largeur ajustable : 9.25" x 13.5"

Code		Description
MCPU90	221	À l'unité

### CPUIND

Support à CPU



- · Support à CPU en mélamine 5/8" d'épaisseur;
- 10" x 20" intérieur.

Code	\$	Description
CPUIND	188	À l'unité

### CRLI

Crochets



· Paire de crochet pour table Salto.

Code	\$	Description
CRLI 014	20	Blanc
CRLI 015	20	Noir
CRLI 016	20	Nickel satiné

# Accessoires électriques

#### BCSS1BL

Boîte de communication




- · Boîte de communication à installer sous une surface;
- · 2 espaces libre (prise de télécommunication non incluse);
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.

Code	\$	Description
BCSS1BL	176	Disponible en noir seulement

#### BCSS2BL

Boîte de communication




- · Boîte de communication à installer sous une surface;
- 1 espaces libre et 1 prise électrique (prises de télécommunication non incluse);
- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.



Code	\$	Description
BCSS2BL	176	Disponible en noir seulement

### BCSS3BL

Boîte de communication



- · Boîte de communication à installer sous une surface;
- · 2 prises électriques;
- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique;
- 15A/125V;
- · 1 ensemble d'adaptateurs universels.



Code	\$	Description
BCSS3BL	176	Disponible en noir seulement

## Accessoires électriques

#### MH1

Boîte de communication




- · Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électriques et deux espaces libres (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- 15A/125V. Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

) [	Code	\$	Description
′	MH1SN	698	Nickel satiné, câble de 72"
	MH1SN120	712	Nickel satiné, câble de 120"
	MH1WH	698	Blanc, câble de 72"
	MH1WH120	712	Blanc, câble de 120"
	MH1BL	698	Noir, câble de 72"
	MH1BL120	712	Noir, câble de 120"

#### MH1B

Boîte de communication




- · Boîte de communication avec porte rétractable;
- 2 prises électiques, 1 double chargeur USB-a+c et 1 prise pour communication (prise de télécommunication noninclus);
- · Câble d'alim. de 72" ou 120", branchement électrique;
- · Un ensemble d'adaptateurs universels inclus.

)	Code	\$	Description
	MH1BSN	820	Nickel satiné, câble de 72"
	MH1BSN120	836	Nickel satiné, câble de 120"

#### **МН3А**

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prises électique et 1 prise pour communication (prise de télécommunication non-inclus):
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

\			
<b> </b>	Code		Description
	МНЗА	430	Nickel satiné, câble de 72"
	MH3A120	444	Nickel satiné, câble de 120"

#### **МН3В**

Unité de branchement rétractable




- Unité de branchement rétractable avec 1 prise audio et 1 prise électrique;
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

)	Code	\$	Description
	МНЗВ	430	Nickel satiné, câble de 72"
	MH3B120	444	Nickel satiné, câble de 120"

#### MH3C

Unité de branchement rétractable




- · Unité de branchement rétractable avec 2 prises électriques;
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.



)	Code	\$	Description
	MH3C	430	Nickel satiné, câble de 72"
	MH3C120	444	Nickel satiné, câble de 120"

#### MH3D

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 1 prise électrique et 1 double chargeur USB-a+c;
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.




ı	Code \$		Description
	MH3DSN	430	Nickel satiné, câble de 72"
	MH3DSN120	444	Nickel satiné, câble de 120"
	MH3DBL	430	Noir, câble de 72"
	MH3DBL120	444	Noir, câble de 120"
	MH3DWH	430	Blanc, câble de 72"
	MH3DWH120	444	Blanc, câble de 120"

## Accessoires électriques

#### BE1-DMB

Duplex avec plaque de fixation



- · Duplex 2 prises 15a;
- · Inclus une plaque de fixation et les vis;
- · Embout M/M;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- Maximum de 8 duplex par circuit.

Code	\$	Description	ı
BE1-DMB	71		

### BE1-J

Câble de jonction



- · Câble de jonction F/F;
- · Non ajustable;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- · Minimum 60" Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-J18	77	Câble - 18"L
BE1-J36	92	Câble - 36"L
BE1-J48	107	Câble - 48"L
BE1-J60	119	Câble - 60"L
BE1-J72	135	Câble - 72"L
BE1-J120	179	Câble - 120"L

#### BE1-DC

Connecteur F/F entre duplex





- · Permet de connecter des duplex ensemble;
- . =/=
- Pour système 1 circuit 15a.

Code	\$	Description
BE1-DC	16	

#### BE1-HC

H connecteur M/M





- H connecteur M/M;
- Permet de connecter les câbles de jonction F/F ensemble;
- Pour système 1 circuit 15a.

Code	\$	Description
BE1-HC	27	

### BE1-PI

Câble d'alimentation avec fiche 15a



- Câble d'alimentation avec fiche électrique 15a (en 2 sections);
- · Embout femelle;
- · Pour système 1 circuit 15a;
- Minimum 72" Maximum 120".

Code	\$	Description
BE1-PI72	552	
BE1-PI120	605	

## Accessoires électriques

#### POR 01

Port de connexion RJ45, CAT6



- · Port de connexion RJ45, CAT6;
- Câble RJ45 M/F de 72";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 01	153	

#### **POR 02**

Port de connexion RJ11



- Port de connexion RJ11, 4 pin
- Câble RJ11 M/F de 84":
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 02	45	

### **POR 03**

Port de connexion USB



- · Port de connexion avec 1 prise USB (data/passif);
- · Câble USB M/F de 72";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 03	95	

#### POR 04

Port de connexion HDMI



- · Port de connexion HDMI;
- · Câble HDMI F/F de 18";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 04	141	

#### **POR 05**

Port de connexion mini stéréo



- Port de connexion 3.5 mm Mini Stereo, M/F;
- · Câble audio M/F de 120";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 05	50	

### POR 06

Port de connexion VGA



- · Port de connexion VGA, 15 pin;
- · Câble VGA M/F de 120";
- · Fini: noir.

Code	\$	Description
POR 06	177	

## QIIP

Émetteur pour iPhone




- · Récepteur pour téléphones sans technologie Qi;
- · Pour les dispositifs de charge sans fil;
- · Adaptateur pour connecteur Apple Lightning.

Code	\$	Description
QIIP	122	

## Accessoires électriques

#### BR1

Unité de branchement



Unité de branchement burelé

- · 1 prise de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN

Code	\$	Description
BR1BL	515	Noir
BR1WH	515	Blanc

#### SQC

Ports USB A+C




- 2 ports USB A&C (chargeur)
- · Câble d'alimentation de 72";
- · Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQC-72-C	276	Noir
SQC-72-JM	276	Crépuscule
SQC-72-JL	276	Marine
SQC-72-JK	276	Tempête

#### BR2

Unité de branchement



Unité de branchement burelé

- 3 prises de courant / 1 double chargeur USB-a+c;
- Dessus de table avec cordon d'alimentation tressé Storm 120 IN.

Code	\$	Description
BR2BL	660	Noir
BR2WH	660	Blanc

### SQU

Port USB



- · 2 ports USB (chargeurs);
- · Câble d'alimentation de 72"
- · Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQU-72-C	240	Noir
SQU-72-JM	240	Crépuscule
SQU-72-JL	240	Marine
SQU-72-JK	240	Tempête

#### DSG

Passe-fils double-face



Passe-fils double-face

- · Diamètre des trous: 2.5"
- À utiliser pour la gestion des câbles électriques avec les panneaux de division. Perçage à faire par l'installateur.
- · Passe-fils à découper sur le site selon l'épaisseur à couvrir;
- Ne se découpe pas à l'aide d'un simple couteau à lame rétractable, veuillez prévoir un outil davantage coupant et sécuritaire.

Code	\$	Description
DSG BL	25	Noir
DSG WH	25	Banc

## SQE

Unité de branchement




- · Prises électrique;
- · Câble d'alimentation de 120"
- · Finis: Noir, Crépuscule, Marine, Tempête.

Code	\$	Description
SQE-120-C	146	Noir
SQE-120-JM	146	Crépuscule Crépuscule
SQE-120-JL	146	Marine Marine
SQE-120-JK	146	Tempête

## Accessoires électriques

#### BEL-1

Unité Interlink




- Unité intégrée à la surface avec 2 prises électrique et un double port USB A+C;
- · Pour système Interlink;
- · Comprend un câble de jonction F/M de longeur variable;
- Le câble qui relie l'unité et le câble de jonction F/M est de 14";
- Maximum de 8 branchements par circuit. Se référer à l'Annexe K;
- · Finis: Noir et blanc.

Code	\$	Description
BEL-1-18-BL	560	Noir
BEL-1-24-BL	560	Noir
BEL-1-36-BL	560	Noir
BEL-1-48-BL	560	Noir
BEL-1-60-BL	560	Noir
BEL-1-18-WH	560	Blanc
BEL-1-24-WH	560	Blanc
BEL-1-36-WH	560	Blanc
BEL-1-48-WH	560	Blanc
BEL-1-60-WH	560	Blanc

#### BEL-2

Unité Interlink





- Unité intégrée à la surface avec 2 prises électrique, un double port USB A+C et un espace libre;
- · Port de connexion non inclus pour l'espace libre;
- · Pour système Interlink;
- · Comprend un câble de jonction F/M de longeur variable;
- Le câble qui relie l'unité et le câble de jonction F/M est de 14"·
- Maximum de 8 branchements par circuit. Se référer à l'Annexe K;
- · Finis: Noir et blanc.

Code	\$	Description
BEL-2-18-BL	560	Noir
BEL-2-24-BL	560	Noir
BEL-2-36-BL	560	Noir
BEL-2-48-BL	560	Noir
BEL-2-60-BL	560	Noir
BEL-2-18-WH	560	Blanc
BEL-2-24-WH	560	Blanc
BEL-2-36-WH	560	Blanc
BEL-2-48-WH	560	Blanc
BEL-2-60-WH	560	Blanc

### BEL-PI72

Câble d'alimentation Interlink avec fiche





- · Câble d'alimentation de 72" avec fiche électrique 15a
- · Système Interlink
- · Embout femelle

)	Code	\$	Description
	BEL-PI72	517	

#### **BEL-JFM**

Câble de jonction Interlink




- · Câble de jonction F/M;
- · Pour système Interlink;
- · Minimum 18" maximum 60".

Code	\$	Description
BEL-JFM-18	132	Câble - 18"L
BEL-JFM-24	132	Câble - 24"L
BEL-JFM-36	132	Câble - 36"L
BEL-JFM-48	132	Câble - 48"L
BEL-JFM-60	132	Câble - 60"L

## Accessoires électriques

#### **BCSS-IL**

Boîte de communication




- Boîte de communication à installer sous une surface. Le câble qui relie l'unité est de 14';
- Incluant câble de jonction F/M de longueur variable (18" à 60" comprenant les connecteurs);
- · Système interlink IQ 2.0, 15A/125V;
- Maximum de 8 branchements par circuits. Se référer à l'annexe J;
- Dimension 4"L X 3.5"P X 1.5"H;
- 1 prise électrique et 1 prise avec USB A + USB C;
- · Fini: Noir et blanc

Code	\$	Description	
BCSS-IL-	-18-BL	361	
BCSS-IL-	-24-BL	361	
BCSS-IL-	-36-BL	361	
BCSS-IL-	-48-BL	361	
BCSS-IL-	-60-BL	361	
BCSS-IL-	-18-WH	361	
BCSS-IL-	-24-WH	361	
BCSS-IL-	-36-WH	361	
BCSS-IL-	-48-WH	361	
BCSS-IL-	-60-WH	361	

#### BEL-UM-1

Boîte de communication



- Boîte de communication à installer sous une surface. Le câble qui relie l'unité est de 14";
- Incluant câble de jonction F/M de longueur variable (18" à 60" comprenant les connecteurs);
- · Système interlink IQ 2.0;
- Maximum de 8 branchements par circuits. Se référer à l'annexe J;
- Dimension 5.5"L X 2.5"P X 1.875"H;
- 1 prise électrique et 1 prise avec USB A + USB C;
- · Fini : Noir et blanc

Code	\$	Description
BEL-UM-1-18-BL	534	
BEL-UM-1-24-BL	534	
BEL-UM-1-36-BL	534	
BEL-UM-1-48-BL	534	
BEL-UM-1-60-BL	534	
BEL-UM-1-18-WH	534	
BEL-UM-1-24-WH	534	
BEL-UM-1-36-WH	534	
BEL-UM-1-48-WH	534	
BEL-UM-1-60-WH	534	

### SPINE

Colonne verticale flexible pour fils



- · 2" de diamètre;
- · Plastique gris.

Ì	Code	\$	Description	
	SPINE	17	72	

### WS36-WS54

Gaine en tissu pour câblage




- Passe-fils flexible en tissu (Cornerblock Black noir et Charcoal - gris de Ennis Fabrics);
- · 3" Diamètre;
- · Fermeture éclair.

Code	\$	Description
WS36B	152	Noir
WS36G	152	Gris
WS54B	153	Noir
WS54G	153	Gris

## Accessoires électriques

#### PBL

Barre d'alimentation



- Barre d'alimentation incluant 6 prises électriques;
- · Câble d'alimentation de 120" avec fiche électrique.

i	Code	\$	Description
	PBL	66	

#### CQI

Chargeur sans fil



- · Chargeur sans fil;
- · Pour appareils compatibles à la technologie Qi;
- · Câble d'alimention USB de 59" avec chargeur mural USB;
- · Finis: Noir ou blanc.

	С
$\bigcirc$	C
	C

=)	Code	\$	Description
/	CQIBL	119	Noir
	CQIWH	119	Blanc

#### **ELPF**

Passe-fils





- · Passe-fils elliptique en plastique noir avec logo Logiflex;
- Trou de 2-1/2".

Code		Description
ELPF	5	À l'unité

#### GRRND

Passe-fils



- · Passe-fils rond en plastique;
- · Fini: noir;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
GRRND	28	

#### WM


Attache Velcro



- · Attache Velcro pour la gestion des câbles électriques;
- Boucle non-métallique sécuritaire en présence d'appareils électriques;
- · Dimensions: 34" x 10";
- · Couleur: noir.

Code	\$	Description
WM	14	À l'unité
WMS	15	avec vis Robertson #8, 9/16", à l'unité

#### EL1




- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique, 1 double chargeur USB-a+c et 2 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

<b>⊫</b> ) ∣	Code		Description
	EL1-72 SN	818	Nickel satiné, câble de 72"
	EL1-120 SN	836	Nickel satiné, câble de 120"

## C\_PF

Passe-fils




- · Passe-fils carré en métal fini avec logo Logiflex;
- · Fini: nickel satiné, noir et chrome;
- Trou de 2-1/2".

Code	\$	Description
CAPF	28	À l'unité - Nickel satiné
CBPF	28	À l'unité - Noir
CCPF	28	À l'unité - Chrome
CDPF	28	À l'unité - Blanc

#### EL2

Unité de branchement rétractable



- Unité de branchement rétractable avec 3 prises électrique et 3 espaces libre (prises de télécommunication non-incluses);
- · Câble d'alimentation de 72" ou 120" avec fiche électrique;
- · Fini couleur nickel satiné.

	Code	\$	Description
$\bigcirc$	EL2-72 SN	667	Nickel satiné, câble de 72"
	EL2-120 SN	687	Nickel satiné, câble de 120"

En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.



