

Fiche technique

Chaise visiteur Stack6 avec assise rembourrée - LC-S6-UP

Construction

- Assise et dossier en plastique;
- Assise rembourrée avec rebord en cascade;
- Base en métal noir (BL) avec détails en chrome et accoudoirs en polyuréthane noir;
- Capacité de poids de 250 lbs;
- Patins non marquants;
- Empilable jusqu'à 6 chaises.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Assise et dossier offerts en 2 finis de plastique : Noir (01) et Fusain (10).

Dimensions

- 21-1/2"P x 23-1/2"L x 31,5"H.

COM métrage requis

- Assise : 0,9 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex

Fiche technique

Chaise visiteur Stack6 entièrement rembourrée - LC-S6-UU

Construction

- Dossier et assise rembourrés;
- Assise avec rebord en cascade;
- Base en métal noir (BL) avec détails en chrome et accoudoirs en polyuréthane noir;
- Capacité de poids de 250 lbs;
- Patins non marquants;
- Empilable jusqu'à 6 chaises.

Finis

- Sélection des tissus ou des vinyles par le client chez le fournisseur de son choix;
- Assise et dossier offerts en 2 finis de plastique : Noir (01) et Fusain (10).

Dimensions

- 21-1/2"P x 23-1/2"L x 31,5"H.

COM métrage requis

- Assise et dossier : 0,9 verges.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex

Fiche technique

Chaise visiteur Stack6 en plastique - LC-S6-PP

Construction

- Assise et dossier en plastique;
- Assise avec rebord en cascade;
- Base en métal noir (BL) avec détails en chrome et accoudoirs en polyuréthane noir;
- Capacité de poids de 250 lbs;
- Patins non marquants;
- Empilable jusqu'à 6 chaises.

Finis

- Assise et dossier offerts en 2 finis de plastique : Noir (01) et Fusain (10).

Dimensions

- 21-1/2"P x 23-1/2"L x 31,5"H.

Caractéristiques

- Garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication;
- Les produits sont fabriqués au Québec.



logiflex