

Fiche technique

TABLE FLEX À DEUX PLATEAUX AJUSTABLES - LFL FLEX2SN & FLEX2BL

CONSTRUCTION

- 2 plateaux indépendants concaves avec coins arrondis en stratifié 1" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Mécanismes d'ajustements indépendants pour chaque plateau qui permettent une variation en hauteur du plateau de 27" à 37".
- Piètement avec dégagement optimal qui favorise le rapprochement de la personne assistante.
- Piètement muni de niveleurs de nylon blanc non marquants ajustables en hauteur et de 2 roulettes intégrées.

FINIS

- Matériaux offerts : stratifié.
- Sélection de 6 couleurs pour la surface.
- Métal fini en Nickel satiné ou noir

DIMENSIONS

Dim. globales: 26"L x 48,75"P
Hauteur des plateaux variable de 27"H à 37"H
Dim. des plateaux: 26"L x 24"P

OPTIONS

- Plateau central rond pivotant de 12" ou 14" de diamètre.
- Plateaux droits.
- Plateau coulissant: mécanisme permettant le déplacement du plateau vers l'avant ou l'arrière. 1 dispositif par plateau est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Table illustrée avec l'option plateau central pivotant.

Fiche technique

TABLE FLEX À QUATRE PLATEAUX AJUSTABLES - LFL FLEX4TSN & FLEX4TBL

CONSTRUCTION

- 4 plateaux indépendants concaves avec coins arrondis en stratifié 1" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Mécanismes d'ajustements indépendants pour chaque plateau qui permettent une variation en hauteur du plateau de 27" à 37".
- Piètement avec dégagement optimal qui favorise le rapprochement de la personne assistante.
- Piètement muni de niveleurs de nylon blanc non marquants ajustables en hauteur et de 2 roulettes intégrées.

FINIS

- Matériaux offerts : stratifié.
- Sélection de 6 couleurs pour la surface.
- Métal fini en Nickel satiné ou noir.

DIMENSIONS

Dim. globales: 52,75"L x 48,75"P
Hauteur des plateaux variable de 27"H à 37"H
Dim. des plateaux: 26"L x 24"P

OPTIONS

- Plateau central rond pivotant de 12" ou 14" de diamètre.
- Plateaux droits.
- Plateau coulissant: mécanisme permettant le déplacement du plateau vers l'avant ou l'arrière. 1 dispositif par plateau est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Table illustrée avec l'option plateau central pivotant.

Fiche technique

TABLE FLEX EN CROIX À QUATRE PLATEAUX AJUSTABLES - LFL FLEX4XSN & FLEX4XBL

CONSTRUCTION

- 4 plateaux indépendants concaves avec coins arrondis en stratifié 1" d'épaisseur.
- Chants en PVC scellés à chaud afin qu'aucun matériau brut ne soit exposé pour prévenir l'infiltration des bactéries et de l'humidité.
- Mécanismes d'ajustements indépendants pour chaque plateau qui permettent une variation en hauteur du plateau de 27" à 37".
- Piètement en croix avec dégagement optimal qui favorise le rapprochement de la personne assistante.
- Piètement muni de niveleurs de nylon blanc non marquants ajustables en hauteur et de 1 roulette intégrée.

FINIS

- Matériaux offerts : stratifié.
- Sélection de 6 couleurs pour la surface.
- Métal fini en Nickel satiné ou noir.

DIMENSIONS

Dim. globales: 49,75"L x 49,75"P
Hauteur des plateaux variable de 27"H à 37"H
Dim. des plateaux: 24,5"L x 24,5"P

OPTIONS

- Plateau central rond pivotant de 12" ou 14" de diamètre.
- Plateaux droits.
- Plateau coulissant: mécanisme permettant le déplacement du plateau vers l'avant ou l'arrière. 1 dispositif par plateau est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU MANUFACTURIER

- Garantie à vie limitée.
- Les produits sont fabriqués au Québec et respectent les standards ISO9001 et Indoor Advantage Gold.



Table illustrée avec l'option plateau central pivotant.